



Katalog 2025  
Schutzgebühr 1,50 €



## CARPORTS & GARTENHÄUSER

Pavillons | Geräteräume | Ferienhäuser | Saunen | Terrassendächer





## **DIE JODA® VORTEILE**

### **DA KÖNNEN SIE SICHER SEIN**

Joda® verwendet nur hochwertiges Holz.  
Die gute Ökobilanz ist uns wichtig.

### **DARAUF KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN**

Das solide, stabile und gleichzeitig flexible  
Joda® Basissystem für alle Carports und  
Blockbohlen-Gartenhäuser sorgt für  
Langlebigkeit.

### **DAS GARANTIEREN WIR**

Für Joda® Carports bieten wir 10 Jahre und  
für Blockhäuser 5 Jahre Joda® Garantie.

### **DAS LÄSST IHNEN FREIHEIT**

Unser Angebot ist so umfangreich, dass Sie  
aus vielen Joda® Extras wählen können,  
was Ihr Carport oder Ihr Blockbohlenhaus  
individuell verändert.

### **DAS LIEGT UNS AM HERZEN**

Ihre persönliche Lösung, die  
langlebig und passend ist  
und Sie zufriedenstellt.

### **IHR JODA® TEAM**





Modell „Büsum M (T), Lärche“. Abb. zeigt Sonderausstattung

## RUNDUM SORGLOS PAKET

System Vorteile Carports.....	4
System Vorteile Häuser.....	5
Farbe ab Produktionswerk.....	6
Bauantrag Carport .....	8
Baurecht Häuser .....	9
Garantien.....	9

## AKTIONS-CARPORTS

Angebote für Sie .....	12
------------------------	----

## CARPORT-MODELLE

Flachdach mit Holzblende.....	14
Flachdach mit Waldblende.....	20
Satteldach 22° .....	26
Satteldach 30° .....	32
Walmdach .....	38
Flachdach City Carport.....	44
Flachdach mit Stahlstützen.....	48
Flachdach mit Spax®-Verb. ....	54
Caravan-Modell.....	58

## DAS JODA® SYSTEM

Carports mit System.....	63
Die Joda® Baukasten-Idee.....	64
Das Joda® Holz.....	65
Die Joda® Bedachungsvarianten.....	66
Joda® Carport Planer.....	68

## GERÄTERÄUME

Integrierte Geräteräume .....	70
Freistehende Geräteräume.....	76
Zubehör für Geräteräume .....	80

## EXTRAS-WÄNDE

Fertige Wandelemente.....	82
Zubehör für Ihr Carport-Projekt .....	83
Fachwerk-Bausätze .....	84

## LEIMHOLZBOGEN

Leimholzbögen.....	86
--------------------	----

## GARAGENTORE

Garagentore .....	88
-------------------	----

## BEDACHUNG

Foliendach.....	90
Gründach .....	92
Gründach Bausatz .....	94
Klick-Profil .....	96
Pfannenprofil .....	97
Dachrinnen.....	98
Stahlprofile .....	99
Extras für Satteldächer/Flachdächer...	101

## PFOSTENANKER

Pfostenanker .....	100
--------------------	-----

## TERRASSENDÄCHER

Einführung.....	102
Mit Profilplatten .....	104
Mit Hohlkammerplatten.....	106
Classic Aluminium.....	108
Premium Aluminium.....	112
Ganzglas-Schiebesysteme .....	115

## INDIVIDUELLE ANFERTIGUNGEN

Einführung.....	116
Beispiele und Ideen Carports .....	118
Beispiele und Ideen Häuser .....	119



## MEHR ALS 10.000 JODA® ARTIKEL:

Für Auftragswerte unter 100,- € berechnen wir 12,99 € Service- und Logistikzuschlag



Skyline, 5 x 3 m – naturbelassen

### DAS JODA® SYSTEM

Die Joda® Häusertypen .....	122
Das Joda® Holz .....	123
Die Garantie .....	123

### AKTIONS-HÄUSER

Angebote für Sie .....	124
------------------------	-----

### HOLZ-STÄNDERBAUWEISE

Einführung .....	130
Komplettpaket .....	131
Modelle Ständerbauweise .....	132

### BLOCKBOHLEN

Einführung .....	142
Komplettpaket .....	143
Modelle Blockbohlen .....	144
Extras .....	176

### ELEMENTBAUWEISE

Einführung .....	182
Komplettpaket .....	183
Modelle Elementbauweise .....	184

### PAVILLON

Der Bausatz .....	190
Modelle Pavillon .....	192

### EXCLUSIVE FERIENHÄUSER

Einführung .....	196
Komplettpaket .....	197
Modelle Ferienhäuser .....	198
Extras .....	207

### SAUNEN

Saunen .....	208
Saunahäuser .....	210
Fass-Sauna .....	213
Hot Tub .....	215
Saunen rechteckig .....	216
Saunen Eckeinstieg .....	218
Saunen Rundeinstieg .....	220
Sauna Zubehör .....	221

### FARBE/HOLZSCHUTZ

Joda® color Sortiment .....	222
-----------------------------	-----

### JODA® INFO

Allgemeine Infos .....	228
Service Telefon .....	228
Montage-Service .....	199
Pflegeanleitung Gründach .....	202
Schnee-/ Windlast Carports .....	232
Technik, die schützt .....	233
Holzkunde .....	234
Index .....	236

Aufgrund der aktuellen schwierigen Beschaffungslage steht die rechtzeitige Lieferung unter dem Vorbehalt der Selbstlieferung.

### UMGANG MIT DIESER PREISLISTE

Lieferzeit: Joda® System-Carports und Joda® Blockhäuser werden für Sie auftragsbezogen hergestellt. Nach Bestellung, ggf. Genehmigung des Bauantrages und der Produktionsfreigabe fertigt Joda® innerhalb von drei bis sechs Wochen. Für eine faire Qualität: Material und Verarbeitung der Joda® Produkte unterliegen ständiger Kontrolle und Optimierung – auch konstruktive Änderungen sind möglich, ein Modellanspruch ist ausgeschlossen. Maße sind Nennmaße, reale Maße können abweichen. Zeichnungen sind Ansichtsskizzen, sie sind ggf. nicht absolut detailgetreu. Farbabweichungen können drucktechnisch bedingt sein. Für alle Abbildungen gilt: Zubehör/ Dekoration ist nicht im Lieferumfang enthalten. Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verliert der Katalog „Carports & Gartenhäuser 2024“ seine Gültigkeit.

Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. gesetzl. MwSt.



Foto: AdobeStock/momius



## RUNDUM SORGLOS PAKET

### ENTDECKEN SIE UNSEREN KOSTENFREIEN KOMPLETTSERVICE!

Wir lassen Ihre Träume wahr werden. Als Ihr Profi im Bereich Carports & Gartenhäuser ist eine persönliche und professionelle Beratung selbstverständlich. Bei uns erhalten Sie eine umfassende Betreuung. Jeder Kundenwunsch wird individuell nach Ihren persönlichen Bedürfnissen angepasst und erfüllt.



### SYSTEM-VORTEILE DAS JODA®-CARPORTSYSTEM

- 12 Standardgrößen, 5 Holz-Ausführungen, 6 Dachformen, 6 Bedachungsarten, 2 Pfostenarten
- Komplettpakete mit Aufbauanleitung und Zubehör
- Gehobelte Holzflächen mit gefasteten Kanten
- Stabile Pfosten: 115 x 115/135 x 135 mm
- Massive, umlaufende Blenden
- Individuelle Lösungen für die Wandgestaltung und das Bedachungsmaterial
- Einfache Montage mit vorgefertigten Bauteilen
- Montage-Service auf Wunsch
- Verschiedene Abstellräume, Ausstattung und Zubehör
- 10 Jahre Produkt-Garantie
- 125 kg/m<sup>2</sup> Schneelast
- Typen-Statik bis Windlastzone 3
- Bauantrag-Service + Sonderstatik
- Individuelle Sonderanfertigungen
- Kostenlose Beratung, Angebotserstellung, Aufmaß vor Ort nach Terminabsprache
- Farbwahl (RAL) ab Produktionswerk möglich





Foto: AdobeStock - Sebastian Duda



Foto: AdobeStock/Contrastwerkstatt



Wir stehen Ihnen mit unserem Bauantrag-Service zur Seite. Jedes unserer Produkte können Sie in individueller Farbbehandlung ab Produktionswerk bestellen. Das professionelle Montage-Team rundet den Service ab.



## SYSTEM-VORTEILE DAS JODA®-HÄUSERSYSTEM

- **Blockhaus-System:**  
28 mm/45 mm Blockhäuser, 70 mm/90 mm Ferienhäuser, Chalet-Fräsung, winddichte Passgenauigkeit, Nordische Fichte
- **Holzständerbauweise-System:**  
Vorgefertigtes Holzständerwerk aus naturbelassenen Fichte Konstruktionsvollholz, Fassade in unterschiedlichen Ausführungen möglich, Unterschiedliche Dachformen und Bedachungen möglich, mit Fußboden und imprägnierter Unterkonstruktion, durch die Fachwerk-Holzständerbauweise ist eine bauseitige Dämmung möglich
- **Sonderthemen (Sauna & Zubehör)**
- 5 Jahre Produkt-Garantie
- Bauantrag-Service + Sonderstatik
- Individuelle Sonderanfertigungen
- Montageanleitungen
- Montage-Service auf Wunsch
- Kostenlose Beratung/Aufmaß vor Ort nach Terminabsprache
- Farbwahl (RAL) ab Produktionswerk möglich





**WIR BRINGEN  
FARBE IN IHR  
LEBEN!**

## FARBGEBUNG AUS EXPERTENHAND

Für einen optimalen Oberflächen-Schutz unserer Produkte arbeiten wir von Joda® mit einer Reihe von unterschiedlichen Technologien zur Beschichtung unser Produkte. Dabei kommt eine vielfältige Farbpalette zum Einsatz, sodass wir möglichst jedem Kundenwunsch individuell und ab Werk gerecht werden können.

Im Zuge einer Beratung, durch unsere Experten, erklären wir Ihnen gerne die breit aufgestellten Möglichkeiten der individuellen Gestaltung.

- **Grundierung**

Vor der Farbbehandlung grundieren wir alle unsere Produkte. Damit wird eine maximale Farbhafung und Langlebigkeit gewährleistet.

- **Nordische Deckfarben:**

Die von Joda® eingesetzte nordische Deckfarbe schützt dekorativ die Oberflächen von Holz wie Laub-, Nadel- und Harthölzer im Außenbereich vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen). Unsere deckende Oberflächenbeschichtung ist dauerhaft, deckend, wetterbeständig (nach der Trocknung wasserabweisend) und ist zudem elastisch und feuchtigkeitsregulierend, was die Langlebigkeit, des Materials garantiert. Durch die modernen industriellen Beschichtungsverfahren wird ein optimaler Farbauftrag garantiert.

- **Wetterschutzöle:**

Schützt dekorativ die Oberflächen von Holz wie Laub-, Nadel- und Harthölzer im Außenbereich vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen) durch Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Pigmente, die lasiert gestrichen werden sollen. Das von Joda verwendete Wetterschutzöl ist außerdem hochtransparent, betont die Struktur und Maserung, blättert nicht ab, ist wetterbeständig, wasserabweisend, geruchsschwach (nach der Trocknung geruchlos) und feuchtigkeitsregulierend.

- **RAL Farbtöne:**

Auf unseren Anlagen können wir alle gängigen Farbtöne nach RAL verarbeiten. Somit steht eine breite Palette an Möglichkeiten zur Verfügung.



# BAUANTRAG-SERVICE FÜR CARPORTS

Das Verfahren, die zuständige Behörde und die beizufügenden Unterlagen variiert je nach Bundesland – meistens ist eine Baugenehmigung für Carports vorgeschrieben. Auskünfte erteilt Ihnen dazu die Bauverwaltung Ihrer Gemeinde oder Kreises. Dafür erhalten Sie von uns – bei Bedarf auch gern vorab – alle technischen Bauantragsunterlagen. Für einen Bauantrag: Nachdem Sie unter dem Vorbehalt der Baugenehmigung bestellt haben, erhalten Sie die Joda® Antragsunterlagen inklusive Statik, Baubeschreibung und Zeichnung. Dies fügen Sie Ihrem Bauantrag selbst hinzu, nennen der Behörde als Antragsteller z. B. Ihren Architekten als sogenannten Entwurfsverfasser. Oder – ganz einfach: Joda® erstellt für Sie den Bauantrag und tritt als sogenannter Entwurfsverfasser auf.

## BAUANTRAGSVERFAHREN FÜR STANDARD-CARPORTS

### 1. Möglichkeit

Sie bestellen\* und erhalten die Joda® Antragsunterlagen inklusive Typen-Statik, Baubeschreibung und Zeichnung. Diese Unterlagen fügen Sie Ihrem Bauantrag als Antragsteller selbst bei. Sie benennen einen Entwurfsverfasser (z. B. Ihren Architekten).

Die für die Standard-Unterlagen erhobene Schutzgebühr von je 199 € (Zeichnung und Typen-Statik) wird bei Abruf des Bausatzes auf den Kaufpreis voll angerechnet. Bei Sonderanfertigungen berechnen wir Ihnen für die Erstellung der technischen Bauzeichnungen eine feste Pauschale, Preis auf Anfrage.

### 2. Möglichkeit

Sie bestellen\* – Joda® erstellt für Sie den Bauantrag nach dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren. Joda® tritt als sogenannter Entwurfsverfasser auf. Sie stellen den Lageplan und die Flurkarte sowie eine grobe Lageskizze des Carports mit Grenz- und Gebäudeabständen. Die Bauantrags-Erstellungsgebühr für Standard-Carports beträgt 599,- €.

## UMFANG BAUANTRAG

Der vollständige Bauantrag\*\* von Joda® enthält:

- Anfertigung des Freiflächenplanes nach Bauherren-Angabe
- Bauzeichnung
- Einzeichnen des Carports in den Lageplan
- Ausfüllen des Formulars
- Berechnung des umbauten Raumes und der Grundfläche
- Berechnung der Grundflächenzahl
- Erklärung des Aufstellers bautechnischer Nachweise
- Erklärung des Entwurfsverfassers\*

\* unter Vorbehalt der Baugenehmigung

\*\* Regional können Unterlagen wie ein Entwässerungsantrag oder Ansichten des nahen Wohnhauses mit Carport erforderlich sein. Diese werden nach Rücksprache mit Ihnen zusätzlich berechnet (Preise auf Anfrage).

Hinweis:

Sonder-Zeichnungen und Sonder-Statiken werden nicht verrechnet.

## BAUANTRAGSERSTELLUNG VEREINFACHTES BAUGENEHMIGUNGSVERFAHREN

### Checkliste Bauanträge

#### Bauherr

- Vor- und Zuname
- vollständige Adresse
- Telefonnummer
- E-mail (wenn vorhanden)

#### Baugrundstück

- vollständige Adresse
- Gemarkung, Flur, Flurstück
- Grundstücksgröße
- Angabe der versiegelten Flächen (Wohnhaus, Terrasse, Zufahrten)

#### Auf einer Kopie

- Skizze des zukünftigen Standortes des Carports/BBH mit Kennzeichnung der Zufahrt
- Grenz- und Gebäudeabstände
- versiegelte Flächen

#### Auszug aus dem Liegenschaftskataster

- (nicht älter als 3 Monate, gern auch als pdf-Datei)

Fragen zu verfahrensfreien Baumaßnahmen beantwortet Ihnen zu Ihrem Bauvorhaben das für Sie zuständige Bauamt/Kreis oder Gemeinde.

Fragen?  
Anruf genügt:

**043 28  
1783 50**

Ihr Service-  
Team

## WIR STEHEN IHNEN ZUR SEITE BEIM BAURECHT-DSCHUNDEL IHRES GARTENHAUSES

Der „Baurecht-Dschungel“ macht es schwer, sich einen echten Überblick zu verschaffen, welche „Bauwerke“ Sie ohne Genehmigung in Ihren Garten setzen dürfen. Das örtliche Bauamt hilft Ihnen weiter. Dort erfahren Sie, wie man bauen darf. Bauantragsservice: Auf Wunsch übernehmen wir die behördlichen Angelegenheiten.

### WAS SIE ZUM BAURECHT WISSEN SOLLTEN

Dürfen Sie das, ein Gartenhäuschen bauen?

In der Regel eindeutig ja, aber es ist reine Ländersache, das Baurecht.

In Hamburg gelten ganz andere Paragraphen und Vorschriften als in München. Für Gartenhäuser in Berlin muss kein Bauantrag gestellt werden, falls die Grundfläche 10 m<sup>2</sup> nicht übersteigt. Anders in Nordrhein-Westfalen: Dort sind Häuser, welche nur für einen gelegentlichen Aufenthalt vorgesehen sind und maximal 30 m<sup>3</sup> umbauten Raum enthalten, genehmigungsfrei. Bayern ist mit 75 m<sup>3</sup> umbauten Raum noch großzügiger, erlaubt aber dafür keine Feuerungsanlagen.

### BITTE BEACHTEN SIE:

Auch für eigentlich genehmigungsfreies Bauen gelten lokale Bauvorschriften, ggf. Bebauungspläne, Baugrenzen und natürlich das Nachbarschaftsrecht. Bei aufwändigen Vorhaben kann es sinnvoll sein, eine sogenannte Bauvoranfrage zu stellen oder einen Architekten um Hilfe zu bitten.

**NOCH  
FRAGEN?**

**WIR BERATEN SIE GERN.**



### DIE JODA® GARANTIE

Die Bausätze für **Joda® Carports** basieren auf einer sehr bewährten Konstruktion. Über 25 Jahre Erfahrung im Carportbau und der Einsatz bester Werkstoffe werden Sie überzeugen. Deshalb gibt Joda® auf die Konstruktion und das Material der System-Carports **10 Jahre** Garantie und bei Blockbohlenhäuser und Ständerbauweise Häusern **5 Jahre**. Schäden durch Schimmel, Verrottung, Pilz, Korrodierung der Bedachung und durch die Statik sind damit für Sie abgesichert.

**Joda® Holzhäuser** sind hochwertige Naturprodukte aus ausgesuchtem nordischen Nadelholz. Der Umwelt zuliebe verwenden wir fast nur Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Unsere strengen Qualitätsnormen (mit internen Prüf- und Gütebedingungen) streben nach optimaler Qualität eines jeden **Joda® Blockbohlenhaus**. Mit einer fünfjährigen Garantie auf Konstruktion, Funktionsbeschläge und Verarbeitung untermauert Joda® diesen Anspruch zusätzlich, und gibt Ihnen mehr Sicherheit. Innerhalb der fünf Garantie-Jahre werden alle berechtigten Beanstandungen wie nachweisliche Material- und Verarbeitungsfehler (ausgenommen Farbanstriche) zum Zeitpunkt der Lieferung behoben, sofern die Häuser mit gebrauchstüblicher Beanspruchung und Pflege genutzt wurden. Versprochen!



Modell „City -Carport 4“ mit Geräteraum



Modell „Kappeln L (D), Select“ mit Geräteraum Typ 05. Gestaltungsbeispiel



Modell „Brühl“ in Natur (Lärche)



Sondermodell „Würzburg L (D), Natur“ – Sondermodell, längere Pfosten – Gestaltungsbeispiel



# JODA® CARPORT

Mit System zum eigenen Carport

Sicher, komfortabel und werterhaltend:

Die Joda® Carport-Konstruktion bietet Ihrem Wagen eine ideal geschützte Unterkunft.

Die offene Stellplatzlösung sorgt für eine stetige Luftzirkulation. Dieses gut durchlüftete „Parkhaus“ sorgt im Winter für angenehm eisfreie Scheiben.

Bei Regen wird Ihr nasses Auto einfach trocken

gepusht, denn im Gegensatz zu einer geschlossenen Garage, trocknet Feuchtigkeit immer schnell ab. So beugen Sie schon mit dem richtigen

„Klima“ dem Rostfraß am Auto vor. Weder sengende Sonne, noch Hagel, Schnee, eisiger Frost oder klebriger Pollenstaub können Ihrem Wagen etwas anhaben. Ihr Auto parkt im Joda® Carport das ganze Jahr optimal vor jeder Witterung geschützt.

Wir wünschen viel Inspiration beim Entdecken ganz individueller Carport-Ideen! Lassen Sie dabei Ihrer Gestaltungsfantasie gerne freien Lauf.



## INHALT

Aktions-Carports	12 - 13
Flachdach mit Holzblende	14 - 19
Flachdach mit Walmbende	20 - 25
Satteldach 22°	26 - 31
Satteldach 30°	32 - 37
Walmdach 22°	38 - 43
City Carport	44 - 47
Flachdach mit Stahlstützen und Geräteraum	48 - 53
Flachdach Spax-Carport	54 - 57
Caravan-Modell	58 - 61
Carports mit System – die Vorteile	63
Die Baukasten-Idee	64
Die Bedachungsvarianten	66 - 67
Carport Planer	68 - 69
Geräteräume	70 - 81
Extras und Zubehör	82 - 85
Leimholzbögen	86 - 87
Garagentore	88 - 89
Bedachung	90 - 101
Grünbedachung	92 - 95
Pfostenanker	100
Terrassendächer	102- 115
Individuelle Anfertigungen	116 - 119
Farbe/Holzschutz	222 - 227
Info	228 - 235

*Alle Maße in diesem Kapitel sind ca. Angaben. Für alle Abb. gilt: Zubehör und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.*

# AKTIONSPREISE 2025



**Aktionspreis**  
**419,99**

**Bedachung**  
PVC-  
Lichtplatten

SCHNEELAST  
85 kg/m<sup>2</sup>  
**Windlast-**  
**zone 2**

Abbildung kann abweichen

## EINZEL-CARPORT "BASEL"

**304 x 510 cm**, mit dreiseitiger Massivholzblende, vorgefertigter Bausatz aus Nadelholz, gehobelt, gefast mit PVC-Lichtplatten, klar, Trapezform. Pfosten 9 x 9 x 210 cm aus Classic Kiefer KDI, Höhe 233 cm, Einfahrtshöhe ca. 205 cm, Einfahrtsbreite ca. 259 cm. Bausatz für den Einbau von Wandelementen statisch nicht geeignet.



### Pflege-Tipp: Joda®color

Bauseitiger Holzschutzanstrich mit z.B. "Joda®color Wetterschutzöl" ist nach ca. einem Jahr zu empfehlen

Classic Kiefer KDI

Art.-Nr. 89110019

**419,99** €/Stck.

## PFOSTENANKER NICHT VERGESSEN

8 x 80 x 800 mm, für 90 mm Pfosten 91040152 **42,99** €/Stck.  
8 x 80 x 800 mm, für 115 mm Pfosten 91040155 **45,99** €/Stck.



**Aktionspreis**  
**1.159,99**

**Bedachung**  
Stahl-Trapez-  
Platten

SCHNEELAST  
125 kg/m<sup>2</sup>  
**Windlast-**  
**zone 2**

Abbildung kann abweichen

## EINZEL-CARPORT "BERGHEIM"

**340 x 510 cm**, mit dreiseitiger Massivholzblende, vorgefertigter Bausatz aus Nadelholz, gehobelt, gefast. Pfosten 11,5 x 11,5 x 210 cm, Höhe 233 cm, Einfahrtshöhe ca. 210 cm, Einfahrtsbreite ca. 272 cm, mit hellgrauen Stahltrapezplatten, blank, aus Classic Kiefer KDI. Bausatz für den Einbau von Wandelementen statisch nicht geeignet.



### Pflege-Tipp: Joda®color

Bauseitiger Holzschutzanstrich mit z.B. "Joda®color Wetterschutzöl" ist nach ca. einem Jahr zu empfehlen

Classic Kiefer KDI

Art.-Nr. 89400000

**1.159,99** €/Stck.

## PFOSTENANKER NICHT VERGESSEN

8 x 80 x 800 mm, für 90 mm Pfosten 91040152 **42,99** €/Stck.  
8 x 80 x 800 mm, für 115 mm Pfosten 91040155 **45,99** €/Stck.

Ohne Entwässerungsmaterial und H-Pfostenanker • Für alle Modelle gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren • Keine Sonderanfertigung möglich.

# AKTIONSPREISE 2025



**Aktionspreis**  
**839,99**

**Bedachung**  
PVC-  
Lichtplatten

SCHNEELAST  
100kg/m<sup>2</sup>  
**Windlast-**  
**zone 2**

Abbildung kann abweichen

## DOPPEL-CARPORT "BONN 2"

**500 x 510 cm**, Doppelcarport mit dreiseitiger Massivholzblende, vorgefertigter Bausatz aus Nadelholz, gehobelt, gefast. Pfosten 9x9x210 cm aus Classic Kiefer KDI, Höhe 235 cm, Einfahrtshöhe ca. 210 cm, Einfahrtsbreite ca. 440 cm, mit PVC-Lichtwellplatten, klar, Trapezform. Bausatz für den Einbau von Wandelementen statisch nicht geeignet.



### Pflege-Tipp: Joda®color

Bauseitiger Holzschutzanstrich mit z.B. "Joda®color Wetterschutzöl" ist nach ca. einem Jahr zu empfehlen

Classic Kiefer KDI	Art.-Nr. 89110027	<b>839,99</b> €/Stck.
--------------------	-------------------	-----------------------

PFOSTENANKER	NICHT VERGESSEN	
8 x 80 x 800 mm, für 90 mm Pfosten	91040152	<b>42,99</b> €/Stck.
8 x 80 x 800 mm, für 115 mm Pfosten	91040155	<b>45,99</b> €/Stck.



**Aktionspreis**  
**1.999,99**

**Bedachung**  
Stahl-Trapez-  
Platten

SCHNEELAST  
85kg/m<sup>2</sup>  
**Windlast-**  
**zone 2**

Abbildung kann abweichen

## DOPPEL-CARPORT "BAYREUTH 1"

**604 x 510 cm**, Doppelcarport mit dreiseitiger Massivholzblende, vorgefertigter Bausatz aus Nadelholz, gehobelt, gefast. Pfosten 11,5x11,5x210 cm aus Classic Kiefer KDI, Höhe 241 cm, Einfahrtshöhe ca. 210 cm, Einfahrtsbreite ca. 528,5 cm, mit hellgrauen Stahltrapezplatten, blank. Bausatz für den Einbau von Wandelementen statisch nicht geeignet.



### Pflege-Tipp: Joda®color

Bauseitiger Holzschutzanstrich mit z.B. "Joda®color Wetterschutzöl" ist nach ca. einem Jahr zu empfehlen

Classic Kiefer KDI	Art.-Nr. 89110084	<b>1.999,99</b> €/Stck.
--------------------	-------------------	-------------------------

PFOSTENANKER	NICHT VERGESSEN	
8 x 80 x 800 mm, für 90 mm Pfosten	91040152	<b>42,99</b> €/Stck.
8 x 80 x 800 mm, für 115 mm Pfosten	91040155	<b>45,99</b> €/Stck.

Ohne Entwässerungsmaterial und H-Pfostenanker • Für alle Modelle gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren • Keine Sonderanfertigung möglich.

## DAS JODA® FLACHDACH CARPORT MIT HOLZBLENDE



Die schlichte Form eines Flachdaches wird durch die umlaufende Blende deutlich aufgewertet: Massiv aus Holz. Das Flachdach ist eine optisch zurückhaltende Stellplatz-Variante. Unsere Carports erhalten Sie freistehend oder auf Anfrage mit Wandanschluss. Bewährte Details, wie verdeckte Wasserabläufe oder eine „freitragende“ Konstruktion, sind bei den Joda Carport-Bausätzen selbstverständlich auch dabei.



### EXTRAS? MACHEN WIR!

Gestalten Sie die Blende breiter, schmaler oder mit anderen Materialien, z. B. mit Pfannen passend zum Dach des Wohngebäudes. Praktische Ergänzungen finden die Joda® Standard-Bausätze z. B. mit integrierten Geräteräumen – Ideen dazu ab Seite 70.

### ABSTELLRAUM & CO

Ob mit großer Kammer oder elegantem Leimholzbogen: Gestalten Sie Ihr Carport individuell.

### WANDANBAU

Joda® Flachdach-Carports können auch direkt an die Hauswand gesetzt werden. Auf Anfrage: Wandbaumodelle enthalten ein extra Wandanschluss-Set.

### WICHTIG!

Für alle unsere Flachdach-Carports gilt der Pfostenabstand von 150 cm\*. Der dazu empfohlene H-Pfostenträger misst 8 x 80 x 800 mm (bei offener Variante). Den Lieferumfang eines Komplettbausatzes finden Sie auf der rechten Seite.

*Alle Maße in diesem Kapitel sind ca.-Angaben. Für alle Abb. gilt: Zubehör und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.*

*\* Für das Carport-Modell 'Brühl' gilt: der Pfostenabstand 180 cm.  
Stahlstützencarports erlauben größere Abstände.  
K: 376cm - M: 263cm - L: 226cm*



Modell „Burg M (T), Select“, Abb. zeigt Sonderausstattung

## LIEFERUMFANG

### Konstruktion mit Holzblende

#### 1 Pfosten

gehobelt und gefast, 115 x 115 x 2.100 mm, Abstand 150 cm.  
Ergänzende H-Pfostenanker (8 x 80 x 800 mm)

#### 2 Sattelbalken und Pfetten

großzügig dimensioniert: massive Sattelbalken und Pfetten.  
Für eine einfache Montage sind die Pfosten und die Pfetten bereits ausgeklinkt

#### 3 Längskopfband

Prägnant: massive Längs-Kopfbänder geben zusätzliche Stabilität. Auch hier gilt: einfache Montage dank vorgefertigter Hölzer

#### 4 Windverband

zur Aussteifung in der Dachebene: Für die Bedachungsarten O und T liefert Joda® Extra-Hölzer (z.B. 24 x 95 mm/ gehobelt bei der Classic-Serie)

#### 5 Holzblende

umlaufende Holzblende – sie besteht aus je zwei Stirnbrettern pro Seite

#### 6 7 Rinne, Fallrohr

integrierter Wasserablauf in der Mitte des Flachdaches: innenliegende Carportrinne, Material: PVC-Braun. Entwässerung bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche. Bei T: Kastenrinne (kann bei Starkregen überlaufen). Bei Flachdachcarports ab 6 m Breite statt PVC-Rinne EPDM-Folienrinne empfohlen


#### 8 Zubehörpaket

allgemeine Montageanleitung, Zeichnung und Fundamentplan

#### 9 Trapezprofil aus Stahl

das ist das Standard-Dach, weitere Bedachungsmöglichkeiten werden ab Seite 90 präsentiert

Explosions-Detail: Flachdach mit Trapezplatten, mittig innenliegende Kastenrinne



**Auch als  
Wandanbau  
lieferbar**

## WEITERES ZUBEHÖR

Finden Sie in den Kapiteln **Extras** wie **Wände, Fachwerke, Leimholzbögen** etc. ab Seite 86, **alles rund um das Dach** finden Sie ab Seite 90.



### NICHT VERGESSEN!

H-Pfostenanker bzw. CMR oder CMS Stützenfuß, für besonders hohe statische Beanspruchung.


### WEITERE EXTRAS?

Ihr Joda® Fachberater hilft Ihnen gerne weiter. Fachhändler finden Sie auch unter: [www.joda.de](http://www.joda.de)



## BERGEN


extra schmal



Modell „Bergen K (T), Classic“, Abb. zeigt Gestaltungsbeispiel mit Sonderausstattung Pfostenbögen

## KURZ (K)


556 cm lang



HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(O) ohne Bedachung	89110101	1.889,99	89111106	2.629,99	89111501	2.209,99	89112101	3.689,99	89113101	6.209,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89110103	3.149,99	89111110	3.779,99	89111503	3.359,99	89112103	4.729,99	89113103	7.249,99
(G) Grünbedachung/vorbereitet	89110104	3.469,99	89111112	4.199,99	89111504	3.679,99	89112104	6.089,99	89113104	8.609,99
(F) Foliendach	89110106	4.409,99	89111115	5.149,99	89111505	4.729,99	89112105	6.299,99	89113105	8.819,99

## MITTEL (M)


717 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(O) ohne Bedachung	89110111	2.209,99	89111116	2.939,99	89111506	2.519,99	89112106	4.099,99	89113106	7.039,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89110113	3.679,99	89111120	4.519,99	89111508	3.989,99	89112108	5.669,99	89113108	8.609,99
(G) Grünbedachung/vorbereitet	89110114	3.989,99	89111122	4.939,99	89111509	4.309,99	89112109	7.139,99	89113109	10.079,99
(F) Foliendach	89110116	5.149,99	89111125	6.199,99	89111511	5.569,99	89112110	7.559,99	89113110	10.499,99
Geräteraum T 01 (4,67 m <sup>2</sup> )	89180110	2.629,99	89181102	2.729,99	89182002	2.839,99	89182102	3.049,99	89183102	4.099,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99

## LANG (L)

879 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(O) ohne Bedachung	89110121	2.519,99	89111126	3.469,99	89111512	2.939,99	89112111	4.939,99	89113111	8.189,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89110123	4.409,99	89111130	5.249,99	89111514	4.729,99	89112113	6.719,99	89113113	9.979,99
(G) Grünbedachung/vorbereitet	89110124	4.619,99	89111132	5.359,99	89111515	4.829,99	89112114	7.879,99	89113114	11.129,99
(F) Foliendach	89110126	6.199,99	89111135	7.349,99	89111517	6.829,99	89112115	9.139,99	89113115	12.389,99
Geräteraum T 01 (4,67 m <sup>2</sup> )	89180110	2.629,99	89181102	2.729,99	89182002	2.839,99	89182102	3.049,99	89183102	4.099,99
Geräteraum T 05 (9,05 m <sup>2</sup> )	89180114	3.149,99	89181118	3.259,99	89182011	3.359,99	89182111	3.679,99	89183111	4.729,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 11 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180120	2.729,99	89181138	2.939,99	89182021	3.049,99	89182121	3.259,99	89183121	4.309,99

■ genaue Beschreibung zu den Geräteräumen ab Seite 70

Erläuterung Bedachungsmöglichkeiten:

\*geändertes Dachaußenmaß bei Bedachung T


**O** ohne Bedachung und Dachrinnen-Entwässerungsmaterial

**T** \*mit hellgrauen Stahl-Trapezplatten, Unterseite mit tropfhemmendem Filz. Bitte achten Sie beim Einbau von Wandelementen auf ausreichend Durchlüftung und „Spritzwasser-Abstand“



## BORKUM


mit bequemer Einfahrtsbreite



Modell „Borkum M (T), Natur“ mit Geräteraum Typ 02

### KURZ (K)


556 cm lang



HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(O) ohne Bedachung	89110201	2.099,99	89111206	2.839,99	89111538	2.309,99	89112201	3.989,99	89113201	6.929,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89110203	3.569,99	89111210	4.409,99	89111540	3.889,99	89112203	5.459,99	89113203	8.399,99
(G) Grünbedachung / vorbereitet	89110204	4.199,99	89111212	4.939,99	89111541	4.309,99	89112204	7.249,99	89113204	10.189,99
(F) Foliendach	89110206	5.359,99	89111217	6.409,99	89111543	5.779,99	89112205	7.769,99	89113205	10.709,99

### MITTEL (M)


717 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(O) ohne Bedachung	89110211	2.419,99	89111218	3.469,99	89111544	2.839,99	89112206	4.729,99	89113206	7.349,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89110213	4.309,99	89111222	5.249,99	89111546	4.619,99	89112208	6.619,99	89113208	9.239,99
(G) Grünbedachung / vorbereitet	89110214	4.829,99	89111224	5.569,99	89111547	4.939,99	89112209	8.089,99	89113209	10.709,99
(F) Foliendach	89110216	6.299,99	89111227	7.559,99	89111549	6.829,99	89112210	9.139,99	89113210	11.759,99
Geräteraum T 02 (6,23 m <sup>2</sup> )	89180111	2.729,99	89181106	2.939,99	89182004	3.049,99	89182104	3.259,99	89183104	4.309,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99

### LANG (L)

879 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(O) ohne Bedachung	89110221	2.839,99	89111228	3.989,99	89111550	3.359,99	89112211	5.779,99	89113211	9.029,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89110223	5.149,99	89111232	6.299,99	89111552	5.569,99	89112213	7.979,99	89113213	11.239,99
(G) Grünbedachung / vorbereitet	89110224	7.349,99	89111234	8.509,99	89111553	7.669,99	89112214	12.079,99	89113214	15.329,99
(F) Foliendach	89110226	8.819,99	89111237	10.289,99	89111555	9.559,99	89112215	12.289,99	89113215	15.539,99
Geräteraum T 02 (6,23 m <sup>2</sup> )	89180111	2.729,99	89181106	2.939,99	89182004	3.049,99	89182104	3.259,99	89183104	4.309,99
Geräteraum T 06 (12,06 m <sup>2</sup> )	89180115	3.269,99	89181122	3.469,99	89182013	3.589,99	89182113	3.889,99	89183113	5.149,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 11 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180120	2.729,99	89181138	2.939,99	89182021	3.049,99	89182121	3.259,99	89183121	4.309,99

■ genaue Beschreibung zu den Geräteraumen ab Seite 70

Alle Preise ohne Geräteraume. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie ab Seite 66. Carport-Planer: siehe ab Seite 68


**G** Basis für Grünbedachung: Eindeckung mit 22,5 mm Faserbretern, ohne Entwässerungsmaterial, ohne Folien etc. (da im Gründachbausatz enthalten). Genaue Höhenangaben bitte erfragen. Diese Variante empfehlen wir bei geschlossenen Carports

**F** wartungsfreies Foliendach mit begehbarer EPDM-Folie (1,5 mm stark), Faserbretern (22,5 mm) und Foliendachablauf. Diese Variante empfehlen wir bei geschlossenen Carports



## BURG


mit extra Platz



Modell „Burg M (T), Select“, Abb. zeigt Sonderausstattung


## KURZ (K)

556 cm lang




## MITTEL (M)

717 cm lang



## LANG (L)

879 cm lang



HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(O) ohne Bedachung	89110301	2.209,99	89111304	3.049,99	89111652	2.419,99	89112301	4.199,99	89113301	6.719,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89110303	3.989,99	89111308	4.939,99	89111654	4.309,99	89112303	6.089,99	89113303	8.609,99
(G) Grünbedachung/vorbereitet	89110304	4.829,99	89111310	5.669,99	89111655	4.939,99	89112304	8.189,99	89113304	10.709,99
(F) Foliendach	89110307	6.509,99	89111313	7.669,99	89111656	7.039,99	89112305	9.139,99	89113305	11.659,99

Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(O) ohne Bedachung	89110311	2.629,99	89111314	3.679,99	89111657	2.939,99	89112306	5.249,99	89113306	8.189,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89110313	4.939,99	89111318	6.089,99	89111659	5.359,99	89112308	7.669,99	89113308	10.609,99
(G) Grünbedachung/vorbereitet	89110314	6.299,99	89111320	7.459,99	89111660	6.509,99	89112309	11.129,99	89113309	14.069,99
(F) Foliendach	89110318	6.829,99	89111323	8.089,99	89111661	7.349,99	89112310	9.769,99	89113310	12.709,99
Geräteraum T 03 (7,96 m <sup>2</sup> )	89180112	3.259,99	89181110	3.469,99	89182007	3.589,99	89182107	3.989,99	89183107	5.039,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 10 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180119	2.839,99	89181136	2.939,99	89182020	3.049,99	89182120	3.359,99	89183120	4.409,99

Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(O) ohne Bedachung	89110321	3.049,99	89111324	4.309,99	89111662	3.469,99	89112311	6.199,99	89113311	9.449,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89110323	5.779,99	89111328	6.929,99	89111664	6.199,99	89112313	8.929,99	89113313	12.179,99
(G) Grünbedachung/vorbereitet	89110324	7.249,99	89111330	8.609,99	89111665	7.559,99	89112314	13.129,99	89113314	16.379,99
(F) Foliendach	89110327	9.239,99	89111333	11.029,99	89111666	10.189,99	89112315	13.549,99	89113315	16.799,99
Geräteraum T 03 (7,96 m <sup>2</sup> )	89180112	3.259,99	89181110	3.469,99	89182007	3.589,99	89182107	3.989,99	89183107	5.039,99
Geräteraum T 05 (9,05 m <sup>2</sup> )	89180114	3.149,99	89181118	3.259,99	89182011	3.359,99	89182111	3.679,99	89183111	4.729,99
Geräteraum T 07 (15,41 m <sup>2</sup> )	89180116	3.889,99	89181126	3.989,99	89182015	4.199,99	89182115	4.619,99	89183115	6.199,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 10 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180119	2.839,99	89181136	2.939,99	89182020	3.049,99	89182120	3.359,99	89183120	4.409,99
Geräteraum T 11 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180120	2.729,99	89181138	2.939,99	89182021	3.049,99	89182121	3.259,99	89183121	4.309,99


genaue Beschreibung zu den Geräteräumen ab Seite 70

Erläuterung Bedachungsmöglichkeiten:

\*geändertes Dachaußenmaß bei Bedachung T

**O** ohne Bedachung und Dachrinnen-Entwässerungsmaterial


**T** \*mit hellgrauen Stahl-Trapezplatten, Unterseite mit tropfhemmendem Filz. Bitte achten Sie beim Einbau von Wandelementen auf ausreichend Durchlüftung und „Spritzwasser-Abstand“



Modell „Büsum M (T), Lärche“. Abb. zeigt Sonderausstattung

### KURZ (K)


556 cm lang



HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(O) ohne Bedachung	89110401	2.729,99	89111404	3.989,99	89111576	3.259,99	89112401	5.779,99	89113401	8.299,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89110403	4.939,99	89111408	6.199,99	89111578	5.359,99	89112403	7.979,99	89113403	10.499,99
(G) Grünbedachung / vorbereitet	89110404	5.879,99	89111410	7.139,99	89111579	6.199,99	89112404	10.609,99	89113404	13.129,99
(F) Foliendach	89110406	7.349,99	89111413	8.819,99	89111581	8.089,99	89112405	10.919,99	89113405	13.439,99

### MITTEL (M)


717 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(O) ohne Bedachung	89110411	3.359,99	89111414	4.939,99	89111582	3.989,99	89112406	7.139,99	89113406	10.079,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89110413	5.879,99	89111418	7.459,99	89111584	6.509,99	89112408	9.769,99	89113408	12.709,99
(G) Grünbedachung / vorbereitet	89110414	7.139,99	89111420	8.609,99	89111585	7.459,99	89112409	12.919,99	89113409	15.859,99
(F) Foliendach	89110416	8.929,99	89111423	10.819,99	89111587	9.869,99	89112410	13.439,99	89113410	16.379,99
Geräteraum T 04 (9,69 m <sup>2</sup> )	89180113	3.469,99	89181114	3.679,99	89182009	3.889,99	89182109	4.199,99	89183109	5.249,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 10 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180119	2.839,99	89181136	2.939,99	89182020	3.049,99	89182120	3.359,99	89183120	4.409,99

### LANG (L)

879 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(O) ohne Bedachung	89110421	3.989,99	89111424	5.779,99	89111588	4.729,99	89112411	8.509,99	89113411	11.759,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89110423	7.039,99	89111428	8.819,99	89111590	7.769,99	89112413	11.659,99	89113413	14.909,99
(G) Grünbedachung / vorbereitet	89110424	8.299,99	89111430	9.869,99	89111591	8.719,99	89112414	15.019,99	89113414	18.269,99
(F) Foliendach	89110426	10.289,99	89111433	12.389,99	89111593	11.339,99	89112415	15.329,99	89113415	18.589,99
Geräteraum T 04 (9,69 m <sup>2</sup> )	89180113	3.469,99	89181114	3.679,99	89182009	3.889,99	89182109	4.199,99	89183109	5.249,99
Geräteraum T 08 ( 18,76 m <sup>2</sup> )	89180117	4.099,99	89181130	4.199,99	89182017	4.409,99	89182117	4.829,99	89183117	6.409,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 10 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180119	2.839,99	89181136	2.939,99	89182020	3.049,99	89182120	3.359,99	89183120	4.409,99
Geräteraum T 12 (11,20m <sup>2</sup> )	89180121	3.359,99	89181140	3.509,99	89182022	3.679,99	89182122	4.099,99	89183122	5.149,99

■ genaue Beschreibung zu den Geräteräumen ab Seite 70

Alle Preise ohne Geräteräume. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie ab Seite 66. Carport-Planer: siehe ab Seite 68.

**G** Basis für Grünbedachung: Eindeckung mit 22,5 mm Faserbretern, ohne Entwässerungsmaterial, ohne Folien etc. (da im Gründachbausatz enthalten). Genaue Höhenangaben bitte erfragen. Diese Variante empfehlen wir bei geschlossenen Carports

**F** wartungsfreies Foliendach mit begehbarer EPDM-Folie (1,5 mm stark), Faserbretern (22,5 mm) und Foliendachablauf. Diese Variante empfehlen wir bei geschlossenen Carports

## DAS JODA® FLACHDACH CARPORT MIT WALMBLENDE



Walmblen den im Landhausstil geben Ihrem Carport eine leicht elegante Note. So wertet die freitragende Konstruktion nahezu jede Eingangssituation am Haus auf. Die Blende wird umlaufend mit Faserzementschindeln verkleidet. Joda® Standard: rot und anthrazit.



### EXTRAS? MACHEN WIR!

Auf Anfrage gerne möglich: Gestalten Sie die umlaufende Blende breiter, schmaler oder mit anderen Materialien, z. B. mit originalem Schiefer. Oder mit Dachpfannen passend zum Dach des Wohngebäudes. Joda® baut Ihr Carport!

### ABSTELLRAUM & CO

Ob mit großer Kammer oder elegantem Leimholzbogen: Gestalten Sie Ihr Carport individuell.

### WANDANBAU

Joda® Flachdach-Carports können auch direkt an die Hauswand gesetzt werden.

Auf Anfrage: Wandanbaumodelle enthalten ein extra Wandanschluss-Set.

### WICHTIG!

Für alle unsere Flachdach-Carports gilt der Pfostenabstand von 150 cm\*. Der dazu empfohlene H-Pfostenenträger misst 8 x 80 x 800 mm (bei offener Variante). Den Lieferumfang eines Komplettbausatzes finden Sie auf der rechten Seite.

*Alle Maße in diesem Kapitel sind ca.-Angaben. Für alle Abb. gilt: Zubehör und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.*



Modell „Grömitz (F)“, „Natur“ – Sondermodell

## LIEFERUMFANG

### Konstruktion mit Waldblende

#### 1 Pfosten

gehobelt und gefast, 115 x 115 x 2.100 mm, Abstand 150 cm.  
Ergänzende H-Pfostenanker (8 x 80 x 800 mm)

#### 2 Sattelbalken und Pfetten

großzügig dimensioniert: massive Sattelbalken und Pfetten.  
Für eine einfache Montage sind die Pfosten und die Pfetten bereits ausgeklinkt

#### 3 Längskopfband

Prägnant: massive Längs-Kopfbänder geben zusätzliche Stabilität. Auch hier gilt: einfache Montage dank vorgefertigter Hölzer

#### 4 Windverband

zur Aussteifung in der Dachebene: Für die Bedachungsarten O und T liefert Joda® Extra-Hölzer (z.B. 24 x 95 mm / gehobelt bei der Classic-Serie)

#### 5 Walmklötze, Stirnbretter, Schindeln

als umlaufende Holzblende bestehend aus je zwei Stirnbrettern pro Seite mit Faserzementschindeln

#### 6 7 Rinne, Fallrohr

integrierter Wasserablauf in der Mitte des Flachdaches: innenliegende Carportrinne, Material: PVC-Braun. Entwässerung bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche. Bei T: Kastenrinne (kann bei Starkregen überlaufen). Bei Flachdachcarports ab 6 m Breite statt PVC-Rinne EPDM-Folienrinne empfohlen


#### 8 Zubehörpaket

allgemeine Montageanleitung, Zeichnung und Fundamentplan

#### 9 Trapezprofil aus Stahl

das ist das Standard-Dach, weitere Bedachungsmöglichkeiten werden ab Seite 90 präsentiert

Auch als  
Wandanbau  
lieferbar



Explosions-Detail: Flachdach mit Trapezplatten,  
mittig innenliegende Kastenrinne

## WEITERES ZUBEHÖR

Finden Sie in den Kapiteln **Extras** wie **Wände, Fachwerke, Leimholzbögen** etc. ab Seite 86,  
**alles rund um das Dach** finden Sie ab Seite 90,



### NICHT VERGESSEN!

H-Pfostenanker bzw. CMR oder CMS Stützenfuß,  
für besonders hohe statische Beanspruchung.


### WEITERE EXTRAS?

Ihr Joda® Fachberater hilft Ihnen gerne weiter.  
Fachhändler finden Sie auch unter: [www.joda.de](http://www.joda.de)



## GETTORF


extra schmal



Modell „Gettorf K (T)\*, Classic, hier mit Querkopfbändern – Abbildung zeigt Sonderausstattung

## KURZ (K)


556 cm lang



HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(O) ohne Bedachung	89120101	3.049,99	89121104	3.889,99	89121501	3.259,99	89122101	5.039,99	89123101	7.559,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89120103	4.099,99	89121108	4.939,99	89121503	4.409,99	89122103	6.199,99	89123103	8.719,99
(G) Grünbedachung/vorbereitet	89120104	4.519,99	89121110	5.459,99	89121504	4.729,99	89122104	7.459,99	89123104	9.979,99
(F) Foliendach	89120106	5.459,99	89121114	6.509,99	89121505	5.879,99	89122105	7.879,99	89123105	10.399,99

## MITTEL (M)


717 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(O) ohne Bedachung	89120111	3.569,99	89121116	4.519,99	89121506	3.889,99	89122106	5.989,99	89123106	8.929,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89120113	4.619,99	89121120	5.669,99	89121508	4.939,99	89122108	7.139,99	89123108	10.079,99
(G) Grünbedachung/vorbereitet	89120114	5.459,99	89121122	6.409,99	89121509	5.669,99	89122109	8.929,99	89123109	11.869,99
(F) Foliendach	89120116	6.509,99	89121125	7.669,99	89121510	6.929,99	89122110	9.349,99	89123110	12.289,99
Geräteraum T 01 (4,67 m <sup>2</sup> )	89180110	2.629,99	89181102	2.729,99	89182002	2.839,99	89182102	3.049,99	89183102	4.099,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99

## LANG (L)

879 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(O) ohne Bedachung	89120121	4.199,99	89121126	5.359,99	89121511	4.529,99	89122111	7.249,99	89123111	10.499,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89120123	5.569,99	89121130	6.719,99	89121513	5.879,99	89122113	8.609,99	89123113	11.869,99
(G) Grünbedachung/vorbereitet	89120124	5.779,99	89121132	6.509,99	89121514	5.879,99	89122114	9.239,99	89123114	12.499,99
(F) Foliendach	89120126	7.249,99	89121135	8.399,99	89121515	7.769,99	89122115	10.289,99	89123115	13.549,99
Geräteraum T 01 (4,67 m <sup>2</sup> )	89180110	2.629,99	89181102	2.729,99	89182002	2.839,99	89182102	3.049,99	89183102	4.099,99
Geräteraum T 05 (9,05 m <sup>2</sup> )	89180114	3.149,99	89181118	3.259,99	89182011	3.359,99	89182111	3.679,99	89183111	4.729,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 11 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180120	2.729,99	89181138	2.939,99	89182021	3.049,99	89182121	3.259,99	89183121	4.309,99

■ genaue Beschreibung zu den Geräteräumen ab Seite 70

Erläuterung Bedachungsmöglichkeiten:

\*geändertes Dachaußenmaß bei Bedachung T

**O** ohne Bedachung und Dachrinnen-Entwässerungsmaterial


**T** \*mit hellgrauen Stahl-Trapezplatten, Unterseite mit tropfhemmendem Filz. Bitte achten Sie beim Einbau von Wandelementen auf ausreichend Durchlüftung und „Spritzwasser-Abstand“



Modell „Glinde L (T) Select“ mit Geräteraum Typ 11 – Abbildung zeigt Sonderausstattung

### KURZ (K)


556 cm lang



HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(O) ohne Bedachung	89120201	3.359,99	89121204	4.409,99	89121533	3.679,99	89122201	5.779,99	89123201	8.299,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89120203	4.619,99	89121208	5.569,99	89121535	4.849,99	89122203	7.039,99	89123203	9.559,99
(G) Grünbedachung /vorbereitet	89120204	5.569,99	89121210	6.719,99	89121536	5.779,99	89122204	9.449,99	89123204	11.969,99
(F) Foliendach	89120206	6.409,99	89121213	7.459,99	89121537	6.829,99	89122205	9.029,99	89123205	11.549,99

### MITTEL (M)


717 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(O) ohne Bedachung	89120211	4.099,99	89121214	5.249,99	89121538	4.309,99	89122206	7.039,99	89123206	9.979,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89120213	5.459,99	89121218	6.719,99	89121540	5.779,99	89122208	8.509,99	89123208	11.449,99
(G) Grünbedachung /vorbereitet	89120214	6.509,99	89121220	7.879,99	89121541	6.829,99	89122209	11.129,99	89123209	14.069,99
(F) Foliendach	89120216	7.559,99	89121223	9.029,99	89121542	8.189,99	89122210	10.919,99	89123210	13.859,99
Geräteraum T 02 (6,23 m <sup>2</sup> )	89180111	2.729,99	89181106	2.939,99	89182004	3.049,99	89182104	3.259,99	89183104	4.309,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99

### LANG (L)

879 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(O) ohne Bedachung	89120221	4.409,99	89121224	5.669,99	89121543	4.729,99	89122211	7.559,99	89123211	10.819,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89120223	6.199,99	89121228	7.459,99	89121545	6.509,99	89122213	9.449,99	89123213	12.709,99
(G) Grünbedachung /vorbereitet	89120224	7.669,99	89121230	9.139,99	89121546	7.979,99	89122214	13.129,99	89123214	16.379,99
(F) Foliendach	89120226	8.719,99	89121233	10.289,99	89121547	9.449,99	89122215	12.499,99	89123215	15.749,99
Geräteraum T 02 (6,23 m <sup>2</sup> )	89180111	2.729,99	89181106	2.939,99	89182004	3.049,99	89182104	3.259,99	89183104	4.309,99
Geräteraum T 06 (12,06 m <sup>2</sup> )	89180115	3.269,99	89181122	3.469,99	89182013	3.589,99	89182113	3.889,99	89183113	5.149,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 11 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180120	2.729,99	89181138	2.939,99	89182021	3.049,99	89182121	3.259,99	89183121	4.309,99

genaue Beschreibung zu den Geräteräumen ab Seite 70

Alle Preise ohne Geräteräume. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie ab Seite 66. Carport-Planer: siehe ab Seite 68.


**G** Basis für Grünbedachung: Eindeckung mit 22,5 mm Faserbretern, ohne Entwässerungsmaterial, ohne Folien etc. (da im Gründachbausatz enthalten). Genaue Höhenangaben bitte erfragen. Diese Variante empfehlen wir bei geschlossenen Carports

**F** wartungsfreies Foliendach mit begehbarer EPDM-Folie (1,5 mm stark), Faserbretern (22,5 mm) und Foliendachablauf. Diese Variante empfehlen wir bei geschlossenen Carports



## GLÜCKSBURG


mit extra Platz



Modell „Glücksburg M (T)\*, Natur – Abbildung zeigt Sonderausstattung

## KURZ (K)


556 cm lang



HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(O) ohne Bedachung	89120301	3.679,99	89121304	4.729,99	89121601	3.889,99	89122301	6.299,99	89123301	8.819,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89120303	5.149,99	89121308	6.199,99	89121603	5.459,99	89122303	7.769,99	89123303	10.289,99
(G) Grünbedachung/vorbereitet	89120304	6.299,99	89121310	7.349,99	89121604	6.509,99	89122304	10.499,99	89123304	13.019,99
(F) Foliendach	89120306	7.349,99	89121313	8.609,99	89121605	7.879,99	89122305	10.399,99	89123305	12.919,99

## MITTEL (M)


717 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(O) ohne Bedachung	89120311	4.199,99	89121314	5.569,99	89121606	4.619,99	89122306	7.459,99	89123306	10.399,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89120313	6.089,99	89121318	7.349,99	89121608	6.409,99	89122308	9.349,99	89123308	12.289,99
(G) Grünbedachung/vorbereitet	89120314	7.559,99	89121320	8.929,99	89121609	7.879,99	89122309	12.809,99	89123309	15.749,99
(F) Foliendach	89120316	9.029,99	89121323	10.709,99	89121610	9.769,99	89122310	12.809,99	89123310	15.749,99
Geräteraum T 03 (7,96 m <sup>2</sup> )	89180112	3.259,99	89181110	3.469,99	89182007	3.589,99	89182107	3.989,99	89183107	5.039,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 10 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180119	2.839,99	89181136	2.939,99	89182020	3.049,99	89182120	3.359,99	89183120	4.409,99

## LANG (L)

879 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(O) ohne Bedachung	89120321	4.939,99	89121324	6.409,99	89121611	5.359,99	89122311	8.819,99	89123311	12.079,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89120323	7.039,99	89121328	8.609,99	89121613	7.559,99	89122313	11.029,99	89123313	14.279,99
(G) Grünbedachung/vorbereitet	89120324	8.719,99	89121330	10.289,99	89121614	9.029,99	89122314	14.909,99	89123314	18.169,99
(F) Foliendach	89120326	10.609,99	89121333	12.599,99	89121615	11.549,99	89122315	15.329,99	89123315	18.589,99
Geräteraum T 03 (7,96 m <sup>2</sup> )	89180112	3.259,99	89181110	3.469,99	89182007	3.589,99	89182107	3.989,99	89183107	5.039,99
Geräteraum T 05 (9,05 m <sup>2</sup> )	89180114	3.149,99	89181118	3.259,99	89182011	3.359,99	89182111	3.679,99	89183111	4.729,99
Geräteraum T 07 (15,41 m <sup>2</sup> )	89180116	3.889,99	89181126	3.989,99	89182015	4.199,99	89182115	4.619,99	89183115	6.199,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 10 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180119	2.839,99	89181136	2.939,99	89182020	3.049,99	89182120	3.359,99	89183120	4.409,99
Geräteraum T 11 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180120	2.729,99	89181138	2.939,99	89182021	3.049,99	89182121	3.259,99	89183121	4.309,99

■ genaue Beschreibung zu den Geräteräumen ab Seite 70

Erläuterung Bedachungsmöglichkeiten:

\*geändertes Dachaußenmaß bei Bedachung T

**O** ohne Bedachung und Dachrinnen-Entwässerungsmaterial


**T** \*mit hellgrauen Stahl-Trapezplatten, Unterseite mit tropfhemmendem Filz. Bitte achten Sie beim Einbau von Wandelementen auf ausreichend Durchlüftung und „Spritzwasser-Abstand“



Modell „Grömitz K (G)“, Natur, Abb. zeigt Gestaltungsbeispiel mit Querkopfbänder

## KURZ (K)


556 cm lang



HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(O) ohne Bedachung	89120401	4.199,99	89121404	5.669,99	89121565	4.729,99	89122401	7.769,99	89123401	10.289,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89120403	6.299,99	89121408	7.879,99	89121567	6.829,99	89122403	9.979,99	89123403	12.499,99
(G) Grünbedachung/vorbereitet	89120404	7.139,99	89121410	8.299,99	89121568	7.349,99	89122404	11.759,99	89123404	14.279,99
(F) Foliendach	89120406	8.509,99	89121413	10.289,99	89121569	9.239,99	89122405	12.499,99	89123405	15.019,99

## MITTEL (M)


717 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(O) ohne Bedachung	89120411	5.039,99	89121414	6.719,99	89121570	5.569,99	89122406	9.349,99	89123406	12.289,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89120413	7.459,99	89121418	9.239,99	89121572	8.089,99	89122408	11.759,99	89123408	14.699,99
(G) Grünbedachung/vorbereitet	89120414	8.399,99	89121420	9.869,99	89121573	8.609,99	89122409	14.069,99	89123409	17.009,99
(F) Foliendach	89120416	10.189,99	89121423	12.289,99	89121574	11.129,99	89122410	15.019,99	89123410	17.959,99
Geräteraum T 04 (9,69 m <sup>2</sup> )	89180113	3.469,99	89181114	3.679,99	89182009	3.889,99	89182109	4.199,99	89183109	5.249,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 10 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180119	2.839,99	89181136	2.939,99	89182020	3.049,99	89182120	3.359,99	89183120	4.409,99

## LANG (L)

879 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(O) ohne Bedachung	89120421	5.879,99	89121424	7.879,99	89121575	6.509,99	89122411	11.129,99	89123411	14.389,99
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89120423	9.139,99	89121428	11.339,99	89121577	9.979,99	89122413	14.909,99	89123413	18.169,99
(G) Grünbedachung/vorbereitet	89120424	9.659,99	89121430	11.339,99	89121578	10.079,99	89122414	16.489,99	89123414	19.739,99
(F) Foliendach	89120426	12.179,99	89121433	14.699,99	89121579	13.339,99	89122415	18.169,99	89123415	21.419,99
Geräteraum T 04 (9,69 m <sup>2</sup> )	89180113	3.469,99	89181114	3.679,99	89182009	3.889,99	89182109	4.199,99	89183109	5.249,99
Geräteraum T 08 (18,76 m <sup>2</sup> )	89180117	4.099,99	89181130	4.199,99	89182017	4.409,99	89182117	4.829,99	89183117	6.409,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 10 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180119	2.839,99	89181136	2.939,99	89182020	3.049,99	89182120	3.359,99	89183120	4.409,99
Geräteraum T 12 (11,20 m <sup>2</sup> )	89180121	3.359,99	89181140	3.509,99	89182022	3.679,99	89182122	4.099,99	89183122	5.149,99


■ genaue Beschreibung zu den Geräteräumen ab Seite 70

Alle Preise ohne Geräteräume. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie ab Seite 66. Carport-Planer: siehe ab Seite 68.

**G** Basis für Grünbedachung: Eindeckung mit 22,5 mm Faserbettern, ohne Entwässerungsmaterial, ohne Folien etc. (da im Gründachbausatz enthalten). Genaue Höhenangaben bitte erfragen. Diese Variante empfehlen wir bei geschlossenen Carports

**F** wartungsfreies Foliendach mit begehbarer EPDM-Folie (1,5 mm stark), Faserbettern (22,5 mm) und Foliendachablauf. Diese Variante empfehlen wir bei geschlossenen Carports

## DAS JODA® SATTELDACH CARPORT MIT 22°-DACHNEIGUNG



Passend zur klassischen „Hausform“ und nur zum Parken viel zu schade:  
Unter den Schrägen dieser typischen Dachform bietet sich extra Stauraum  
für Leichtes wie Leiter, Surfbrett und Co.  
Beste Benders-Betondachsteine Palema- S-Benderit decken die  
Joda® Satteldächer. Auch hier gilt: Andere Materialien sind auf Anfrage lieferbar.  
Die Giebelblende ist mit typischen Ortgangleichen klassisch verkleidet.



### EXTRAS? MACHEN WIR!

Ortgangleiche und Benders-Betondachsteine krönen die  
Dächer. Andere Typen sind lieferbar. Bedachungsarten  
wie z. B. Pfannen- bzw. Stahl- Trapezprofile,  
Schindeldach, Kurzwelplattens etc.  
realisiert Joda® gerne.  
Gegen Aufpreis erhalten Sie die Dachrinnen  
auch aus beschichtetem Stahl, Zink oder  
Kupfer. Joda® baut Ihr Carport!



*Alle Maße in diesem Kapitel sind ca.-Angaben.  
Für alle Abb. gilt: Zubehör und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.*

### WICHTIG!

Für alle unsere Satteldach-Carports gilt ein  
Pfostenabstand von 150 cm.  
Der dazu empfohlene H-Pfostenträger misst  
8 x 80 x 800 mm (bei offener Variante).  
Den Lieferumfang eines Komplettbausatzes  
finden Sie auf der rechten Seite.

### ABSTELLRAUM & CO

Ob mit großer Kammer oder elegantem  
Leimholzbogen: Gestalten Sie Ihr  
Carport individuell.



22° SATTELDACH

Sondermodell „Würzburg L (D), Natur“ – Sondermodell, längere Pfosten – Gestaltungsbeispiel

## LIEFERUMFANG

### Konstruktion mit 22° Satteldach

#### 1 Pfosten

gehobelt und gefast, 115 x 115 x 2.100 mm, Abstand 150 cm. Ergänzende H-Pfostenanker (8 x 80 x 800 mm)

#### 2 Dachgebinde-Dreieck mit Fersenversatz

das vorgefertigte Dachgebinde-Dreieck stützt sich auf den Sattelbalken. Zwei Gebinde erhalten ab Werk eine Profilholzverkleidung

#### 3 Kopfbänder

Prägnant: massive Längs- und Querkopfbänder sowie Wechsel geben extra Halt. Auch hier gilt: einfache Montage dank vorgefertigter Hölzer

#### 4 Windverband

zur Aussteifung in der Diagonalen liefert Joda® gehobelte Bretter mit ((z.B. 24 x 95 mm / gehobelt bei der Classic-Serie); gilt für die Bedachungsarten D und O)

#### 5 Stirnbretter

auch die seitlichen Stirnbretter sorgen für eine gute Optik

#### 6 7 Rinne, Fallrohr


je Seite eine braune 8-teilige/ 100 mm PVC-Halbrund-Regenrinne. Der Wasserablauf erfolgt über ein Fallrohr, Entwässerung bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche

#### 8 Zubehöropaket

allgemeine Montageanleitung, Zeichnung und Fundamentplan

#### 9 Betondachstein

ohne Abbildung: Standard am Dach sind die Betondachsteine Benders Palema-S Benderit (ohne Sturmhaken). Dazu: Ortsgangblech und Firststeine



Konstruktion im Explosions-Detail, gilt für 22°-Dachneigung

## WEITERES ZUBEHÖR

Finden Sie in den Kapiteln **Extras** wie **Wände, Fachwerke, Pfostenanker, Längs-/Querkopfbänder, Leimholzbögen etc.** ab Seite 86, **alles rund um das Dach** finden Sie ab Seite 90 **integrierte Geräte Räume** ab Seite 70.



### NICHT VERGESSEN!

H-Pfostenanker bzw. CMR oder CMS Stützenfuß, für besonders hohe statische Beanspruchung.


### WEITERE EXTRAS?

Ihr Joda® Fachberater hilft Ihnen gerne weiter. Fachhändler finden Sie auch unter [www.joda.de](http://www.joda.de)



## WEDEL


· extra schmal



Modell „Wedel M (D), Natur“ mit Geräteraum Typ 01. Abb. zeigt Gestaltungsbeispiel mit ausgemauertem Fachwerk und Querkopfbändern.

## KURZ (K)

573 cm lang




HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89150000	6.719,99	89150152	7.349,99	89150181	7.139,99	89150201	9.449,99	89150251	11.969,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89150005	3.359,99	89150154	4.199,99	89150182	3.779,99	89150202	6.089,99	89150252	8.609,99
(G) Grünbedachung / vorbereitet	89150015	4.939,99	89150158	5.569,99	89150183	5.149,99	89150203	8.189,99	89150253	10.709,99

Carport-Dachfläche: 18,50 m<sup>2</sup>

## MITTEL (M)

723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89150020	7.769,99	89150160	8.819,99	89150184	8.399,99	89150204	11.239,99	89150254	14.179,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89150025	3.989,99	89150162	5.039,99	89150185	4.519,99	89150205	7.459,99	89150255	10.399,99
(G) Grünbedachung / vorbereitet	89150035	5.879,99	89150166	6.509,99	89150186	6.089,99	89150206	9.769,99	89150256	12.709,99
Geräteraum T 01 (4,67 m <sup>2</sup> )	89180110	2.629,99	89181102	2.729,99	89182002	2.839,99	89182102	3.049,99	89183102	4.099,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99

Carport-Dachfläche: 23,40 m<sup>2</sup>

## LANG (L)

903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89150040	9.139,99	89150168	10.399,99	89150187	9.869,99	89150207	13.439,99	89150257	16.699,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89150045	4.829,99	89150170	6.089,99	89150188	5.459,99	89150208	9.139,99	89150258	12.389,99
(G) Grünbedachung / vorbereitet	89150055	6.999,99	89150174	7.889,99	89150189	7.349,99	89150209	11.969,99	89150259	15.229,99
Geräteraum T 01 (4,67 m <sup>2</sup> )	89180110	2.629,99	89181102	2.729,99	89182002	2.839,99	89182102	3.049,99	89183102	4.099,99
Geräteraum T 05 (9,05 m <sup>2</sup> )	89180114	3.149,99	89181118	3.259,99	89182011	3.359,99	89182111	3.679,99	89183111	4.729,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 11 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180120	2.729,99	89181138	2.939,99	89182021	3.049,99	89182121	3.259,99	89183121	4.309,99


Carport-Dachfläche: 29,20 m<sup>2</sup>

genaue Beschreibung zu den Geräteraumen ab Seite 70

### Erläuterung Bedachungsmöglichkeiten:

**D** mit Betondachsteinen (Pfannen Benders Palema-S Benderit ohne Sturmhaken) und Ortsgablech, Standardfarbe matt, inklusive Firststeine und Rinne


**O** ohne Bedachung und ohne Rinne. Lattung wird mitgeliefert



Modell „Wismar L(D) Classic“, Gestaltungsbeispiel mit Geräteraum Typ 06 und Querkopfbändern – Gestaltungsbeispiel

### KURZ (K)

573 cm lang




HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89151005	7.349,99	89151152	8.189,99	89151181	7.769,99	89151201	10.499,99	89151251	13.019,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89151010	3.889,99	89151154	4.739,99	89151182	4.309,99	89151202	7.139,99	89151252	9.659,99
(G) Grünbedachung / vorbereitet	89151020	5.879,99	89151158	6.509,99	89151183	5.989,99	89151203	9.659,99	89151253	12.179,99

Carport-Dachfläche: 24,70 m<sup>2</sup>

### MITTEL (M)

723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89151025	8.609,99	89151160	9.769,99	89151184	9.239,99	89151204	12.599,99	89151254	15.539,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89151030	4.619,99	89151162	5.779,99	89151185	5.249,99	89151205	8.719,99	89151255	11.659,99
(G) Grünbedachung / vorbereitet	89151040	7.139,99	89151166	7.879,99	89151186	7.249,99	89151206	11.869,99	89151256	14.809,99
Geräteraum T 02 (6,23 m <sup>2</sup> )	89180111	2.729,99	89181106	2.939,99	89182004	3.049,99	89182104	3.259,99	89183104	4.309,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99

Carport-Dachfläche: 31,20 m<sup>2</sup>

### LANG (L)

903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89151045	9.979,99	89151168	11.549,99	89151187	10.819,99	89151207	15.229,99	89151257	18.479,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89151050	5.459,99	89151170	6.929,99	89151188	6.199,99	89151208	11.549,99	89151258	14.809,99
(G) Grünbedachung / vorbereitet	89151060	8.309,99	89151174	9.239,99	89151189	8.609,99	89151209	14.179,99	89151259	17.429,99
Geräteraum T 02 (6,23 m <sup>2</sup> )	89180111	2.729,99	89181106	2.939,99	89182004	3.049,99	89182104	3.259,99	89183104	4.309,99
Geräteraum T 06 (12,06 m <sup>2</sup> )	89180115	3.269,99	89181122	3.469,99	89182013	3.589,99	89182113	3.889,99	89183113	5.149,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 11 (5,80m <sup>2</sup> )	89180120	2.729,99	89181138	2.939,99	89182021	3.049,99	89182121	3.259,99	89183121	4.309,99

Carport-Dachfläche: 39,00 m<sup>2</sup>

genaue Beschreibung zu den Geräteraumen ab Seite 70


Alle Preise ohne Geräteraume. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie ab Seite 66. Carport-Planer: siehe ab Seite 68.

**G** (nur 22° Dachneigung) Für Grünbedachung vorgesehen, Eindeckung mit 22,5 mm Faserbrettern, ohne Entwässerungsmaterial, ohne Folien etc. (da im Gründach-Bausatz enthalten). Genaue Höhenangaben bitte erfragen



## WALSRODE


mit extra Platz



Modell „Walsrode M (D), Select“, Gestaltungsbeispiel mit Geräteraum Typ 03 und Querkopfbänder – Gestaltungsbeispiel

## KURZ (K)

573 cm lang




HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89152005	7.769,99	89152152	8.719,99	89152181	8.189,99	89152201	11.339,99	89152251	13.859,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89152010	4.199,99	89152154	5.149,99	89152182	4.619,99	89152202	7.769,99	89152252	10.289,99
(G) Grünbedachung / vorbereitet	89152020	6.829,99	89152158	7.559,99	89152183	7.039,99	89152203	11.549,99	89152253	11.909,99

Carport-Dachfläche: 31,00 m<sup>2</sup>

## MITTEL (M)

723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89152025	9.139,99	89152160	10.399,99	89152184	9.659,99	89152204	13.549,99	89152254	16.489,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89152030	4.939,99	89152162	6.299,99	89152185	5.569,99	89152205	9.449,99	89152255	12.389,99
(G) Grünbedachung / vorbereitet	89152040	8.399,99	89152166	9.239,99	89152186	8.509,99	89152206	14.179,99	89152256	17.119,99
Geräteraum T 03 (7,96 m <sup>2</sup> )	89180112	3.259,99	89181110	3.469,99	89182007	3.589,99	89182107	3.989,99	89183107	5.039,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 10 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180119	2.839,99	89181136	2.939,99	89182020	3.049,99	89182120	3.359,99	89183120	4.409,99

Carport-Dachfläche: 39,10 m<sup>2</sup>

## LANG (L)

903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(D) komplett	89152045	10.819,99	89152168	12.389,99	89152187	11.549,99	89152207	16.379,99	89152257	19.639,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89152050	6.409,99	89152170	8.189,99	89152188	7.249,99	89152208	12.709,99	89152258	15.959,99
(G) Grünbedachung / vorbereitet	89152060	9.469,99	89152174	10.499,99	89152189	9.659,99	89152209	16.069,99	89152259	19.319,99
Geräteraum T 03 (7,96 m <sup>2</sup> )	89180112	3.259,99	89181110	3.469,99	89182007	3.589,99	89182107	3.989,99	89183107	5.039,99
Geräteraum T 07 (15,41 m <sup>2</sup> )	89180116	3.889,99	89181126	3.989,99	89182015	4.199,99	89182115	4.619,99	89183115	6.199,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 10 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180119	2.839,99	89181136	2.939,99	89182020	3.049,99	89182120	3.359,99	89183120	4.409,99
Geräteraum T 11 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180120	2.729,99	89181138	2.939,99	89182021	3.049,99	89182121	3.259,99	89183121	4.309,99

Carport-Dachfläche: 48,80 m<sup>2</sup>

genaue Beschreibung zu den Geräteraumen ab Seite 70

### Erläuterung Bedachungsmöglichkeiten:

**D** mit Betondachsteinen (Pfannen Benders Palema-S Benderit ohne Sturmhaken) und Ortgangblech, Standardfarbe matt, inklusive Firststeine und Rinne


**O** ohne Bedachung und ohne Rinne. Lattung wird mitgeliefert



Sondermodell „Würzburg L (D), Natur“ – Sondermodell, längere Pfosten – Gestaltungsbeispiel

### KURZ (K)

573 cm lang




HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89153005	8.719,99	89153152	9.869,99	89153181	9.239,99	89153201	13.019,99	89153251	15.539,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89153010	4.939,99	89153154	6.089,99	89153182	5.459,99	89153202	9.239,99	89153252	11.759,99
(G) Grünbedachung / vorbereitet	89153020	7.769,99	89153158	8.419,99	89153183	7.879,99	89153203	12.919,99	89153253	15.439,99

Carport-Dachfläche: 37,10 m<sup>2</sup>

### MITTEL (M)

723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89153025	9.979,99	89153160	11.339,99	89153184	10.499,99	89153204	15.119,99	89153254	18.059,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89153030	5.569,99	89153162	6.929,99	89153185	6.299,99	89153205	10.709,99	89153255	13.649,99
(G) Grünbedachung / vorbereitet	89153040	9.359,99	89153166	10.289,99	89153186	9.559,99	89153206	15.859,99	89153256	18.799,99
Geräteraum T 04 (9,69 m <sup>2</sup> )	89180113	3.469,99	89181114	3.679,99	89182009	3.889,99	89182109	4.199,99	89183109	5.249,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 10 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180119	2.839,99	89181136	2.939,99	89182020	3.049,99	89182120	3.359,99	89183120	4.409,99

Carport-Dachfläche: 46,80 m<sup>2</sup>

### LANG (L)

903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(D) komplett	89153045	11.759,99	89153168	13.649,99	89153187	12.599,99	89153207	18.379,99	89153257	21.629,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89153050	6.719,99	89153170	8.509,99	89153188	7.669,99	89153208	13.339,99	89153258	16.589,99
(G) Grünbedachung / vorbereitet	89153060	11.029,99	89153174	12.179,99	89153189	11.239,99	89153209	18.899,99	89153259	22.159,99
Geräteraum T 04 (9,69 m <sup>2</sup> )	89180113	3.469,99	89181114	3.679,99	89182009	3.889,99	89182109	4.199,99	89183109	5.249,99
Geräteraum T 08 (18,76 m <sup>2</sup> )	89180117	4.099,99	89181130	4.199,99	89182017	4.409,99	89182117	4.829,99	89183117	6.409,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 10 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180119	2.839,99	89181136	2.939,99	89182020	3.049,99	89182120	3.359,99	89183120	4.409,99
Geräteraum T 12 (11,20 m <sup>2</sup> )	89180121	3.359,99	89181140	3.509,99	89182022	3.679,99	89182122	4.099,99	89183122	5.149,99

Carport-Dachfläche: 58,40 m<sup>2</sup>

G genaue Beschreibung zu den Geräteräumen ab Seite 70

Alle Preise ohne Geräteräume. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie ab Seite 66. Carport-Planer: siehe ab Seite 68.

G (nur 22° Dachneigung) Für Grünbedachung vorgesehen, Eindeckung mit 22,5 mm Faserbretern, ohne Entwässerungsmaterial, ohne Folien etc. (da im Gründach-Bausatz enthalten). Genaue Höhenangaben bitte erfragen

## DAS JODA® SATTELDACH CARPORT MIT 30°-DACHNEIGUNG



Die zeitlose Form: Die klassische Dachform „Satteldach“ fügt sich in jede Umgebung ein, wirkt hochwertig und solide. Passend zur klassischen „Hausform“ mit einer formschön gestalteten 30° Dachkonstruktion ist es nur zum Parken viel zu schade. Auf Wunsch bietet sich unter den Dachschrägen ein extra Stauraum für Leichtes wie Leiter, Surfbrett und Co. Joda® baut Ihr Carport gern ganz nach Ihren Wünschen.

### EXTRAS? MACHEN WIR!

Ortgangbleche und Benders-Betondachsteine krönen die Dächer. Andere Typen sind lieferbar. Bedachungsarten wie z. B. Pfannen- bzw. Stahl- Trapezprofile, Schindeldach, Kurzwellplatten etc. realisiert Joda® gerne. Gegen Aufpreis erhalten Sie die Dachrinnen auch aus beschichtetem Stahl, Zink oder Kupfer. Joda® baut Ihr Carport!

*Alle Maße in diesem Kapitel sind ca.-Angaben.  
Für alle Abb. gilt: Zubehör und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.*

### ABSTELLRAUM & CO

Ob mit großer Kammer oder elegantem Leimholzbogen: Gestalten Sie Ihr Carport individuell.

### WICHTIG!

Für alle unsere Satteldach-Carports gilt ein Pfostenabstand von 150 cm. Der dazu empfohlene H-Pfostenträger misst 8 x 80 x 800 mm (bei offener Variante). Den Lieferumfang eines Komplettbausatzes finden Sie auf der rechten Seite.



**Sonder-Konstruktion  
Preis auf Anfrage**

**30°  
DACH-  
NEIGUNG**

*Sonder-Konstruktion Satteldach Carport „Möln, Select“. Gestaltungsbeispiel mit Fenster, verstärkten Pfosten und Sattelbalken-Konstruktion und 45° Dach*

## LIEFERUMFANG

### Konstruktion mit 30° Satteldach

#### 1 Pfosten

gehobelt und gefast, 115 x 115\* x 2.100 mm, Abstand 150 cm.  
Ergänzende H-Pfostenanker (8 x 80 x 800 mm)

\* Für das Carport-Modell „Mölln“ gilt: 135 x 135 x 2.100 mm.

#### 2 Dachgebinde-Dreieck mit Fersenversatz

die vorgefertigte Giebelgebinde stützen sich auf den Sattelbalken. Zwei Gebinde erhalten ab Werk eine Profilholzverkleidung

#### 3 Kopfbänder

Prägnant: massive Längs- und Querkopfbänder sowie Wechsel geben extra Halt. Auch hier gilt: einfache Montage dank vorgefertigter Hölzer

#### 4 Windverband (ohne Abb.)

zur Aussteifung in der Diagonalen liefert Joda® gehobelte Bretter mit ((z.B. 24 x 95 mm / gehobelt bei der Classic-Serie)

#### 5 Stirnbretter

auch die seitlichen Stirnbretter sorgen für eine gute Optik

#### 6 7 Rinne, Fallrohr

je Seite eine braune 8-teilige/ 100 mm PVC-Halbrund-Regenrinne. Der Wasserablauf erfolgt über ein Fallrohr, Entwässerung bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche


#### 8 Zubehörpaket

allgemeine Montageanleitung, Zeichnung und Fundamentplan

#### 9 Betondachstein

ohne Abbildung: Standard am Dach sind die Betondachsteine Benders Palema-S Benderit (ohne Sturmhaken).

Dazu: Ortgangblech, Firststeine



## WEITERES ZUBEHÖR

Finden Sie in den Kapiteln **Extras** wie **Wände, Fachwerke, Pfostenanker, Längs-/Querkopfbänder, Leimholzbögen** etc. ab Seite 86 **alles rund um das Dach** finden Sie ab Seite 90, **integrierte Geräteräume** ab Seite 70.



### NICHT VERGESSEN!

H-Pfostenanker bzw. CMR oder CMS Stützenfuß, für besonders hohe statische Beanspruchung.


### WEITERE EXTRAS?

Ihr Joda® Fachberater hilft Ihnen gerne weiter. Fachhändler finden Sie auch unter [www.joda.de](http://www.joda.de)



## MALCHOW


· extra schmal



Modell „Malchow L (D), Classic“ mit integriertem Geräteraum Typ 05

## KURZ (K)

573 cm lang




HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89140101	6.619,99	89141102	7.349,99	89141551	6.929,99	89142101	9.139,99	89143101	11.659,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89140102	3.259,99	89141104	3.989,99	89141552	3.679,99	89142102	5.879,99	89143102	8.399,99

Carport-Dachfläche: 19,90 m<sup>2</sup>

## MITTEL (M)

723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89140111	7.769,99	89141108	8.719,99	89141554	8.299,99	89142103	11.129,99	89143103	14.069,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89140112	3.989,99	89141210	4.939,99	89141555	4.409,99	89142104	7.249,99	89143104	10.189,99
Geräteraum T 01 (4,67 m <sup>2</sup> )	89180110	2.629,99	89181102	2.729,99	89182002	2.839,99	89182102	3.049,99	89183102	4.099,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99

Carport-Dachfläche: 25,00 m<sup>2</sup>

## LANG (L)

903 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89140121	9.029,99	89141214	10.289,99	89141557	9.659,99	89142105	13.229,99	89143105	16.489,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89140122	4.619,99	89141216	5.879,99	89141558	5.249,99	89142106	8.819,99	89143106	12.079,99
Geräteraum T 01 (4,67 m <sup>2</sup> )	89180110	2.629,99	89181102	2.729,99	89182002	2.839,99	89182102	3.049,99	89183102	4.099,99
Geräteraum T 05 (9,05 m <sup>2</sup> )	89180114	3.149,99	89181118	3.259,99	89182011	3.359,99	89182111	3.679,99	89183111	4.729,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 11 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180120	2.729,99	89181138	2.939,99	89182021	3.049,99	89182121	3.259,99	89183121	4.309,99

Carport-Dachfläche: 31,30 m<sup>2</sup>

  genaue Beschreibung zu den Geräteraum ab Seite 70

### Erläuterung Bedachungsmöglichkeiten:


**D** mit Betondachsteinen (Pfannen Benders Palema-S Benderit ohne Sturmhaken) und Organgblech, Standardfarbe matt, inklusive Firststeine und Rinne



Modell „Meldorf M (D), Classic“ mit integriertem Geräteraum Typ 09

### KURZ (K)

573 cm lang




HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89140201	7.349,99	89141201	8.089,99	89141601	7.669,99	89142201	10.289,99	89143201	12.809,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89140202	3.779,99	89141202	4.619,99	89141602	4.199,99	89142202	6.829,99	89143202	9.349,99

Carport-Dachfläche: 26,50 m<sup>2</sup>

### MITTEL (M)

723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89140211	8.609,99	89141205	9.769,99	89141604	9.139,99	89142203	12.599,99	89143203	15.119,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89140212	4.729,99	89141206	5.879,99	89141605	5.249,99	89142204	8.839,99	89143204	11.359,99
Geräteraum T 02 (6,23 m <sup>2</sup> )	89180111	2.729,99	89181106	2.939,99	89182004	3.049,99	89182104	3.259,99	89183104	4.309,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99

Carport-Dachfläche: 33,40 m<sup>2</sup>

### LANG (L)

903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(D) komplett	89140221	10.189,99	89141208	11.549,99	89141607	10.919,99	89142205	15.229,99	89143205	18.479,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89140222	5.569,99	89141209	7.039,99	89141608	6.299,99	89142206	10.709,99	89143206	13.969,99
Geräteraum T 02 (6,23 m <sup>2</sup> )	89180111	2.729,99	89181106	2.939,99	89182004	3.049,99	89182104	3.259,99	89183104	4.309,99
Geräteraum T 06 (12,06 m <sup>2</sup> )	89180115	3.269,99	89181122	3.469,99	89182013	3.589,99	89182113	3.889,99	89183113	5.149,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 11 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180120	2.729,99	89181138	2.939,99	89182021	3.049,99	89182121	3.259,99	89183121	4.309,99

Carport-Dachfläche: 41,70 m<sup>2</sup>

genaue Beschreibung zu den Geräteräumen ab Seite 70


Alle Preise ohne Geräteräume. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie ab Seite 66. Carport-Planer: siehe ab Seite 68.

ohne Bedachung und ohne Rinne. Lattung wird mitgeliefert.



## MINDEN


mit extra Platz



Modell „Minden L (D), Classic“, mit integriertem Geräteraum Typ 07 – Gestaltungsbeispiel

## KURZ (K)

573 cm lang




HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89140301	8.189,99	89141302	9.139,99	89141651	8.609,99	89142301	11.759,99	89143301	14.279,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89140302	4.409,99	89141304	5.359,99	89141652	4.829,99	89142302	7.979,99	89143302	10.499,99

Carport-Dachfläche: 33,10 m<sup>2</sup>

## MITTEL (M)

723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89140311	9.869,99	89141308	11.239,99	89141654	10.499,99	89142303	13.649,99	89143303	16.589,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89140312	5.269,99	89141310	6.619,99	89141655	5.989,99	89142304	10.189,99	89143304	13.129,99
Geräteraum T 03 (7,96 m <sup>2</sup> )	89180112	3.259,99	89181110	3.469,99	89182007	3.589,99	89182107	3.989,99	89183107	5.039,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 10 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180119	2.839,99	89181136	2.939,99	89182020	3.049,99	89182120	3.359,99	89183120	4.409,99

Carport-Dachfläche: 41,80 m<sup>2</sup>

## LANG (L)

903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(D) komplett	89140321	11.239,99	89141314	12.919,99	89141657	12.079,99	89142305	17.219,99	89143305	20.479,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89140322	6.299,99	89141316	7.979,99	89141658	7.139,99	89142306	12.289,99	89143306	15.539,99
Geräteraum T 03 (7,96 m <sup>2</sup> )	89180112	3.259,99	89181110	3.469,99	89182007	3.589,99	89182107	3.989,99	89183107	5.039,99
Geräteraum T 07 (15,41 m <sup>2</sup> )	89180116	3.889,99	89181126	3.989,99	89182015	4.199,99	89182115	4.619,99	89183115	6.199,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 10 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180119	2.839,99	89181136	2.939,99	89182020	3.049,99	89182120	3.359,99	89183120	4.409,99
Geräteraum T 11 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180120	2.729,99	89181138	2.939,99	89182021	3.049,99	89182121	3.259,99	89183121	4.309,99

Carport-Dachfläche: 52,10 m<sup>2</sup>

   genaue Beschreibung zu den Geräteraumen ab Seite 70

### Erläuterung Bedachungsmöglichkeiten:


**D** mit Betondachsteinen (Pfannen Benders Palema-S Benderit ohne Sturmhaken) und Organglech, Standardfarbe matt, inklusive Firststeine und Rinne

**MIT STARKEN  
PFOSTEN  
135 x 135 mm**



## MÖLLN


mit viel Parkraum für Zwei



Modell „Mölln MD“, Natur-Serie mit Geräteraum Typ 10 – Gestaltungsbeispiel

### KURZ (K)

573 cm lang




HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89140401	9.449,99	89141402	10.499,99	89141751	9.979,99	89142401	14.279,99	89143401	16.799,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89140402	5.459,99	89141404	6.719,99	89141752	6.089,99	89142402	10.399,99	89143402	12.919,99

Carport-Dachfläche: 39,70 m<sup>2</sup>

### MITTEL (M)

723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(D) komplett	89140411	11.029,99	89141408	12.599,99	89141753	11.869,99	89142403	17.219,99	89143403	20.159,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89140412	6.409,99	89141410	8.089,99	89141754	7.249,99	89142404	12.499,99	89143404	15.439,99
Geräteraum T 04 (9,69 m <sup>2</sup> )	89180113	3.469,99	89181114	3.679,99	89182009	3.889,99	89182109	4.199,99	89183109	5.249,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 10 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180119	2.839,99	89181136	2.939,99	89182020	3.049,99	89182120	3.359,99	89183120	4.409,99

Carport-Dachfläche: 50,10 m<sup>2</sup>

### LANG (L)

903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(D) komplett	89140421	12.599,99	89141414	14.699,99	89141755	13.649,99	89142405	19.949,99	89143405	23.209,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89140422	7.459,99	89141416	9.449,99	89141756	8.509,99	89142406	14.809,99	89143406	18.059,99
Geräteraum T 04 (9,69 m <sup>2</sup> )	89180113	3.469,99	89181114	3.679,99	89182009	3.889,99	89182109	4.199,99	89183109	5.249,99
Geräteraum T 08 (18,76 m <sup>2</sup> )	89180117	4.099,99	89181130	4.199,99	89182017	4.409,99	89182117	4.829,99	89183117	6.409,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 10 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180119	2.839,99	89181136	2.939,99	89182020	3.049,99	89182120	3.359,99	89183120	4.409,99
Geräteraum T 12 (11,20 m <sup>2</sup> )	89180121	3.359,99	89181140	3.509,99	89182022	3.679,99	89182122	4.099,99	89183122	5.149,99

Carport-Dachfläche: 62,60 m<sup>2</sup>

genaue Beschreibung zu den Geräteraumen ab Seite 70

Alle Preise ohne Geräteraume. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie ab Seite 66. Carport-Planer: siehe ab Seite 68.

**O** ohne Bedachung und ohne Rinne. Lattung wird mitgeliefert

## DAS JODA® WALMDACH CARPORT MIT 22°-DACHNEIGUNG



Diese freitragenden Joda® Carport-Modelle präsentieren sich ganz selbstverständlich im ursprünglichen Landhausstil – ein „Import“ aus dem Schwarzwald. Typisch für die Form: Alle Dachseiten sind geneigt. Die Hauptdachneigung von 22° wird kombiniert mit einem 34° formprägenden Walm.

### EXTRAS? MACHEN WIR!

Auf Anfrage gerne möglich: Gestalten Sie Ihr Dach mit unterschiedlichen Farben und Bedachungsarten, z. B. Schindeln. Auch eine schöne Gestaltungsidee: Dachrinnen aus beschichtetem Stahl, Zink oder Kupfer (auf Anfrage). Joda® baut Ihr Carport!

### ABSTELLRAUM & CO

Ob mit großer Kammer oder elegantem Leimholzbogen: Gestalten Sie Ihr Carport individuell.

### WICHTIG!

Für alle unsere Walmdach-Carports gilt ein Pfostenabstand von 150 cm. Der dazu empfohlene H-Pfostenträger misst 8 x 80 x 800 mm (bei offener Variante). Den Lieferumfang eines Komplettbausatzes finden Sie auf der rechten Seite.



*Alle Maße in diesem Kapitel sind ca.-Angaben.  
Für alle Abb. gilt: Zubehör und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.*

HAUPTDACH  
**22°**  
DACHNEIGUNG



Modell „Keitum L(D), Natur“ mit integriertem Geräteraum Typ 08 und bauseitiger Zinkrinne

## LIEFERUMFANG

### Konstruktion mit 22° Walmdach

#### 1 Pfosten

gehobelt und gefast, 115 x 115\* x 2.100 mm, Abstand 150 cm. Ergänzende H-Pfostenanker (8 x 80 x 800 mm)

\* Für das Carport-Modell „Keitum“ gilt: 135 x 135 x 2.100 mm.

#### 2 Dachgebinde mit Fersenversatz

zimmermannsmäßig abgebundenes Walmdach mit 22° Hauptdach- und 34° Walmneigung. Alle Pfetten, Sparren und Schifter sind passgenau vorgefertigt

#### 3 Kopfbänder

Prägnant: massive Längs- und Querkopfbänder sowie Wechsel geben extra Halt. Auch hier gilt: einfache Montage dank vorgefertigter Hölzer

#### 4 Windverband

zur Aussteifung in der Diagonalen liefert Joda® gehobelte Bretter mit (24 x 95 mm)

#### 5 Stirnbretter

auch die seitlichen Stirnbretter sorgen für eine gute Optik

#### 6 7 Rinne, Fallrohr


umlaufend eine braune 8-teilige/ 100 mm PVC-Halbrund-Regenrinne (gilt für die Bedachungsart D). Der Wasserablauf erfolgt über ein Fallrohr, Entwässerung bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche

#### 8 Zubehörpaket

allgemeine Montageanleitung, Zeichnung und Fundamentplan

#### 9 Betondachstein

ohne Abbildung: Standard am Dach sind die Betondachsteine Benders Palema-S Benderit (ohne Sturmhaken). Dazu: Walmglocken, Firststeine und Gratsteine



## WEITERES ZUBEHÖR

Finden Sie in den Kapiteln **Extras** wie **Wände, Fachwerke, Pfostenanker, Längs-/Querkopfbänder, Leimholzbögen** etc. ab Seite 86, **alles rund um das Dach** finden Sie ab Seite 90, **integrierte Geräteräume** ab Seite 70.



### NICHT VERGESSEN!

H-Pfostenanker bzw. CMR oder CMS Stützenfuß, für besonders hohe statische Beanspruchung.


### WEITERE EXTRAS?

Ihr Joda® Fachberater hilft Ihnen gerne weiter. Fachhändler finden Sie auch unter [www.joda.de](http://www.joda.de)



## KAPPELN


extra schmal



Modell „Kappeln L (D), Select“ mit Geräteraum Typ 05. Abbildung zeigt Sonderausstattung – Gestaltungsbeispiel

## KURZ (K)

573 cm lang




HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89165701	8.719,99	89165721	10.499,99	89165741	9.869,99	89165761	13.019,99	89165781	15.539,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89165702	3.149,99	89165722	4.199,99	89165742	3.679,99	89165762	6.319,99	89165782	8.839,99

Carport-Dachfläche: 18,66 m<sup>2</sup>

## MITTEL (M)

723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89165703	9.659,99	89165723	11.549,99	89165743	10.919,99	89165763	14.489,99	89165783	17.429,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89165704	3.889,99	89165724	5.459,99	89165744	4.829,99	89165764	8.399,99	89165784	11.339,99
Geräteraum T 01 (4,67 m <sup>2</sup> )	89180110	2.629,99	89181102	2.729,99	89182002	2.839,99	89182102	3.049,99	89183102	4.099,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99

Carport-Dachfläche: 23,52 m<sup>2</sup>

## LANG (L)

903 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(D) komplett	89165705	11.029,99	89165725	13.129,99	89165745	12.499,99	89165765	16.699,99	89165785	19.949,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89165706	4.619,99	89165726	6.509,99	89165746	5.779,99	89165766	10.189,99	89165786	13.439,99
Geräteraum T 01 (4,67 m <sup>2</sup> )	89180110	2.629,99	89181102	2.729,99	89182002	2.839,99	89182102	3.049,99	89183102	4.099,99
Geräteraum T 05 (9,05 m <sup>2</sup> )	89180114	3.149,99	89181118	3.259,99	89182011	3.359,99	89182111	3.679,99	89183111	4.729,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 11 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180120	2.729,99	89181138	2.939,99	89182021	3.049,99	89182121	3.259,99	89183121	4.309,99

Carport-Dachfläche: 29,34 m<sup>2</sup>

■ genaue Beschreibung zu den Geräteraumen ab Seite 70

### Erläuterung Bedachungsmöglichkeiten:


**D** mit Betondachsteinen (Pfannen Benders Palema-S Benderit ohne Sturmhaken), Standardfarbe matt, inkl. Firststeine, Walmglocken und Gratsteine. Rinne und Lattung wird mitgeliefert



Modell „Kampen K (D), Natur“. Abbildung zeigt Sonderausstattung, Leimholz-Einfahrtsbogen und Wandelemente – Gestaltungsbeispiel

## KURZ (K)

573 cm lang




HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89160101	9.029,99	89160201	10.189,99	89160601	9.659,99	89160401	13.019,99	89160501	15.539,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89160102	3.679,99	89160202	5.149,99	89160602	4.619,99	89160402	8.189,99	89160502	10.709,99

Carport-Dachfläche: 25,14 m<sup>2</sup>

## MITTEL (M)

723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89160111	9.979,99	89160211	11.449,99	89160603	10.709,99	89160403	14.699,99	89160503	17.639,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89160112	4.519,99	89160212	5.989,99	89160604	5.249,99	89160404	9.449,99	89160504	12.389,99
Geräteraum T 02 (6,23 m <sup>2</sup> )	89180111	2.729,99	89181106	2.939,99	89182004	3.049,99	89182104	3.259,99	89183104	4.309,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99

Carport-Dachfläche: 31,60 m<sup>2</sup>

## LANG (L)

903 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(D) komplett	89160121	11.549,99	89160221	13.339,99	89160605	12.499,99	89160405	17.219,99	89160505	20.479,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89160122	5.039,99	89160222	6.719,99	89160606	5.879,99	89160406	10.619,99	89160506	13.879,99
Geräteraum T 02 (6,23 m <sup>2</sup> )	89180111	2.729,99	89181106	2.939,99	89182004	3.049,99	89182104	3.259,99	89183104	4.309,99
Geräteraum T 06 (12,06 m <sup>2</sup> )	89180115	3.269,99	89181122	3.469,99	89182013	3.589,99	89182113	3.889,99	89183113	5.149,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 11 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180120	2.729,99	89181138	2.939,99	89182021	3.049,99	89182121	3.259,99	89183121	4.309,99

Carport-Dachfläche: 39,38 m<sup>2</sup>

O Genaue Beschreibung zu den Geräteräumen ab Seite 70

Alle Preise ohne Geräteräume. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie ab Seite 66. Carport-Planer: siehe ab Seite 68.


O ohne Bedachung und ohne Rinne. Lattung wird mitgeliefert



Modell „Kiel M (D), Master“ mit Geräteraum Typ 09 und bauseitiger Zinkrinne

### KURZ (K)

573 cm lang




HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89165801	9.349,99	89165821	10.689,99	89165841	10.079,99	89165861	13.969,99	89165881	16.489,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89165802	4.199,99	89165822	5.459,99	89165842	4.739,99	89165862	8.639,99	89165882	11.159,99

Carport-Dachfläche: 31,62 m<sup>2</sup>

### MITTEL (M)

723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(D) komplett	89165803	10.499,99	89165823	12.389,99	89165843	11.549,99	89165863	16.379,99	89165883	19.319,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89165804	4.939,99	89165824	6.619,99	89165844	5.879,99	89165864	10.709,99	89165884	13.649,99
Geräteraum T 03 (7,96 m <sup>2</sup> )	89180112	3.259,99	89181110	3.469,99	89182007	3.589,99	89182107	3.989,99	89183107	5.039,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 10 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180119	2.839,99	89181136	2.939,99	89182020	3.049,99	89182120	3.359,99	89183120	4.409,99

Carport-Dachfläche: 39,70 m<sup>2</sup>

### LANG (L)

903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(D) komplett	89165805	12.079,99	89165825	13.969,99	89165845	13.129,99	89165865	18.589,99	89165885	21.839,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89165806	7.139,99	89165826	8.929,99	89165846	7.879,99	89165866	9.349,99	89165886	12.599,99
Geräteraum T 03 (7,96 m <sup>2</sup> )	89180112	3.259,99	89181110	3.469,99	89182007	3.589,99	89182107	3.989,99	89183107	5.039,99
Geräteraum T 07 (15,41 m <sup>2</sup> )	89180116	3.889,99	89181126	3.989,99	89182015	4.199,99	89182115	4.619,99	89183115	6.199,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 10 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180119	2.839,99	89181136	2.939,99	89182020	3.049,99	89182120	3.359,99	89183120	4.409,99
Geräteraum T 11 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180120	2.729,99	89181138	2.939,99	89182021	3.049,99	89182121	3.259,99	89183121	4.309,99

Carport-Dachfläche: 49,42 m<sup>2</sup>

genaue Beschreibung zu den Geräteraumen ab Seite 70

#### Erläuterung Bedachungsmöglichkeiten:


**D** mit Betondachsteinen (Pfannen Benders Palema-S Benderit ohne Sturmhaken), Standardfarbe matt, inkl. Firststeine, Walmglocken und Gratsteine. Rinne und Lattung wird mitgeliefert

**MIT STARKEN  
PFOSTEN  
135 x 135 mm**



## KEITUM


· Parkraum für Zwei



Modell „Keitum L(D), Natur“ mit integriertem Geräteraum Typ 08 und bauseitiger Zinkrinne

### KURZ (K)

573 cm lang




HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(D) komplett	89165101	11.239,99	89165201	13.229,99	89165601	12.289,99	89165401	17.749,99	89165501	20.269,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89165102	5.149,99	89165202	7.139,99	89165602	6.199,99	89165402	11.659,99	89165502	14.179,99

Carport-Dachfläche: 39,70 m<sup>2</sup>

### MITTEL (M)

723 cm lang




Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(D) komplett	89165111	13.229,99	89165211	15.749,99	89165603	14.599,99	89165403	21.529,99	89165503	24.469,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89165112	6.319,99	89165212	8.819,99	89165604	7.669,99	89165404	14.389,99	89165504	17.329,99
Geräteraum T 04 (9,69 m <sup>2</sup> )	89180113	3.469,99	89181114	3.679,99	89182009	3.889,99	89182109	4.199,99	89183109	5.249,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 10 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180119	2.839,99	89181136	2.939,99	89182020	3.049,99	89182120	3.359,99	89183120	4.409,99

Carport-Dachfläche: 50,10 m<sup>2</sup>

### LANG (L)

903 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(D) komplett	89165121	14.599,99	89165221	17.119,99	89165605	15.959,99	89165405	22.789,99	89165505	26.039,99
(O) ohne Dachpfannen und Entwässerung	89165122	7.349,99	89165222	9.869,99	89165606	8.719,99	89165406	15.539,99	89165506	18.799,99
Geräteraum T 04 (9,69 m <sup>2</sup> )	89180113	3.469,99	89181114	3.679,99	89182009	3.889,99	89182109	4.199,99	89183109	5.249,99
Geräteraum T 08 (18,76 m <sup>2</sup> )	89180117	4.099,99	89181130	4.199,99	89182017	4.409,99	89182117	4.829,99	89183117	6.409,99
Geräteraum T 09 (2,99 m <sup>2</sup> )	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99
Geräteraum T 10 (5,80 m <sup>2</sup> )	89180119	2.839,99	89181136	2.939,99	89182020	3.049,99	89182120	3.359,99	89183120	4.409,99
Geräteraum T 12 (11,20 m <sup>2</sup> )	89180121	3.359,99	89181140	3.509,99	89182022	3.679,99	89182122	4.099,99	89183122	5.149,99


Carport-Dachfläche: 62,60 m<sup>2</sup>

genaue Beschreibung zu den Geräteräumen ab Seite 70

Alle Preise ohne Geräteräume. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie ab Seite 66. Carport-Planer: siehe ab Seite 68.

ohne Bedachung und ohne Rinne. Lattung wird mitgeliefert

## DAS JODA® CITY CARPORT



Die schlichte, geradlinige Form dieser Flachdach-Konstruktion wird durch eine 1-teilige Blende hervorgehoben. Ein wartungsfreies EPDM-Foliendach und die Holzausführung Master Fichte KVH/NSI Konstruktionsvollholz unterstreicht die Qualität dieser Carport-Konstruktionen. Der integrierte Abstellraum mit einer klassischen zeitlosen Boden-Deckelschalung bietet viel Spielraum zur Gestaltung.

### EXTRAS? MACHEN WIR!

Auf Anfrage gerne möglich: Gestalten Sie Ihr Carport individuell. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Joda® baut Ihr Carport!

### WICHTIG!

Für alle unsere City-Carports gilt der Pfostenabstand von 1800 mm. Der dazu empfohlene H-Pfosten-träger misst 8 x 80 x 800 mm (bei offener Variante). Den Lieferumfang eines Komplettbausatzes finden Sie auf der rechten Seite.



### ABSTELLRAUM & CO

Ob mit großer Kammer oder elegantem Leimholzbogen: Gestalten Sie Ihr Carport individuell.

*Alle Maße in diesem Kapitel sind ca.-Angaben.  
Für alle Abb. gilt: Zubehör und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.*



## LIEFERUMFANG

### Konstruktion mit

#### 1 Pfosten

gehobelt und gefast, 115 x 115 x 2.000 mm, Abstand Pfosten kann bis 1800 mm sein individuell verschiebbar. Ergänzende H-Pfostenanker (8 x 80 x 800 mm) finden

#### 2 Sattelbalken und Pfetten

größtzügig dimensioniert, massive Sattelbalken und Pfetten. Für eine einfache Montage sind die Pfosten und Pfetten bereits ausgeklinkt.

#### 3 Kopfbänder

Prägnant: massive Längs- und Kopfbänder sowie Wechsel geben extra Halt. Auch hier gilt: einfache Montage dank vorgefertigter Hölzer

#### 4 Windverband (nicht abgebildet)

zur Aussteifung in der Diagonalen liefert Joda® gehobelte Bretter mit (z.B. 24 x 95 mm/ gehobelt bei der Classic-Serie)

#### 5 Holzblende

umlaufende Holzblende – sie besteht aus je ein Stirnbrett pro Seite.

#### 6 7 Foliendach

Massivholzdach aus ca. 22,5 mm starken Nut- und Federbretter (Fasebretter) plus Aufkantung bilden die Basis für die wartungsfreie EPDM-Folie inkl. Kleber.

#### 8 Ablauf/ Fallrohr


integrierter Foliendach-Ablauf, PVC-Fallrohr, Material PVC-Braun, Entwässerung bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche

#### 9 Zubehöropaket

allgemeine Montageanleitung, Zeichnung und Fundamentplan

#### 10 Geräteraum

Boden-Deckelschalung 18 x 145 mm auf massiver Unterkonstruktion (Material liegt lose zur bauseitigen Montage bei) 1x Kunststoff Nebeneingangstür (Standard)



## WEITERES ZUBEHÖR

Finden Sie in den Kapiteln Extras wie Wände, Fachwerke, Pfostenanker, Längs-/Querkopfbänder, Leimholzbögen etc. ab Seite 86, alles rund um das Dach finden Sie ab Seite 90, integrierte Geräteraume ab Seite 70.



### NICHT VERGESSEN!

H-Pfostenanker bzw. CMR oder CMS Stützenfuß, für besonders hohe statische Beanspruchung.


### WEITERE EXTRAS?

Ihr Joda®Fachberater hilft Ihnen gerne weiter. Fachhändler finden Sie auch unter [www.joda.de](http://www.joda.de)



## CITY CARPORT


• für geringen Platzbedarf



Modell „City-Carport 1“

## KURZ (K)

560 cm lang




City Carport 1  
4,00 x 5,60 m

HOLZART	Master Fichte-KVH	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€
(F) Foliendach	89170049	5.699,99

## LANG (L)

750 cm lang



City Carport 2  
4,00 x 7,50 m

HOLZART	Master Fichte-KVH	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€
(F) Foliendach	89170050	6.509,99
Geräteraum (3,60 x 2,03 m, mit 1 x Rahmentür und 1 x Lichtband)	89170053	1.679,99

genaue Beschreibung zu den Geräteräumen ab Seite 70

Modell „City-Carport 2“




### Erläuterung Bedachungsmöglichkeiten:

**F** wartungsfreies Foliendach mit begehbarer EPDM-Folie (1,5 mm stark), Faserbrettern (22,5 mm) und Foliendachablauf.  
Diese Variante empfehlen wir bei geschlossenen Carports



Modell „City -Carport 3“


**KURZ (K)**  
560 cm lang



City Carport 3  
6,00 x 5,60 m

HOLZART	Master Fichte-KVH
Bedachung	Art.-Nr. Preis/€
(F) Foliendach	89170051 6.619,99

**LANG (L)**  
750 cm lang



City Carport 4  
6,00 x 7,50 m

HOLZART	Master Fichte-KVH
Bedachung	Art.-Nr. Preis/€
(F) Foliendach	89170052 7.349,99
Geräteraum (5,60 x 2,03 m, mit 1 x Rahmentür und 1 x Lichtband)	89170054 1.889,99

genaue Beschreibung zu den Geräteräumen ab Seite 70


Modell „City -Carport 4“ zeigt Sonderausstattung



Alle Preise ohne Geräteräume. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie ab Seite 66 Carport-Planer: siehe ab Seite 68.

**F** wartungsfreies Foliendach mit begehbarer EPDM-Folie (1,5 mm stark), Faserbrettern (22,5 mm) und Foliendachablauf. Diese Variante empfehlen wir bei geschlossenen Carports

# DAS JODA® STAHLSTÜTZEN-CARPORT – FREISTEHEND STILSICHER



Dort wo Form, Funktion und jeder Zentimeter zählt, wird diese elegante Flachdach-Lösung überzeugen. Die Carports glänzen mit genauso platzsparenden, wie wartungsfreien Stützen (schlanke 10 x 10 cm, verzinkt nach DIN EN ISO 1461) aus 4 mm starkem Stahl! Die Konstruktion mit weniger Pfosten und frei von störenden Kopfbändern lässt beim Einparken mehr Platz! Bestechend modernes Design: Statten Sie dieses Carport mit Softline-Rundkanten-Profil-Wänden aus, integrieren Sie optional einen Geräteraum. Genau aufeinander abgestimmte Bauteile bilden zusammen eine echte „Visitenkarte“ am Haus.

Auf Anfrage baut Joda® Ihren neuen Carport auch individuell nach Ihrer Grundstückssituation.

## EXTRAS? MACHEN WIR!

Planen Sie die Holzblende breiter, schmaler oder mit anderen Materialien.  
Gestalten Sie Ihr Carport auch farbig individuell. Die Pfosten stehen pulverbeschichtet in RAL- Farben auf Anfrage zur Verfügung. Optional bei Gefällesituationen: Pfosten für Köcherfundament gegen Aufpreis möglich.

## WICHTIG!

1. Die Laschen für Wandelemente wurden durch Winkel und Bohrschrauben ersetzt. Daher ist ein nachträglicher Einbau von Wandelementen möglich.
2. Die Kloben werden mit Bohrschrauben angeschraubt. Gekröpfte Ladenbänder kommen zum Einsatz.
3. Die Pfosten werden für die Schließbleche nicht mehr ausgearbeitet. Es kommt eine Holzleiste zum Einsatz die ausgefräst wird.

**Andere  
umlaufende  
Blenden auf  
Anfrage  
möglich!**

## GERÄTERAUM

Praktische Ergänzung finden die Joda® Standard-Bausätze z. B. mit integrierten Räumen. Lichtbänder aus bruchsicherem Kunststoff. Optional integrierter Geräteraum mit 0,85 m breiter Tür und Lichtband auf der Rückseite. Beplankung an der Seite der Wandelemente mit 19,5 x 96 mm Softline Rundkanten-Profilbrettern, auf massiver Rahmen-Unterkonstruktion. Wichtig: Türbandkloben und Schließblech sind ebenfalls am Pfosten verschweißt, deswegen bei Bestellung bitte Lage und Anschlagsrichtung der Tür angeben!



Modell „Frankfurt M (F), Select“ mit Stahlstützen

# LIEFERUMFANG

## Konstruktion Stahlstützen-Carport

### 1 Stahl-Pfosten/Eisen

feuerverzinkte Stahlstützen aus 100 x 100 mm Vierkantprofil mit Kopf- und Fußplatte zum Aufdübeln. Je nach Typ unterschiedlich weite Pfostenabstände. Pro Pfosten werden 4x Fixanker W-FAZ/A4 Edelstahl benötigt (bauseits)

### 2 Pfetten

großzügig dimensioniert: massive Pfetten. Für eine einfache Montage sind die Pfetten bereits ausgeklinkt

### 3 Sattelbalken

diese sind ebenfalls massiv ausgeführt und für die Montage ausgeklinkt (Pfosten-Kopfplatte)

### 4 Stirnbretter

umlaufende Holzblende bestehend aus Glattkantbrettern

### 6 7 Rinne, Fallrohr


integrierter Wasserablauf in der Mitte des Flachdaches: innenliegende Carportrinne, bei „M“ und „L“, bei „K“ an der Rückseite, Material: PVC-Braun. Entwässerung bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche. Nur T: Kastenrinne kann bei Starkregen überlaufen. Bei Flachdachcarports ab 6 m Breite statt PVC-Rinne EPDM-Folienrinne empfohlen

### 8 Zubehörpaket

allgemeine Montageanleitung, Zeichnung und Fundamentplan

### 9 Trapezprofil aus Stahl

das ist das Standard-Dach. Eine weitere Bedachung ist die EPDM-Folie inklusive Kleber und Dachablauf



Explosions-Detail: Flachdach mit Trapezplatten und mittig innenliegender Kastenrinne bei „L“ und „M“, bei „K“ Endrinne sowie Pfosten aus Eisen, feuerverzinkt

Alle Maße in diesem Kapitel sind ca.-Angaben. Für alle Abb. gilt: Zubehör und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.

## EXTRAS

Extras rund um das Dach finden Sie ab Seite 82.



Wandelemente mit Sonderpfosten auf Anfrage



Pulverbeschichtet nach RAL-Farbtabelle – Lieferzeit + 4 Wochen



Sonderfarben: Gestaltungsbeispiele z.B. pulverbeschichtet.




### WEITERE EXTRAS?

Ihr Joda® Fachberater hilft Ihnen gerne weiter. Fachhändler finden Sie auch unter [www.joda.de](http://www.joda.de)



## FLENSBURG


für geringen Platzbedarf



Modell „Flensburg L (F), Natur“

## KURZ (K)

556 cm lang





HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89165889	5.359,99	89165890	6.089,99	89165891	5.569,99	89165892	7.139,99	89165893	9.449,99
(F) Foliendach	89165919	7.039,99	89165920	8.089,99	89165921	7.459,99	89165922	9.349,99	89165923	11.869,99

Andere umlaufende Blenden auf Anfrage möglich!

## MITTEL (M)

717 cm lang






Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89165894	6.929,99	89165895	7.879,99	89165896	7.249,99	89165897	9.139,99	89165898	11.659,99
(F) Foliendach	89165924	8.929,99	89165925	10.189,99	89165926	9.449,99	89165927	11.659,99	89165928	14.389,99
Geräteraum F 02 (6,20 m <sup>2</sup> )	89166024	6.199,99	89166025	6.299,99	89166026	6.409,99	89166027	6.719,99	89166028	8.089,99

Anzahl und Abstand der Stahlstützen ändern sich mit einem Geräteraum. Andere umlaufende Blenden auf Anfrage möglich!

## LANG (L)

879 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89165899	8.609,99	89165900	9.769,99	89165901	9.029,99	89165902	11.339,99	89165903	14.069,99
(F) Foliendach	89165929	12.289,99	89165930	13.759,99	89165931	13.019,99	89165932	15.649,99	89165933	18.589,99
Geräteraum F 02 (6,20 m <sup>2</sup> )	89166024	6.199,99	89166025	6.299,99	89166026	6.409,99	89166027	6.719,99	89166028	8.089,99
Geräteraum F 06 (12,04 m <sup>2</sup> )	89166039	7.039,99	89166040	7.249,99	89166041	7.349,99	89166042	7.669,99	89166043	9.449,99

Anzahl und Abstand der Stahlstützen ändern sich mit einem Geräteraum. Andere umlaufende Blenden auf Anfrage möglich!

■ genaue Beschreibung zu den Geräteraum ab Seite 62

Bei der Ausführung Select wird nur der Holzbausatz farblich behandelt, die Pfosten bleiben Feuerverzinkt.

Pulverbeschichtete farbliche Stahl-Pfosten = Preis auf Anfrage!

### Erläuterung Bedachungsmöglichkeiten:

\*geändertes Dachaußenmaß bei Bedachung T


**T** \*mit hellgrauen Stahl-Trapezplatten, Unterseite mit tropfhemmendem Filz.  
Bitte achten Sie beim Einbau von Wandelementen auf ausreichend Durchlüftung und „Spritzwasser-Abstand“



Modell „Frankfurt M (F), Select“


## FRANKFURT

mit bequemer Einfahrtsbreite



### KURZ (K)

556 cm lang





HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89165934	5.779,99	89165935	6.619,99	89165936	5.989,99	89165937	7.769,99	89165938	10.289,99
(F) Foliendach	89165964	8.189,99	89165965	9.349,99	89165966	8.719,99	89165967	10.709,99	89165968	13.209,99

Andere umlaufende Blenden auf Anfrage möglich!

### MITTEL (M)

717 cm lang






Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89165939	7.559,99	89165940	8.609,99	89165941	7.879,99	89165942	10.189,99	89165943	12.919,99
(F) Foliendach	89165969	9.349,99	89165970	10.709,99	89165971	9.979,99	89165972	12.179,99	89165973	14.909,99
Geräteraum F 03 (7,90 m <sup>2</sup> )	89166029	6.409,99	89166030	6.509,99	89166031	6.719,99	89166032	7.039,99	89166033	8.399,99

Anzahl und Abstand der Stahlstützen ändern sich mit einem Geräteraum. Andere umlaufende Blenden auf Anfrage möglich!

### LANG (L)

879 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89165944	9.239,99	89165945	10.399,99	89165946	9.659,99	89165947	12.289,99	89165948	15.229,99
(F) Foliendach	89165974	12.809,99	89165975	14.489,99	89165976	13.649,99	89165977	16.909,99	89165978	19.849,99
Geräteraum F 03 (7,90 m <sup>2</sup> )	89166029	6.409,99	89166030	6.509,99	89166031	6.719,99	89166032	7.039,99	89166033	8.399,99
Geräteraum F 07 (15,34 m <sup>2</sup> )	89166044	7.349,99	89166045	7.559,99	89166046	7.669,99	89166047	8.189,99	89166048	9.979,99

Anzahl und Abstand der Stahlstützen ändern sich mit einem Geräteraum. Andere umlaufende Blenden auf Anfrage möglich!

■ genaue Beschreibung zu den Geräteraum ab Seite 62

Bei der Ausführung Select wird nur der Holzbausatz farblich behandelt, die Pfosten bleiben Feuerverzinkt.

Pulverbeschichtete farbliche Stahl-Pfosten = Preis auf Anfrage!


Alle Preise ohne Geräteraume. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie ab Seite 10. Carport-Planer: siehe ab Seite 12.

**F** wartungsfreies Foliendach mit begehbarer EPDM-Folie (1,5 mm stark), Faserbrettern (22,5 mm) und Foliendachablauf. Diese Variante empfehlen wir bei geschlossenen Carports



## FREIBURG


mit viel Parkraum für Zwei



Modell „Freiburg K (F), Natur“

## KURZ (K)

556 cm lang





HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89165979	6.619,99	89165980	7.879,99	89165981	7.039,99	89165982	9.559,99	89165983	11.869,99
(F) Foliendach	89166009	9.029,99	89166010	10.499,99	89166011	9.769,99	89166012	12.499,99	89166013	15.019,99

Andere umlaufende Blenden auf Anfrage möglich!

## MITTEL (M)

717 cm lang






Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89165984	8.509,99	89165985	10.079,99	89165986	9.139,99	89165987	12.179,99	89165988	14.699,99
(F) Foliendach	89166014	11.549,99	89166015	13.439,99	89166016	12.389,99	89166017	15.959,99	89166018	18.689,99
Geräteraum F 04 (9,60 m <sup>2</sup> )	89166034	8.189,99	89166035	8.399,99	89166036	8.609,99	89166037	8.719,99	89166038	10.079,99

Anzahl und Abstand der Stahlstützen ändern sich mit einem Geräteraum. Andere umlaufende Blenden auf Anfrage möglich!

## LANG (L)

879 cm lang



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(T) *Trapez-Profil, tropfhemmend	89165989	10.499,99	89165990	12.289,99	89165991	11.239,99	89165992	15.019,99	89165993	17.749,99
(F) Foliendach	89166019	13.759,99	89166020	15.859,99	89166021	14.809,99	89166022	18.689,99	89166023	21.629,99
Geräteraum F 04 (9,60 m <sup>2</sup> )	89166034	8.189,99	89166035	8.399,99	89166036	8.609,99	89166037	8.719,99	89166038	10.079,99
Geräteraum F 08 (18,64 m <sup>2</sup> )	89166049	9.029,99	89166050	9.239,99	89166051	9.449,99	89166052	9.869,99	89166053	11.659,99

Anzahl und Abstand der Stahlstützen ändern sich mit einem Geräteraum. Andere umlaufende Blenden auf Anfrage möglich!

genaue Beschreibung zu den Geräteraumen ab Seite 62

Bei der Ausführung Select wird nur der Holzbausatz farblich behandelt, die Pfosten bleiben Feuerverzinkt. Pulverbeschichtete farbliche Stahl-Pfosten = Preis auf Anfrage!


### Erläuterung Bedachungsmöglichkeiten:

\*geändertes Dachaußenmaß bei Bedachung T

**T** \*mit hellgrauen Stahl-Trapezplatten, Unterseite mit tropfhemmendem Filz. Bitte achten Sie beim Einbau von Wandelementen auf ausreichend Durchlüftung und „Spritzwasser-Abstand“


**F** wartungsfreies Foliendach mit begehrbarer EPDM-Folie (1,5 mm stark), Faserbrettern (22,5 mm) und Foliendachablauf. Diese Variante empfehlen wir bei geschlossenen Carports

Alle Preise ohne Geräteraume. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie ab Seite 10. Carport-Planer: siehe ab Seite 12.



Modell „Fulda“, Master

**KURZ (K)**  
505 cm lang



HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(F) Foliendach	89170100	4.939,99	89170101	5.669,99	89170102	5.249,99	89170103	7.039,99	89170104	9.979,99

Andere umlaufende Blenden auf Anfrage möglich!

Bei der Ausführung Select wird nur der Holzbausatz farblich behandelt, die Pfosten bleiben Feuerverzinkt.

Pulverbeschichtete farbliche Stahl-Pfosten = Preis auf Anfrage!


**Technische Daten**

- **Breite:** 5,60 m - **Tiefe:** 5,05 m - **Grundfläche:** 22,01 m<sup>2</sup>
- **Höhe:** 2,25 m bei Überpflasterung, sonst 2,50 m
- **Umbauter Raum:** 49,419 m<sup>3</sup> - **Dachfläche:** 28,27 m<sup>2</sup>
- **Feuerverzinkte Stahl-Pfosten/Eisen:** ca. 100 x 100 mm mit Kopf- und Fußplatte zum Aufdübeln, entsprechende Anker gehören nicht zum Lieferumfang
- **Dachblende:** 19,5 x 145 mm vorn, hinten
- **Sattelbalken:** 120 x 240 mm, werden auf den Kopfplatten der Pfosten befestigt. Für die Kopfplatten sind an der Unterseite der Sattelbalken Ausfällungen vorhanden
- **Dachpfetten:** werden mittels Schwalbenschwanzverbindung am Sattelbalken befestigt, die Sattelbalken sowie die Sparrenlage bestehen aus Fichte-KVH

- **Pfetten:** 80 x 180 mm, werden über eine Schwalbenschwanzverbindung, unsichtbar in die Sattelbalken eingehangen
- **Massivholzdach:** aus 22 mm starken OSB-Platten inkl. imprägnierter Dachaufkantung und Keilleisten die aus kesseldruckimprägnierter Kiefer bestehen
- **Eindeckung:** 1,5 mm EPDM-Foliendach, inkl. Kleber, auf 22 mm OSB III - Platten
- **EPDM-Dachablauf:** inkl. Kleber und Dichtmasse mit PVC- Fallrohr umlaufend ist ein Abdeckblech enthalten, bauseitiger Zuschnitt Stoß- und Schnittkanten sind zu akzeptieren
- **Entwässerung:** am Ende liegender EPDM-Ablauf mit Fallrohren aus PVC grau
- Umlaufend ist ein Abdeckblech aus Stahlblech im Lieferumfang

**Erläuterung Bedachungsmöglichkeiten:**

- F** wartungsfreies Foliendach mit begehbaren EPDM-Folie (1,5 mm stark), 22 mm OSB-Platten und Foliendachablauf. Diese Variante empfehlen wir bei geschlossenen Carports



Mehr Freiheit beim Einparken, mehr Style fürs Auge und mehr Komfort beim Ein- und Aussteigen! Das inspirierend filigrane 4-Pfosten-Joda® Carport setzt einen neuen souveränen Standard - elegant, stabil, modern. Eine selbstverständlich praktische Stellplatzlösung, die sogar mit weniger sichtbarer Verschraubung auskommt.

## WENIGER IST MEHR

**Weniger Pfosten** bedeuten angenehm freien Zugang, auch seitlich! 440 cm weite Pfostenabstände vereinfachen den Aus- und Einstieg ins Auto.

**Die schmalere Blende** (umlaufend, 195 mm hoch) wirkt elegant & pur. Im Zusammenspiel mit den geschrägten Balken & Pfetten wirkt das moderne Tragwerk als ausgewogene Einheit.

**Weniger sichtbare Verschraubung** dank SPAX® Vollgewindeschrauben bzw. IN.FORCE.

**Weniger Wartung** – das robuste Massivholz-Flachdach mit dauerhaft elastischer EPDM-Folie ist simpel zu verarbeiten, überzeugt schlicht mit Wartungsfreiheit.

**Weniger Montageaufwand**, ein vorgefertigter Joda® Komplett-Bausatz inklusive SPAX® – mit WIROX-Oberfläche (außergewöhnlich beständige Verschraubungen exklusiv mit SPAX®-International).

## WICHTIG!

Für alle unsere Joda®-Carports ist ein CMS-Stützenanker notwendig! Wandelemente sind hier statisch nicht möglich. Den Lieferumfang eines Komplettbausatzes finden Sie auf der rechten Seite.



Markant: 4-Pfosten-Carport „Heide (F) Master“, bauseits farbbehandelt (Gestaltungsbeispiel mit Joda®Color Wetterschutzöl Grauweiß).

## LIEFERUMFANG

Konstruktion Joda® **SPAX®** Carport

### 1 Pfosten

gehobelt und gefast, 140 x 140 x 2.000 mm.  
Längs-Pfosten-Abstand ca. 440 cm. Montage erfolgt mit  
CMS-Stützenfuß

### 2 Sattelbalken und Pfetten

großzügig dimensioniert: massive Sattelbalken und Pfetten.  
Für eine einfache Montage sind die Pfosten und die Pfetten  
bereits vorgeschnitten

### 3 Kopfbänder

Prägnant: massive Kopfbänder 115 x 115 mm zur Längs-  
und Queraussteifung geben extra Halt. Auch hier gilt:  
einfache Montage dank vorgefertigter Hölzer

### 4 Holzblende

umlaufende einreihige Holzblende – die Stirnbretter sind  
195 mm breit

### 5 Zubehörpaket


inkl. SPAX® Vollgewindeschrauben bzw. IN.FORCE  
(mit der WIROX-Beschichtung für aussergewöhnlich  
beständige Verschraubungen), Montageanleitung etc.

### 6 Foliendach

22,5 x 121 mm Faserbretter plus Aufkantung und Aus-  
gleichsleiste bilden die Basis für die wartungsfreie EPDM-  
Folie (1,5 mm stark) des Standard-Daches. Kleber für  
Foliendach enthalten

### 7 8 Ablauf, Fallrohr

integrierter Foliendach-Ablauf hinten (mittig), PVC-Fallrohr,  
Material: PVC-Braun. Entwässerung bis Oberkante  
Erreich bzw. Pflasterfläche



Explosions-Detail: Flachdach mit Foliendach  
und integriertem Foliendach-Ablauf

## EXTRAS

Extras, wie CMS-Stützenfuß, finden Sie ab Seite 100



### NICHT VERGESSEN!

H-Pfostenanker bzw. CMR oder CMS Stützenfuß,  
für besonders hohe statische Beanspruchung.

### WEITERE EXTRAS?

Ihr Joda®-Fachberater hilft Ihnen gerne weiter.  
Fachhändler finden Sie auch unter [www.joda.de](http://www.joda.de)

# JODA® SPAX® CARPORT


- weniger sichtbare Verschraubungen\* – exklusiv von SPAX®
- mit elegant-schmaler Holzblende
- funktionales 4-Pfosten-Design-Carport für bequemen Aus- und Einstieg
- inkl. umfangreicher Typenstatik

\*Pfosten, Sattelbalken & Pfetten mit Spax®Verbindungen




Modell „Heide (F) Master“. Abbildung zeigt Gestaltungsbeispiel

## HEIDE



**KURZ (K)**  
600 cm lang




HOLZARTEN	Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(F) Foliendach	89199000	7.039,99	89199001	9.449,99




Modell „Heidelberg (F) Master“. Abbildung zeigt Gestaltungsbeispiel

## HEIDELBERG



**KURZ (K)**  
600 cm lang



HOLZARTEN	Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(F) Foliendach	89199002	9.449,99	89199003	13.229,99

### Erläuterung Bedachungsmöglichkeiten:


**F** wartungsfreies Foliendach mit begehbare EPDM-Folie (1,5 mm stark), Faserbrettern (22,5 mm) und Foliendachablauf. Diese Variante empfehlen wir bei geschlossenen Carport.

Alle Preise ohne Geräteraume. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie ab Seite 66. Carport-Planer: siehe ab Seite 68.



Modernes 4-Pfosten-Doppelcarport „Heidelberg (F) Master“, bauseits farbbehandelt (Gestaltungsbeispiel mit Joda®Color Nordische Deckfarbe Anthrazit)

## MOBILE FREIHEIT FÜR XXL-FAHRZEUGE



Raus aus dem Alltag, Freizeit erfahren, Neues entdecken ...! Und wer mit Komplettausstattung in der Natur unterwegs ist, hat zu Hause den Anspruch, entsprechend zu parken. Die Joda® Wohnmobil-Carports bieten für den Campingbus, den Wohnwagen oder das Wohnmobil einen optimalen Wetterschutz in der Standzeit.

### EXTRAS? MACHEN WIR!

Gerade bei den breiten und hohen Wohnmobilen reichen Standardlösungen nicht mehr. Hier sind die Extraportion Breite, Tiefe und Höhe gefordert und der Spezialist gefragt. Joda® konzipiert massiv nach statischen Anforderungen, berücksichtigt höhere Windlasten etc. Mit Handwerk und Ideen entstehen computergestützt passgenaue Premium-Mobilports für Ihre XXL-Fahrzeuge. Gestalten Sie die Blende breiter, schmaler oder mit anderen Materialien.

Fragen Sie Ihren Joda® Fachhändler.



### WICHTIG!

Für unser Wohnmobil-Carport gilt ein Pfostenabstand von 180 cm. CMR-Stützenanker.

Max. Schneelast 125 kg/m<sup>2</sup>, max. Windzone = 3 / Binnenland.



Abbildung zeigt Sondermodell. Zusätzliche Aussteifung statisch erforderlich – Gestaltungsbeispiel

## LIEFERUMFANG

### Konstruktion Caravan-Modell

#### 1 Pfosten

gehobelt und gefast, 135 x 135 x 3.300 mm, Abstand 180 cm.  
Ergänzende CMR-Stützenanker

#### 2 Sattelbalken und Pfetten

größt­zügig dimensioniert: massive Sattelbalken und Pfetten.  
Für eine einfache Montage sind die Pfosten und die Pfetten bereits ausgeklinkt

#### 3 Kopfbänder + Wechsel

Prägnant: massive Längs- und Querkopfbänder sowie Wechsel geben extra Halt. Auch hier gilt: einfache Montage dank vorgefertigter Hölzer

#### 4 Windverband

zur Aussteifung in der Diagonalen liefert Joda® gehobelte Bretter mit (24 x 95 mm/gehobelt bei der Classic-Serie)

#### 5 Holzblende

besteht umlaufend aus einem Stirnbrett

#### 6 Foliendach

22,5 x 95 mm Faserbretter plus Aufkantung und Ausgleichsleiste bilden die Basis für die wartungsfreie EPDM-Folie (1,5 mm stark!) des Standard-Daches. Kleber für Foliendach enthalten


#### 7 8 Ablauf, Fallrohr

integrierter Foliendach-Ablauf hinten (mittig), PVC-Fallrohr, Material: PVC-Braun. Entwässerung bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche

#### 9 Zubehörpaket

allgemeine Montageanleitung, Zeichnung und Fundamentplan

Konstruktion im Explosions-Detail, gilt für Caravan-Modell



## EXTRAS

Extras wie **Pfostenanker** etc. finden Sie ab Seite 100.



## NICHT VERGESSEN!

H-Pfostenanker bzw. CMR oder CMS Stützenfuß, für besonders hohe statische Beanspruchung.

## WEITERE EXTRAS?

Ihr Joda®Fachberater hilft Ihnen gerne weiter. Fachhändler finden Sie auch unter [www.joda.de](http://www.joda.de)


Alle Maße in diesem Kapitel sind ca.-Angaben. Für alle Abb. gilt: Zubehör und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.



Modell „Brühl“ in Natur (Lärche)


## BRÜHL

- mit Holzblende
- EPDM-Foliendach
- XXL-Platz für einen komfortablen Stellplatz



## LANG (L)

879 cm lang



HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(F) Foliendach	89115001	10.499,99	89115002	12.079,99	89115003	11.129,99	89115004	15.439,99	89115005	18.689,99

### Erläuterung Bedachungsmöglichkeiten:

**F** \*wartungsfreies Foliendach mit begehbarer EPDM-Folie (1,5 mm stark), Fasebrettern (22,5 mm) und Foliendachablauf

Alle Preise ohne Geräteräume. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie ab Seite 66. Carport-Planer: siehe ab Seite 68.



Modell „Brühl“ in Select, ohne Querkopfbänder, dafür mit CMR-Stützfuß (auf Anfrage) – Sondermodell



## ECHE TYPEN!

„Bei Joda® finde ich immer wieder starke Ideen. Unter meinem Joda® Terrassendach genieße ich freie Zeit in schöner Natur. Auf Maß gefertigt, kompletter Service, attraktives Angebot – das überzeugte mich auch beim Kauf meines Joda® Carports.“



### Horst Hrubesch

*U. a. Fußball-Europameister 1980, Sieger im Europapokal der Landesmeister 1983, Deutscher Meister 1979, 1982 und 1983, Bundesliga-Torschützen-König 1981/82*

## QUALITÄT VON ANFANG AN

Ideen nach Maß

Für die perfekte Lösung macht Joda® keine Kompromisse, baut individuell, gibt lange Garantien und verarbeitet z.B. nur Holz aus nachhaltigen Forsten! Ein naturgewachsenes, nachhaltiges Material mit einer einzigartig positiven Ökobilanz. Ob solide elegant oder natürlich rustikal – entdecken Sie hier, was alles für Sie möglich ist.

[WWW.JODA.DE](http://WWW.JODA.DE)

## AUS EINER HAND

Holz, Technik und Ideen

Es gibt viele Möglichkeiten, aber immer nur eine wirklich perfekte Lösung. Darum machen wir bei der Gestaltung der Joda® Carports, Häuser und Terrassendächer keine Kompromisse.

Wir wünschen viel Inspiration beim Entdecken! Lassen Sie dabei Ihrer Gestaltungsfantasie gerne freien Lauf.



**ONLINE-CAPORT KONFIGURATOR**



## JODA® CARPORTS MIT SYSTEM

Mit System zum eigenen Carport: Über 2.000 Standardvarianten lassen kaum Gestaltungswünsche offen. Nahezu unendlich viele Carport-Möglichkeiten bietet Joda® mit seinen Qualitäts-Bausätzen. Was Sie erwarten können? Jedes Carport erhalten Sie als Premium-Komplett-Paket – garantiert passgenau. Für eine zügige Montage finden Sie alles weitestgehend vorgefertigt.



### AUF NUMMER SICHER

Joda® baut mit System in echter Handwerkerqualität

Bei Joda® gilt: Alles sehr solide, inklusive Typen-Statik sicher konstruiert, mit starken Pfosten. Doppelcarports erhalten Sie – auch als freitragende Konstruktionen – im Standard bis 6 m! Stets so, dass wir Ihnen mit ruhigem Gewissen 10 Jahre Garantie darauf geben können. Das versteht Joda® unter traditioneller Handwerkerqualität.

Tragende Bauteile werden unter Berücksichtigung Ihrer örtlichen Gegebenheiten (z. B. Schneelasten) als Sondermodell individuell dimensioniert. Sonder-Statiken gegen Aufpreis. Massive Hölzer, eine ausgewogene Optik, umlaufende Blenden und gehobelte Sichtflächen mit gefasteten Kanten sind Joda® Standard!

### IHRE CARPORT SYSTEM-VORTEILE

Das Joda® System

- 12 Standardgrößen, 5 Holz-Ausführungen, 6 Dachformen, 6 Bedachungsarten, 2 Pfostenarten
  - Komplettpakete mit Aufbauanleitung und Zubehör
  - Gehobelte Holzflächen mit gefasteten Kanten
  - Stabile Pfosten: 115 x 115 / 135 x 135 mm
  - Massive, umlaufende Blenden
  - Individuelle Lösungen für die Wandgestaltung und Bedachungsmaterial
  - Einfache Montage mit vorgefertigten Bauteilen
  - Montage-Service auf Wunsch
  - Verschiedene Abstellräume
  - Ausstattung und Zubehör
  - 10 Jahre Produkt-Garantie
  - 125 kg / m<sup>2</sup> Schneelast
  - Typen-Statik bis Windlastzone 3
  - Bauantrag-Service\*
  - Sonderstatik\*
- (\*kostenpflichtig)

### DIE JODA® GARANTIE

Die Bausätze für Joda® Carports basieren auf einer sehr bewährten Konstruktion. Über 25 Jahre Erfahrung im Carportbau und der Einsatz bester Werkstoffe werden Sie überzeugen. Deshalb gibt Joda® auf die Konstruktion und das Material der System-Carports 10 Jahre Garantie. Schäden durch Schimmel, Verrottung, Pilz, Korrodierung der Bedachung durch die Statik sind damit für Sie abgesichert.



# DIE JODA® BAUKASTEN-IDEE



Joda® bietet seine Carports standardmäßig in 3 Längen und 4 Breiten an.

Wenn Sie Ihre Wunschgröße gewählt haben, ergänzen Sie Ihr Carport nach Ihren persönlichen Vorlieben mit einem Dach, Wänden, Geräteräumen, Türen oder Fenstern.




## DIE ABMESSUNGEN 12 Standardgrößen für Ihr Carport

Das Schema zeigt das Größenraster der Joda® Grundtypen. Die genauen Längen (K, M, L) und die Preisangaben entnehmen Sie bitte den Tabellen ab Seite 16. Von den Grundtypen abweichende Zwischengrößen und Übergrößen sind nahezu unbegrenzt möglich – die Preise erhalten Sie auf Anfrage.



Seitenüberlappung - Dach  
Dachneigung  $14^\circ > 5^\circ$  / LP 20

Abdichtband für Seitenüberlappung muss Schraubfest sein. Selbstklebendes Abdichtband TETLP und Überlappungsschrauben 3 x 25. Die Seitenüberlappung muss gemäß der Abbildung ausgeführt werden.



Die Trapezprofilenden müssen ca. 10 mm umbogen werden damit das Wasser ungehindert von den Trapezprofilen ablaufen kann.

\*\*Die Seitenüberlappung muss gemäß der Abbildung ausgeführt werden.

\*\*Bei Bedachung T (Stahl-Trapezplatten, Unterseite mit tropfhemmenden Filz)

\*\*\*Walblende Modell „Grömitz“ \*Die Tiefe der Carports variiert je nach Dachausführung.

**AUCH MÖGLICH:**  
Zwischen- und Übergrößen!



**ONLINE-KONFIGURATOR**  
Planung leicht gemacht



# DAS JODA® HOLZ


Joda® verarbeitet stets Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ein naturgewachsenes, sympathisches Material mit einer einzigartig positiven Ökobilanz.

Holz ist ein Rohstoff der Natur. Im Gegensatz zu industriell gefertigten Werkstoffen ist Holz nicht homogen – jedes Stück ist ein Unikat.



## **CLASSIC-SERIE** Kiefer/Fichte-Vollholz KDI, gehobelt, gefast.

Die Kiefer ist das klassische Bau- und Konstruktionsholz. Dank der grünlichen Kesseldruckimprägnierung ist die Kiefer ideal geschützt und im Außenbereich einsetzbar, sie lässt sich sehr gut verarbeiten. Charakteristisch für dieses mäßig harte Vollholz sind die deutliche Struktur und die natürlichen Eigenschaften wie mögliche Rissbildung, Harzaustritt und Verwerfung. Ein bauseitiger Holzschutz mit z. B. „Joda® color Wetterschutzöl“ ist nach ca. einem Jahr zu empfehlen.




## **NATUR-SERIE** Lärche/Douglasie-Vollholz, unbehandelt, gehobelt, gefast.

Die Lärche ist eine sehr haltbare einheimische Holzart. Charakteristisch für dieses relativ harte Vollholz ist die rötliche Eigenfärbung, eine ausgeprägte Holzmaserung und so natürliche Eigenschaften wie mögliche Rissbildung, Harzaustritt und Verwerfung. Ein bauseitiger Holzschutz mit z. B. „Joda® color Wetterschutzöl“ ist zwingend notwendig.



## **MASTER-SERIE** Fichte-KVH, NSI, unbehandelt, gehobelt, gefast.

Das Fichte Konstruktionsvollholz hat glatt egalisierte Oberflächen und gefaste Kanten. Die Wahrscheinlichkeit nachträglicher Verformung ist aufgrund der technischen Trocknung auf eine Holzfeuchte von 15% +/- 3% minimiert. Durch speziellen Einschnitt wird die Bildung von Schwindrissen verringert. In der Länge keilgezinkt. Ein bauseitiger Holzschutz mit z. B. Joda® color Wetterschutzöl ist zwingend notwendig.



## **PERFECT-SERIE** Fichte-BSH, NSI-Leimholz, unbehandelt, gehobelt, gefast.

Das technisch getrocknete Fichte-Leimholz verbindet den Charakter des gewachsenen Holzes mit hoher Formbeständigkeit. Die Verleimung nimmt zu einem großen Teil die natürliche Spannung, minimiert die Rissbildung/Verwerfung und sorgt für eine 10% höhere statische Belastbarkeit gegenüber Vollholz. Die Fichte ist eine mäßig harte, einheimische Holzart. Ein bauseitiger Holzschutz mit z. B. Joda® color Wetterschutzöl ist zwingend notwendig.



## **SELECT-SERIE** Leimholz (BSH, NSI gehobelt, gefast und farblich grundiert geliefert)

Das technisch getrocknete Fichten – Leimholz ( BSH/NSI )überzeugt. Der zusätzlich grundierende Farbanstrich setzt sich je nach Farbbehandlung wie folgt zusammen: Lasierende Farbanstrich 2 x, Nordische deckende Farbanstrich 3 x.

**MEHR INFOS ZU HOLZ UND SCHUTZ** ab Seite 222



# DIE JODA® BEDACHUNGSVARIANTEN

Beim Material zur Eindeckung der Carports lassen wir Ihnen alle gestalterischen Freiheiten. Wählen Sie nach Ihren Vorstellungen oder gemäß unseren Vorschlägen.

Auf Ihr Haus abgestimmte Dachformen sind selbstverständlich möglich. Preise für solche Sonderanfertigungen erhalten Sie direkt bei Ihrem Joda® Fachhändler.

[www.joda.de](http://www.joda.de)



## Flachdach

- umlaufende Holz- oder Walmsblende
- freistehend
- als Wandanbau möglich (auf Anfrage)
- Veränderung der Blende möglich
- korrosionssichere, braune PVC-Mittelrinne/Ablauf

## BEDACHUNGSVARIANTEN

Sie bekommen die meisten Joda® Flachdach-Carports mit Holz- und Walmsblende in diesen verschiedenen Bedachungsvarianten:

- O** ohne Bedachung und Dachrinnen-Entwässerungssysteme
- T** mit hellgrauen Stahl-Trapezplatten, Unterseite mit tropfhemmenden Filz
- G** \*Basis für Grünbedachung: Eindeckung mit 22,5 mm Faserbrettern, ohne Entwässerungssystem Material, ohne Folien etc. Genaue Höhenangaben bitte erfragen\*
- F** \*wartungsfreies Foliendach mit begehbare EPDM-Folie (1,5 mm stark), Faserbrettern (22,5 mm) und Foliendachablauf



## SATTELDACH

- mit 22°, 30°-Dachneigung oder Stufendach
- Ortsgangbleche als Giebelabschluss
- Palema Benders-Betondachstein
- korrosionssichere, braune PVC-Rinnen

## BEDACHUNGSVARIANTEN

Sie bekommen die Joda® Satteldach-Carports in diesen verschiedenen Bedachungsvarianten:

- D** mit Betondachsteinen (Pfannen Benders Palema Benders ohne Sturmhaken), Farbe: Standardfarbe matt, inklusive Firststeine
- O** ohne Bedachung und ohne Rinne, Lattung wird mitgeliefert
- G** (nur 22° Dachneigung) Für Grünbedachung vorgesehen, Eindeckung mit 22,5 mm Faserbrettern, ohne Entwässerungssystem Material, ohne Folien etc. Genaue Höhenangaben bitte erfragen

\* Diese Variante empfehlen wir bei geschlossenen Carports.  
Bitte achten Sie beim Einbau von Wandelementen auf ausreichend Durchlüftung und „Spritzwasser-Abstand“.



Modell „Glinde L (T) Select“ mit Geräteraum Typ 11 – Abbildung zeigt Sonderausstattung



## WALMDACH


### BEDACHUNGSVARIANTEN

Sie bekommen die Joda® Walmdach-Carports in diesen verschiedenen Bedachungsvarianten:

- D** mit Betondachsteinen (Pfannen Benders Palema Benderit ohne Sturmhaken), Standardfarbe matt, inkl. Firststeine, Walmglocken und Gratsteinen. Rinne und Lattung wird mitgeliefert
- O** ohne Bedachung und ohne Rinne. Lattung wird mitgeliefert

- mit 22° Dachneigung (Hauptdach), Walmfläche 34°
- Dachkonstruktion aus Massivholz
- Palema Benders-Betondachstein

- korrosionssichere, braune PVC-Rinnen
- freitragende Konstruktion



## CARAVAN-MODELL

### BEDACHUNGSVARIANTEN

Das Joda® Caravan-Modell erhalten Sie in dieser Bedachungsvariante:

- F** wartungsfreies Foliendach mit begehbare EPDM-Folie (1,5 mm stark), Faserbrettern (22,5 mm) und Foliendachablauf. Weitere Bedachungsvarianten entnehmen Sie bitte der Aufzählung unter „Flachdach“

- extra Breite, Tiefe und Höhe



**T** mit Stahl-Trapezplatten und tropfhemmender Unterseite (siehe Abbildung)



**F** EPDM-Foliendach



**G** Vorbereitet für Grünbedachung



**O** Ohne Bedachung, ohne Rinne



**D** Betonpfannen Benders Palema-S Benderit



Online-Konfigurator  
Carports online planen?  
[www.joda.de](http://www.joda.de)



- Anfrage**
- Bestellung** (Bitte ankreuzen)

Joda® Fachhandelspartner	Sachbearb.:
	Kom./ BV.:
	Datum:

**Endkunde** (Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben!)

Name: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Straße/Hausnummer: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

**Montageort mit Postleitzahl:**

**Dachformen:**

FLACHDACH	SATTELDACH	WALMDACH	CARAVAN-MODELL
<input type="checkbox"/> Holzblende <input type="checkbox"/> Waldblende	<input type="checkbox"/> 22° <input type="checkbox"/> 30°	<input type="checkbox"/> 22° Dachneigung	<input type="checkbox"/> extra Breite, Tiefe und Höhe

**Holzausführung:**


Classic (Kiefer KDI)  Natur (Lärche roh)  Master (Fichte-KVH)  Perfect (Fichten-Leimholz)  Select (Leimholz weiß grundiert)  Sonstiges: \_\_\_\_\_

**Dacheindeckung:** (Die Kreise stehen für die möglichen Dachformen)

<input type="checkbox"/> ohne Bedachung <input type="checkbox"/> Stahl-Trapez, blank <input type="checkbox"/> Stahl-Trapez, farbig <input type="checkbox"/> EPDM-Folie	<input type="checkbox"/> Stahl-Trapez, tropfhemmend <input type="checkbox"/> Stahl-Trapez, tropfhemmend, farbig <input type="checkbox"/> vorbereitet für Grünbedachung <input type="checkbox"/> kompletter Gründachbausatz (bei Flachdach und Satteldach 22°)	<input type="checkbox"/> Beton-Dachstein: _____ <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____
---	--	--

**Bemaßung:** (Bitte Handskizze s.u. anfertigen o. beifügen!)

_____ cm	Breite (außen)
_____ cm	Tiefe (außen)
_____ cm	Breite (innen)
_____ cm	Höhe (innen)





**Leimholzbogen – optional:**

- Nein   
  Ja   
  zweiseitig   
  einseitig   
  rechts   
  links

**Wandverkleidung – optional:**

- |   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> linke Seitenwand                     | <input type="checkbox"/> Tür          | <input type="checkbox"/> Sondermaß _____  |
| <input type="checkbox"/> rechte Seitenwand                    | <input type="checkbox"/> 1000 mm Höhe | <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ |
| <input type="checkbox"/> Rückwand                             | <input type="checkbox"/> 1500 mm Höhe | _____                                     |
| <input type="checkbox"/> Lichtband in den Wänden, _____ Stück | <input type="checkbox"/> 1935 mm Höhe | _____                                     |

**Geräteraum – optional:**

- |                                 |   |                                   |           |   |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|---|
| <input type="text" value="cm"/> | Breite<br><small>(sofern nicht über Gesamtbreite)</small> | <input type="text" value="Stk."/> | Tür       | <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ |
| <input type="text" value="cm"/> | Tiefe   | <input type="text" value="Stk."/> | Lichtband | _____                                     |



**Montage:**

- Selbstmontage
- Montage Joda®-Team
- Punkt-Fundament-Erstellung

**Gründung:**

- H-Pfostenanker, schwer  
(8x80x800 m/m) Pfosteneinstand (400 m/m)
- H-Pfostenanker, schwer  
(überpflasterbar) (8x80x800 m/m)  
Pfosteneinstand (400 m/m)
- Schrauben für H-Pfostenanker

**Wandanbau bei Flachdach:**



Holzblende


Walzblende

**Ihre Sonderwünsche:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Ihre Handskizze:**




Bitte diese Seiten an den Joda® Carport-Service faxen.

**0 43 28/178-377**

Per E-Mail an:

**carport@jorkisch.de**

## DIE JODA® INTEGRIERTEN GERÄTERÄUME



Integrierte Geräteräume: Mehr Stauraum in jedem Carport! Wohin mit Fahrrädern, Gartengeräten und Co? Für diesen zusätzlichen Stauraum stehen über 100 Versionen zur Wahl. Integrierte Abstellräume komplettieren und „schließen“ optisch repräsentativ Ihr Carport. Setzen Sie Akzente, mit Sprossen-Fenstern oder mit aufwändigem Fachwerk. Sie haben die Wahl! **Die integrierten Abstellräume passen in Größe und Ausführung zu vielen Carports, unabhängig von der Dachform.** Die massiv gearbeiteten Wandelemente werden zwischen den Pfosten eingesetzt.



### EXTRAS? MACHEN WIR!

Auch bei unseren Geräteräumen gilt: Mit Joda® lässt sich nach Ihrem Geschmack gestalten. Setzen Sie echte Akzente, zum Beispiel mit besonderen Sprossenfenstern oder aufwändigem Fachwerk statt simpler Wandelemente. Oder streichen Sie einfach alles in Ihrer Joda® Color Lieblingsfarbe. Sie haben die Wahl!

### WICHTIG!

Aus Gründen des konstruktiven Holzschutzes sind die Elemente niedriger als die Standard-Durchgangshöhe (200 cm) – es entsteht bewusst ein Bodenspalt (65 mm). Hinweis: Integrierte Abstellräume minimieren den Platz für das Auto. Achten Sie bitte darauf, dass genügend Stellfläche verbleibt.



Individuelle Lösung mit versetzt angebautem Geräteraum. Sondermodell mit Walblende und Grünbedachung (Rankzäune bauseits erstellt)

# LIEFERUMFANG

## Konstruktion Integrierter Geräteraum

### 1 Wechsel

der Wechsel dient zum oberen Abschluss des Geräteraumes

### 2 Lichtband

Wandelement mit aufgesetztem, feststehendem Lichtband (ohne Öffnungsfunktion)

### 3 Türpfosten

die Pfosten: gehobelt und gefast. 115 x 115 x 2.100 mm.  
Ergänzende H-Pfostenanker (80 x 80 x 800 mm)

### 4 Einzeltür

jedem Standard-Abstellraum-Bausatz liegt eine Tür bei.  
Maß: 85 x 193,5 cm. Inklusive verzinkter Beschläge

### 5 Wandelemente


solide Wände werden mit Rundkanten-  
Profilen 19,5 x 96 mm, Höhe 193,5 cm erstellt

Rundkante

### 6 Zubehörpaket

allgemeine Montageanleitung, Zeichnung und Fundamentplan

Konstruktion integrierter Abstellraum  
im Explosions-Detail



## EXTRAS

Extras wie Pfostenanker ab Seite 100, Türen und Fenster ab Seite 80.



## NICHT VERGESSEN!

H-Pfostenanker bzw. CMR oder CMS Stützenfuß,  
für besonders hohe statische Beanspruchung.

## WEITERE EXTRAS?

Ihr Joda®-Fachberater hilft Ihnen gerne weiter.  
Fachhändler finden Sie auch unter [www.joda.de](http://www.joda.de)

Alle Maße in diesem Kapitel sind ca.-Angaben. Für alle Abb. gilt: Zubehör und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.




## INTEGRIERTE GERÄTERÄUME

- Feste Tiefe: 173 cm
- rundum geschlossen
- inkl. Lichtband und Tür

Modell Geräteraum Typ 04 im Carport-Modell „Büsum“

### TYP 01

Maße: 265 x 173 cm  
Fläche : 4,67 m<sup>2</sup>




HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
	89180110	2.629,99	89181102	2.729,99	89182002	2.839,99	89182102	3.049,99	89183102	4.099,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda® Carports mit Durchfahrtsmaß 242 cm.

### TYP 02

Maße: 365 x 173 cm  
Fläche : 6,23 m<sup>2</sup>




	Art.-Nr.	Preis/€								
	89180111	2.729,99	89181106	2.939,99	89182004	3.049,99	89182104	3.259,99	89183104	4.309,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda® Carports mit Durchfahrtsmaß 342 cm.

### TYP 03

Maße: 465 x 173 cm  
Fläche : 7,96 m<sup>2</sup>




	Art.-Nr.	Preis/€								
	89180112	3.259,99	89181110	3.469,99	89182007	3.589,99	89182107	3.989,99	89183107	5.039,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda® Carports mit Durchfahrtsmaß 442 cm.

### TYP 04

Maße: 565 x 173 cm  
Fläche : 9,69 m<sup>2</sup>



	Art.-Nr.	Preis/€								
	89180113	3.469,99	89181114	3.679,99	89182009	3.889,99	89182109	4.199,99	89183109	5.249,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda® Carports mit Durchfahrtsmaß 542 cm.




## INTEGRIERTE GERÄTERÄUME

- Feste Tiefe: 335 cm
- rundum geschlossen
- inkl. Lichtband und Tür

Modell Geräteraum Typ 09

### TYP 05

Maße: 265 x 335 cm  
Fläche : 9,05 m<sup>2</sup>




HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
	89180114	3.149,99	89181118	3.259,99	89182011	3.359,99	89182111	3.679,99	89183111	4.729,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda® Carports mit Durchfahrtsmaß 242 cm.

### TYP 06

Maße: 365 x 335 cm  
Fläche : 12,06 m<sup>2</sup>




	Art.-Nr.	Preis/€								
	89180115	3.269,99	89181122	3.469,99	89182013	3.589,99	89182113	3.889,99	89183113	5.149,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda® Carports mit Durchfahrtsmaß 342 cm.

### TYP 07

Maße: 465 x 335 cm  
Fläche : 15,41 m<sup>2</sup>




	Art.-Nr.	Preis/€								
	89180116	3.889,99	89181126	3.989,99	89182015	4.199,99	89182115	4.619,99	89183115	6.199,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda® Carports mit Durchfahrtsmaß 442 cm.

### TYP 08

Maße: 565 x 335 cm  
Fläche : 18,76 m<sup>2</sup>



	Art.-Nr.	Preis/€								
	89180117	4.099,99	89181130	4.199,99	89182017	4.409,99	89182117	4.829,99	89183117	6.409,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda® Carports mit Durchfahrtsmaß 542 cm.




## INTEGRIERTE GERÄTERÄUME

- Zwischengrößen
- rundum geschlossen
- inkl. Lichtband und Tür

Modell Geräteraum Typ 11 im Carport-Modell „Glinde“

### TYP 09

Maße: 173 x 173 cm  
Fläche : 2,99 m<sup>2</sup>




HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
	89180118	2.209,99	89181134	2.309,99	89182019	2.419,99	89182119	2.629,99	89183119	3.149,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda® Carports mit Durchfahrtsmaß 242 cm und breiter.

### TYP 10

Maße: 335 x 173 cm  
Fläche : 5,80 m<sup>2</sup>




	Art.-Nr.	Preis/€								
	89180119	2.839,99	89181136	2.939,99	89182020	3.049,99	89182120	3.359,99	89183120	4.409,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda® Carports mit Durchfahrtsmaß 442 cm und breiter.

### TYP 11

Maße: 173 x 335 cm  
Fläche : 5,80 m<sup>2</sup>




	Art.-Nr.	Preis/€								
	89180120	2.729,99	89181138	2.939,99	89182021	3.049,99	89182121	3.259,99	89183121	4.309,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda® Carports mit Durchfahrtsmaß 242 cm und breiter.

### TYP 12

Maße: 335 x 335 cm  
Fläche : 11,20 m<sup>2</sup>



	Art.-Nr.	Preis/€								
	89180121	3.359,99	89181140	3.509,99	89182022	3.679,99	89182122	4.099,99	89183122	5.149,99

Kompletter Integrations-Bausatz für Joda® Carports mit Durchfahrtsmaß 442 cm und breiter.



*Integrierter Geräteraum – Sondermodell Lärche Natur mit nach innen versetzten Wänden für einen geschützten Sitzplatz*




*Satteldach-Carport mit versetztem Abstellraum. Wandelemente nach Kundenwunsch mit sogenannter Boden-Deckel-Schalung*



*Integrierter Geräteraum – hier nach Kundenwunsch gestaltet mit Fachwerk-Wand, BBH-Fenster, BBH-Tür*

## DIE JODA® FREISTEHENDEN GERÄTERÄUME



Mehr Platz: Diese freistehenden geradlinig geformten Ideen erhalten den Stellplatz des Carports. Die Räume ergänzen in Ihrem Garten ganz zweckmäßig den mitunter so knappen Kellerraum des Wohnhauses. Diese Komplettpakete sind die richtige Lösung bei kleinen Carports oder schwierigen Grundrissen. Dank vormontierter Wandelemente in Rahmenbauweise geht der Aufbau zügig von der Hand.

### EXTRAS? MACHEN WIR!

Das Joda®Elementhaus-Programm bietet Ihnen ergänzend eine sehr große Auswahl an freistehenden Gartengeräte-Räumen in vielen Formaten. Wir Informieren Sie gerne!

Die Gerätehäuser können Sie freistehend oder auch als seitlichen Anbau für Ihr Carport verwenden.



### WICHTIG!

Der Lieferumfang eines Komplettbausatzes beinhaltet alle Pfosten, Pfetten, Wechsel, Stirnbretter, die Bedachung, Dachrinne und Kleinteile. Ergänzend: H-Pfostenanker für Fundamentmontage.

Die Dächer sind für eine Schneelast von 125 kg/m<sup>2</sup> ausgelegt. Höhere Lasten auf Anfrage.



Freistehender Geräteraum „Preetz Natur“

# LIEFERUMFANG

## Konstruktion Freistehende Geräteräume

### 1 Wechsel

der Wechsel dient zum oberen Abschluss des Geräteraumes

### 2 3 Sattelbalken und Pfetten

großzügig dimensioniert: massive Sattelbalken und Pfetten. Für eine einfache Montage sind die Pfosten und die Pfetten bereits ausgeklinkt

### 4 Stirnbretter

umlaufende Holzblende als geschrägte Waldblende oder in gerader Ausführung

### 5 Pfosten

die Pfosten: gehobelt und gefast. 115 x 115 x 2.100 mm. Ergänzende H-Pfostenanker (8 x 80 x 800 mm)

### 6 Lichtband

Wandelement mit aufgesetztem, feststehendem Lichtband (ohne Öffnungsfunktion)

### 7 Wandelemente

solide Wände werden mit Rundkanten-Profilen 19,5 x 96 mm, Höhe 193,5 cm erstellt

Rundkante

### 8 Schindeln


Faserzementschindeln in den Farben anthrazit oder rot

### 9 10 Tür und -Pfosten

beplankt mit 19,5 x 96 mm Rundkantenprofilbretter Inklusive verzinkter Beschläge

### 11 Zubehörpaket

allgemeine Montageanleitung, Zeichnung und Fundamentplan



Konstruktion im Explosions-Detail (hier am Beispiel mit Waldblende)

## EXTRAS

Extras wie Pfostenanker etc. finden Sie ab Seite 100, alles rund um das Dach finden Sie ab Seite 90. Dachpfannenblende bei Waldblende möglich.



## NICHT VERGESSEN!

H-Pfostenanker bzw. CMR oder CMS Stützenfuß, für besonders hohe statische Beanspruchung.

## WEITERE EXTRAS?

Ihr Joda® Fachberater hilft Ihnen gerne weiter. Fachhändler finden Sie auch unter [www.joda.de](http://www.joda.de)

Alle Maße in diesem Kapitel sind ca.-Angaben. Für alle Abb. gilt: Zubehör und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.




## FREISTEHENDE GERÄTERÄUME

- rundum geschlossen
- inkl. Lichtband und Tür
- mit umlaufender gerader Holzblende

Modell „Pinneberg“ – farbbehandelt

### PINNEBERG


Maße: 210 x 386 cm  
216 x 386 cm\*  
Fläche : 5,80 m<sup>2</sup>



HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(O) ohne Bedachung	89180520	3.359,99	89181502	3.779,99	89181651	3.779,99	89182502	4.729,99	89183701	5.989,99
(T) Trapez-Profil, tropfhemmend	89180522	4.199,99	89181506	4.519,99	89181653	4.519,99	89182504	5.459,99	89183703	6.719,99
(G) **Grünbedachung/vorbereitet	89180523	4.199,99	89181508	4.739,99	89181654	4.619,99	89182505	6.089,99	89183704	7.669,99
(F) Foliendach	89180524	5.039,99	89181510	5.569,99	89181655	5.459,99	89182506	6.719,99	89183705	8.299,99

### PREETZ


Maße: 375 x 386 cm  
370 x 386 cm\*  
Fläche : 11,20 m<sup>2</sup>



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€								
(O) ohne Bedachung	89180540	4.219,99	89181512	4.729,99	89181656	4.729,99	89182507	6.089,99	89183706	7.669,99
(T) Trapez-Profil, tropfhemmend	89180542	5.249,99	89181516	5.779,99	89181658	5.669,99	89182509	7.039,99	89183708	8.609,99
(G) **Grünbedachung/vorbereitet	89180543	5.359,99	89181518	6.089,99	89181659	5.989,99	89182510	7.559,99	89183709	9.449,99
(F) Foliendach	89180544	6.719,99	89181520	7.349,99	89181660	7.249,99	89182511	8.819,99	89183710	10.709,99

### PRITZWALK

Maße: 375 x 556 cm  
370 x 556 cm\*  
Fläche : 16,60 m<sup>2</sup>



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(O) ohne Bedachung	89180550	5.149,99	89181522	5.779,99	89181661	5.669,99	89182512	7.349,99	89183711	9.239,99
(T) Trapez-Profil, tropfhemmend	89180552	6.409,99	89181526	7.039,99	89181663	6.929,99	89182514	8.719,99	89183713	10.609,99
(G) **Grünbedachung/vorbereitet	89180553	6.619,99	89181528	7.459,99	89181664	7.249,99	89182515	9.349,99	89183714	11.449,99
(F) Foliendach	89180554	8.189,99	89181530	8.939,99	89181665	8.819,99	89182516	10.819,99	89183715	12.919,99

Erläuterung Bedachungsmöglichkeiten:

\*\* Aufpreis „Gründach-Set“ siehe Seite 95

**O** ohne Bedachung (für Lichtplatten nicht geeignet, da Gefälle zu gering), ohne Entwässerung

**T** \*mit hellgrauen Stahl-Trapezplatten, Unterseite mit tropfhemmendem Filz. Bitte achten Sie beim Einbau von Wandelementen auf ausreichend Durchlüftung und „Spritzwasser-Abstand“, incl. Dachrinnen-Entwässerungsmaterial




## FREISTEHENDE GERÄTERÄUME

- rundum geschlossen
- inkl. Lichtband und Tür
- mit umlaufender gerader Walblende
- die Blende: wahlweise mit Faserzementplatten in Rot oder Anthrazit

Modell „Stade“ – Variante mit Lichtband und Faserzementschindeln (Sonderausstattung).

### SCHWERIN


Maße: 210 x 386 cm  
213 x 386 cm\*  
Fläche : 5,80 m<sup>2</sup>



HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(O) ohne Bedachung	89180610	4.309,99	89181602	4.729,99	89181681	4.619,99	89182602	5.879,99	89183801	7.139,99
(T) Trapez-Profil, tropfhemmend	89180612	5.149,99	89181606	5.569,99	89181683	5.459,99	89182604	6.829,99	89183803	8.089,99
(G) **Grünbedachung/vorbereitet	89180613	4.939,99	89181608	5.459,99	89181684	5.359,99	89182605	6.929,99	89183804	8.509,99
(F) Foliendach	89180614	5.879,99	89181610	6.409,99	89181685	6.299,99	89182606	7.769,99	89183805	9.349,99

### STADE


Maße: 375 x 386 cm  
380 x 386 cm\*  
Fläche : 11,20 m<sup>2</sup>



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(O) ohne Bedachung	89180630	5.359,99	89181612	5.989,99	89181686	5.779,99	89182607	7.559,99	89183806	9.139,99
(T) Trapez-Profil, tropfhemmend	89180632	6.409,99	89181616	6.929,99	89181688	6.829,99	89182609	8.609,99	89183808	10.189,99
(G) **Grünbedachung/vorbereitet	89180633	6.619,99	89181618	7.459,99	89181689	7.249,99	89182610	9.559,99	89183809	11.449,99
(F) Foliendach	89180634	7.669,99	89181620	8.399,99	89181690	8.189,99	89182611	10.079,99	89183810	11.969,99

### STRANDE

Maße: 375 x 556 cm  
380 x 556 cm\*  
Fläche : 16,60 m<sup>2</sup>



Bedachung	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
(O) ohne Bedachung	89180640	6.409,99	89181622	7.139,99	89181691	6.929,99	89182612	9.029,99	89183811	10.919,99
(T) Trapez-Profil, tropfhemmend	89180642	7.559,99	89181626	8.299,99	89181693	8.089,99	89182614	10.289,99	89183813	12.179,99
(G) **Grünbedachung/vorbereitet	89180643	7.669,99	89181628	8.509,99	89181694	8.299,99	89182615	10.609,99	89183814	12.709,99
(F) Foliendach	89180644	9.239,99	89181630	10.189,99	89181695	9.979,99	89182616	12.289,99	89183815	14.389,99

Alle Preise ohne Geräteräume. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Bedachungsmöglichkeiten finden Sie ab Seite 66. Carport-Planer: siehe ab Seite 68.

**F** wartungsfreies Foliendach mit begehbare EPDM-Folie (1,5 mm stark), Faserbettern (22,5 mm) und Foliendachablauf. Diese Variante empfehlen wir bei geschlossenen Carports

**G** Basis für Grünbedachung: Eindeckung mit 22,5 mm Faserbettern, ohne Entwässerungsmaterial, ohne Folien etc. (da im Gründachbausatz enthalten). Genaue Höhenangaben bitte erfragen. Diese Variante empfehlen wir bei geschlossenen Carports



Gestaltungsidee: Modell „Bergen G“ (Abbildung zeigt Sondermodell) mit Fenster F11 und Tür T11 (bauseits weiß gestrichen) und Leimholzbogen.

## BLOCKHAUSFENSTER UND -TÜREN

### Gestaltungsvielfalt für den Geräteraum

Hochwertige gezapfte Rahmenbauweise. Weitere Fenster und Türen für Ihre persönliche Gestaltung finden Sie ab Seite 178.

Material: Fichte Natur, inkl. einfach Echtglas, bauseitiger Einbau.

Außen aufgesetzte Kreuzsprossen.

**Trondheim;**  
Kipp-Doppelflügel,  
öffnet nach innen



Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
Trondheim	188 x 50 cm	89401015	389,99

**Fenster F 11;** rechts -  
Dreh-Kipp,  
öffnet nach innen



Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
Fenster F 11	69 x 90 cm	88380203	239,99

**Schwedenhaus  
Doppelfenster;**  
Dreh/Dreh,  
öffnet nach außen



Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
Doppelfenster	150 x 93 cm	88380765	529,99

**F 71;**  
Dreh / Kipp,  
öffnet nach innen



Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
F 71	80 x 99 cm	89400069	399,99

**Schwedenhaus  
Klöntür;**  
DIN links



Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
Klöntür	87 x 190 cm	88390880	629,99

**T 51;**  
DIN /links.



Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
T 51	90 x 190 cm	88390475	419,99

**T 61;**  
Vollholz; DIN links



Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
T 61	180 x 190 cm	88390600	739,99

**T 11;**  
DIN /links.



Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
T 11	90 x 190 cm	88390100	419,99

**T 21;**  
DIN links.



Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
T 21	180 x 190 cm	88390200	739,99

**T 2 Eco-1;**  
DIN rechts



Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
T 2 Eco-1	180 x 180 cm	88390155	719,99



## ZUBEHÖR FÜR DIE GERÄTERÄUME

Ob integriert oder freistehend, ein Geräteraum ist in erster Linie von funktionellem Wert. Wer optisch viel Wert auf ein schickes Äußeres legt, achtet auf Materialien, Fensterflächen und reichlich Ausstattungsflächen. Ein Geräteschuppen muss vor allem genügend Stauraum für die wichtigsten Utensilien der Gartenarbeit mitbringen.

### EXTRAS? MACHEN WIR!

Geplant wird in jedem Fall gemäß den örtlichen Gegebenheiten und Ihren persönlichen Vorstellungen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Joda® Fachhändler.



Blockhausfenster F11, Fichte; Dreh-Kipp-Beschlag. Blockhaustür T11-6, massive Fichte; Echtverglasung, Kreuzsprossen, PZ-Schloß und Drückergarnitur



1 Einzeltür, Massivholzrahmen, inklusive verzinkter Beschläge




2 Schiebetür – inkl. Schlosskasten


HOLZARTEN		Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Zubehör	Größe	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
1 Einzeltür – Standard	85 x 193,5 cm	89190113	283,99	89191113	293,99	89194590	293,99	89192113	293,99	89194591	419,99
2 Schiebetür	bis 100 cm Breite	89190118	776,99	89191115	797,99	89194580	787,99	89194581	787,99	89194582	913,99

Inkl. Schloß und Standard- Drückergarnitur. Weitere Fenster und Türen: siehe Themenbereich „Gartenhäuser“ auf Seite 178

# FERTIGE WANDELEMENTE mit Rundkantenprofil



Standard-Wände passen zu allen Joda® Carports und werden zwischen den Carport-Pfosten befestigt (Standard).  
Wände mit individuellem Profil Ihrer Wahl, extra Lichtband oder eine Tür – beim Ausstatten haben Sie die Wahl.



**Rundkantenprofil im Schnitt:** 19,5 x 96 mm mit Nut und Feder.  
Bsp. zeigt „Natur“ (Lärche).

## DIE WANDELEMENTE

Die Wandelemente werden im Standard mit Softline-Rundkantenprofilen (19,5 x 96 mm) erstellt. Diese werden einseitig von einem 5 x 7 cm (nur bei der Classic-Serie) starken Rahmen gehalten – so entsteht eine massive, ausgesteifte Rahmenkonstruktion. Sie möchten andere Profile? Gerne bieten wir Ihnen diese auch an. Preise auf Anfrage.

## MONTAGE-INFO

Die Wandelemente werden zwischen den Pfosten Ihres Carports befestigt (siehe Abb. linke Seite unten) – das erfordert bei großen Abständen extra Pfosten. Aus statischen Gründen geben Sie bei der Bestellung bitte die geplante Platzierung der Wandelemente an (Skizze).



Wände fertig Joda® in verschiedenen Höhen - hier eine halboffene Lösung aus Classic KDI.  
Standard: gefügte Verbretterung aus Rundkantenprofilen

HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.		
Wandelemente mit Rundkantenprofil (B x H)	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	
535 x 1.935 mm	89190134	189,99	89191116	189,99	89194150	199,99	89194180	199,99	89194201	299,99	
1.152,5 x 1.935 mm	89190136	259,99	89191118	259,99	89194151	269,99	89194181	269,99	89194202	389,99	
1.152,5 x 1.500 mm	89190135	229,99	89191120	229,99	89194152	249,99	89194182	249,99	89194203	359,99	
1.152,5 x 1.000 mm	89190145	189,99	89191122	189,99	89194153	199,99	89194183	199,99	89194204	319,99	
1.396,7 x 1.935 mm	89190138	279,99	89191124	279,99	89194154	299,99	89194184	299,99	89194205	419,99	
1.396,7 x 1.500 mm	89190137	249,99	89191126	249,99	89194155	269,99	89194185	269,99	89194206	379,99	
1.396,7 x 1.000 mm	89190146	209,99	89191128	209,99	89194156	229,99	89194186	239,99	89194207	349,99	
1.500 x 1.935 mm	STANDARD- BREITE	89190140	289,99	89191130	289,99	89194157	309,99	89194187	309,99	89194208	419,99
1.500 x 1.500 mm		89190139	259,99	89191132	259,99	89194158	279,99	89194188	279,99	89194209	399,99
1.500 x 1.000 mm		89190147	209,99	89191134	209,99	89194159	239,99	89194189	239,99	89194210	379,99
1.652,5 x 1.935 mm		89190142	299,99	89191136	299,99	89194160	319,99	89194190	319,99	89194211	449,99
1.652,5 x 1.500 mm		89190141	269,99	89191138	269,99	89194161	289,99	89194191	289,99	89194212	419,99
1.652,5 x 1.000 mm		89190148	229,99	89191140	229,99	89194162	249,99	89194192	249,99	89194213	399,99
1.730 x 1.935 mm		89190144	309,99	89191142	309,99	89194163	329,99	89194193	329,99	89194214	469,99
1.730 x 1.500 mm		89190143	269,99	89191144	269,99	89194164	299,99	89194194	299,99	89194215	449,99
1.730 x 1.000 mm		89190149	239,99	89191146	239,99	89194165	249,99	89194195	249,99	89194216	409,99
1.800 x 1.935 mm		89190150	309,99	89191148	309,99	89194166	339,99	89194196	339,99	89194217	479,99
1.800 x 1.500 mm		89190151	279,99	89191150	279,99	89194167	299,99	89194197	299,99	89194218	419,99
1.800 x 1.000 mm		89190152	239,99	89191152	239,99	89194168	249,99	89194198	249,99	89194219	409,99



## EXTRAS

### Zubehör für Ihr Carport-Projekt



### LICHTBAND

Standard-Fenster für Carport-Wände

Klares, bruchsicheres PVC-Lichtband, 43,5 cm hoch, feststehend ohne Öffnungsfunktion, PVC 2 mm stark – eingesetzt in 5 x 7 cm starke Rahmenhölzer. Statt eines hohen Wandelementes brauchen Sie ein – um die Fensterhöhe – kleineres Element. Bei der Wandhöhe von 1.935 mm ermittelt sich damit die kalkulatorische Wandhöhe von 1.500 mm.



### PFOSTEN UND -VERANKERUNG

Halt für Ihre Holzkonstruktion

Für eine hohe Standsicherheit werden verzinkte H-Pfostenträger in Beton gegossen. So verankern Sie schwere Holzkonstruktionen auch bei stürmischen Windböen fest im Boden. Auf Wunsch erhalten Sie den individuellen Fundamentplan bereits vor der Bausatz-Lieferung.

HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Lichtbänder (B x H / mm)	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.
1.152,5 x 435	89191155	139,99	89194250	139,99	89194260	139,99	89194270	139,99	89194280	209,99
1.396,7 x 435	89191157	149,99	89194251	149,99	89194261	149,99	89194271	149,99	89194281	229,99
1.500 x 435	89190114	149,99	89194252	149,99	89194262	149,99	89194272	149,99	89194282	229,99
1.652,5 x 435	89191160	159,99	89194253	159,99	89194263	159,99	89194273	159,99	89194283	259,99
1.730 x 435	89191162	159,99	89194254	159,99	89194264	159,99	89194274	159,99	89194284	269,99
1.800 x 435	89191164	159,99	89194255	159,99	89194265	159,99	89194275	159,99	89194285	269,99



### PFOSTEN

gehobelt, bereits ausgeklinkt – zur sicheren Aufnahme des Sattelbalkens

HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI		Natur Lärche		Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
Pfosten (B x T x H / mm)	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.
115 x 115 x 2.100	89190101	41,99	89191101	52,99	89194458	52,99	89192101	83,99	89193101	104,99
115 x 115 x 3.000	89190100	62,99	89191100	73,99	89194459	73,99	89192100	115,99	89193100	136,99
135 x 135 x 2.100	89194450	52,99	89194452	73,99	89194460	73,99	89194454	115,99	89194456	136,99
135 x 135 x 3.000	89194451	73,99	89194453	94,99	89194461	94,99	89194455	157,99	89194457	178,99

### SONDERWÜNSCHE?

Fragen Sie bitte Ihren Fachberater.

**Achtung!** bei Zubehör sind gegebenenfalls konstruktive Änderungen nötig (Preise auf Anfrage).



*Zeitloses Fachwerk: Dieses „Mölln“-Sondermodell mit Pfostenbögen, Abstellraum und Wänden verbindet traditionelle Optik mit modernem Parkkomfort*



*Fachwerk-Carport-Bausatz der Natur-Serie (ohne Ausfachung)*



*Bauseits lasierter und ausgefachter Fachwerk-Bausatz (Perfect-Serie)*



## FACHWERK-BAUSÄTZE

Tradition für die Wand

Das passt nicht nur gut zum Altbau-Haus: Dank eines Stecksystems lassen sich Joda® Fachwerkwände einfach und passgenau montieren. Sie bieten auf einfache Weise viele Gestaltungsmöglichkeiten. Im Detail: Die Holzverbindungen mit Zapfen und feinen Holznägeln, sowie der traditionelle Zimmermannsabbund – lassen sehr ursprünglich wirkende Gefache entstehen, die sich gefüllt in die Umgebung integrieren.



Gearbeitet wie früher: Die traditionelle Fachwerk-Bauweise im Detail.



Bewährtes Zimmermannshandwerk für die Wand: Fachwerk schließt das Carport „Wedel“. Angenehmer Effekt: Die Stabilität bzgl. Winddruck und Schneelasten erhöht sich. Abbildung zeigt Sondermodell u. A. mit individuellem Abstellraum.

HOLZARTEN		Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimh.	Select Fichte-Leimh.			
Carport-Seitenwand*, für Fachwerk vorbereitet		Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>Carportlänge</b> <b>K</b> (Kurz) 556 bzw. 573 cm	<b>Pfostenstärke</b>	115 x 115 mm	89194041 <b>839,99</b>	89194047 <b>1.019,99</b>	89194053 <b>909,99</b>	89194059 <b>1.369,99</b>	89194065 <b>1.889,99</b>		
		135 x 135 mm	89194042 <b>949,99</b>	89194048 <b>1.159,99</b>	89194054 <b>1.049,99</b>	89194060 <b>1.679,99</b>	89194066 <b>2.209,99</b>		
<b>Carportlänge</b> <b>M</b> (Mittel) 717 bzw. 723 cm	<b>Pfostenstärke</b>	115 x 115 mm	89194043 <b>949,99</b>	89194049 <b>1.259,99</b>	89194055 <b>1.159,99</b>	89194061 <b>1.679,99</b>	89194067 <b>2.469,99</b>		
		135 x 135 mm	89194044 <b>1.069,99</b>	89194050 <b>1.469,99</b>	89194056 <b>1.259,99</b>	89194062 <b>2.099,99</b>	89194068 <b>2.889,99</b>		
<b>Carportlänge</b> <b>L</b> (Lang) 879 bzw. 903 cm	<b>Pfostenstärke</b>	115 x 115 mm	89194045 <b>1.159,99</b>	89194051 <b>1.469,99</b>	89194057 <b>1.259,99</b>	89194063 <b>1.999,99</b>	89194069 <b>3.049,99</b>		
		135 x 135 mm	89194046 <b>1.259,99</b>	89194052 <b>1.679,99</b>	89194058 <b>1.469,99</b>	89194064 <b>2.419,99</b>	89194070 <b>3.469,99</b>		

\*Dachaußenmaße, Aufpreis auf Standard-Modell pro Wand. Nur lieferbar in Verbindung mit Carport-Bausatz, da vorhandene Pfosten und Sattel im Preis berücksichtigt sind.

Carport-Rückwand*, für Fachwerk vorbereitet		Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
305 cm	<b>Pfostenstärke</b>	115 x 115 mm	89194080 <b>559,99</b>	89194088 <b>799,99</b>	89194095 <b>739,99</b>	89194103 <b>1.159,99</b>	89194111 <b>1.469,99</b>				
		135 x 135 mm	89194081 <b>739,99</b>	89194089 <b>949,99</b>	89194096 <b>839,99</b>	89194104 <b>1.279,99</b>	89194112 <b>1.589,99</b>				
405 cm	<b>Pfostenstärke</b>	115 x 115 mm	89194082 <b>739,99</b>	89194090 <b>949,99</b>	89194097 <b>839,99</b>	89194105 <b>1.259,99</b>	89194113 <b>1.789,99</b>				
		135 x 135 mm	89194083 <b>759,99</b>	89194091 <b>1.049,99</b>	89194098 <b>949,99</b>	89194106 <b>1.579,99</b>	89194114 <b>2.099,99</b>				
505 cm	<b>Pfostenstärke</b>	115 x 115 mm	89194084 <b>839,99</b>	89194092 <b>1.179,99</b>	89194099 <b>1.049,99</b>	89194107 <b>1.679,99</b>	89194115 <b>2.469,99</b>				
		135 x 135 mm	89194085 <b>969,99</b>	89194093 <b>1.369,99</b>	89194100 <b>1.259,99</b>	89194108 <b>1.999,99</b>	89194116 <b>2.789,99</b>				
605 cm	<b>Pfostenstärke</b>	115 x 115 mm	89194086 <b>879,99</b>	89194094 <b>1.259,99</b>	89194101 <b>1.159,99</b>	89194109 <b>1.789,99</b>	89194117 <b>2.839,99</b>				
		135 x 135 mm	89194087 <b>1.049,99</b>	89194119 <b>1.369,99</b>	89194102 <b>1.259,99</b>	89194110 <b>2.099,99</b>	89194118 <b>3.149,99</b>				

\*Dachaußenmaße, Aufpreis auf Standard-Modell pro Wand. Nur lieferbar in Verbindung mit Carport-Bausatz, da vorhandene Pfosten und Sattel im Preis berücksichtigt sind.



Als bewährte praktische Alternative zum herkömmlichen Pfosten bei engen Einfahrtsituationen. Pfostenbögen an einem Winkelcarport (Sondermodell). Inkl. verstärkter Konstruktion/geänderter Pfostenabstände. Lieferbar für Standard-Durchfahrtshöhe von 210 cm.



1 Der einseitige Pfostenbogen erleichtert das Einparken. Abbildung: Classic-Variante



1 Pfostenbögen aus hochwertigem Leimholz (BSH) gefertigt. Abbildung: Classic-Variante



2 Einzelpfostenbogen für nachträglichen Einbau. Bausatz inkl. dazugehöriger Strebe

HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Master Fichte-KVH	Perfect Fichte-Leimh.	Select Fichte-Leimh.
-----------	--------------------	--------------	-------------------	-----------------------	----------------------

Ausstattung für Joda®-Standard-Carports; mit verstärkter Sattelkonstruktion, Maße in cm: r=200, 11 x 11

1 Pfostenbogen*		Art.-Nr.	Preis/€								
Carportlänge K	einseitig	89190105	739,99	89190107	869,99	89190106	839,99	89190103	1.049,99	89190104	1.139,99
	zweiseitig	89194005	1.369,99	89194006	1.579,99	89194007	1.469,99	89194008	1.789,99	89194009	1.959,99
Carportlänge M	einseitig	89194010	839,99	89194011	949,99	89194012	909,99	89194013	1.159,99	89194014	1.259,99
	zweiseitig	89194015	1.579,99	89194016	1.789,99	89194017	1.679,99	89194018	2.099,99	89194019	2.309,99
Carportlänge L	einseitig	89194020	869,99	89194021	1.049,99	89194022	1.049,99	89194023	1.259,99	89194024	1.419,99
	zweiseitig	89194025	1.679,99	89194026	1.999,99	89194027	1.889,99	89194028	2.309,99	89194029	2.629,99

Ausstattungs-idee für Selbstbau-Carports; ohne Statik, loser Leimholzbogen, Maße in cm: r=200, 11 x 11


2 Einzelpfostenbogen	Art.-Nr.	Preis/€								
	89192116	399,99	89192117	409,99	89192118	419,99	89192119	419,99	89192120	509,99

\* Die Preise verstehen sich als Aufpreis auf die normale Konstruktion (die weniger benötigten Standardpfosten sind berücksichtigt). Bei Pfostenbögen für Carportgröße K werden bei allen Satteldächern (außer „Möln“) und Flachdächern, vorbereitet für Grünbedachung, Pfosten in 13,5 x 13,5 cm Stärke benötigt. Diese sind als Aufpreise jeweils dazuzurechnen. Das Modell Keitum ist aus statischen Gründen nicht mit Einfahrtsbögen lieferbar!



Breite Einfahrt: Pfostenbögen aus Leimholz





## LEIMHOLZBOGEN für Ihr Carport

Eine genauso praktische, wie trendige Carportgestaltung für ein problemloseres Ein- und Ausparken. Ideal bei engen Einfahrtsituationen. Mit einem oder sogar zwei Bögen im vorderen Bereich (als Ersatz der vorderen geraden Pfosten) erleichtern sie die Einfahrt unter jedem Carport enorm. Die stylisch wirkenden Bögen (11 x 11 cm, Radius 2 m) werten Carports auch optisch auf. Weitere Möglichkeiten auf Anfrage direkt bei Ihrem Joda® Servicepartner.

### EXTRAS? MACHEN WIR!

Auch bei unseren Leimholzbögen gilt: Mit Joda® lässt sich nach Ihrem Geschmack gestalten. Setzen Sie echte Akzente. Oder streichen Sie einfach alles in Ihrer Joda® Color Lieblingsfarbe. Sie haben die Wahl!

### WICHTIG!

Aus Gründen des konstruktiven Holzschutzes sind die Elemente niedriger als die Standard-Durchfahrts Höhe (200 cm) – es entsteht bewusst ein Bodenspalt.

## LEIMHOLZBÖGEN ZUM EINBAU IN EIN NEUES CARPORT

Rechenbeispiel für Carport-Typ „Glinde KT“ in der Classic-Serie Dachaußenmaß: 405 x 556 cm

1 x „Glinde KT“ – Classic-Serie	4.619,99 €	1 x „Glinde KT“ – Classic-Serie	4.619,99 €
1 x Leimholzbogen (= einseitig) für Carport-Länge K	739,99 €	1 x Leimholzbogen (= zweiseitig) für Carport-Länge K	1.369,99 €
<b>Summe:</b>	<b>5.359,98 €</b>		<b>5.989,98 €</b>



Modell „Glinde KF Select“ mit Leimholzbögen und integriertem Abstellraum



- Spezielle Lüftungsöffnungen
- optimales Klima sicherstellen.
- Lüftungsöffnung an der Oberseite



- Produktionskomponenten sind zu 98 % recyclingfähig
- Tore, die mit einem Kern aus extrudiertem Polystyrol hergestellt werden, sorgen für eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 50 %
- Umwelt Produktion-Deklaration EPD



- gegen Frost geschützt.
- lange Lebensdauer
- eingebauter Kältebruch



- 5-Jahres-Garantie
- 5-Jahres-Garantie auf das Torblatt

#### Technische Daten

- Inkl. Garagentorantrieb + Handsender
- Größen: 215 x 240 cm und 315 x 240 cm
- Zertifiziert: Europanorm 13241-1 und mit CE-Kennzeichen versehen
- Wärmedämmung: EN 12428 (montiert); 1,5 W/m2K

- Wärmedämmung: für LDI Panel 0,95 W/m2K
- Windlast: EN 12424, Klasse 5
- Luftdurchlässigkeit: EN 12426, Klasse 3
- Farben / Standardtöne: Weiß, Hellgrau, Stahlmetallic, Steingrau, Graphitgrau, Anthrazitgrau, Dark Silver und Schwarz

Garagentor/Aufwertungs-Set (ohne Zusatz-Anschlag-Pfosten/längere Pfosten und Wechsel geliefert) für:

Modell	Art.-Nr.	€/Stck.
<b>Größe: 215 x 240 cm</b>		
Bergen	89211000	3.679,99
Gettorf	89211006	3.679,99
Wedel	89211012	3.679,99
Malchow	89211018	3.679,99

Modell	Art.-Nr.	€/Stck.
<b>Größe: 315 x 240 cm</b>		
Borkum	89211003	4.519,99
Glinde	89211009	4.519,99
Wismar	89211015	4.519,99
Meldorf	89211021	4.519,99

## OBERFLÄCHENTYPEN



## ELEKTRISCHE STEUERUNG FÜR JEDEN BEDARF

Beispiele für elektrischen Antriebe

1.



Starker Marantec 260 Motor einschließlich 2 Handsendern und geräuscharmer Laufschiene. Der Motor hat ein Display zum einfachen Programmieren und bietet mehrere Einstellungsmöglichkeiten zum Programmieren von weiterem Zubehör.

2.



High-end Motor in ansprechendem Design und mit schneller Öffnungsgeschwindigkeit. Der schnelle Marantec 370 Motor mit BlueLine Technologie trägt zu einem geringeren Stromverbrauch bei und bietet eine bessere Beleuchtung. Das High-end Zubehör bietet optimale Bedienungsverhältnisse und einen verbesserten Benutzerkomfort.

Vorlackierte



Weiß P010  
Oberfläche: Holz/  
Stucco



Hellgrau P022  
Oberfläche: Stucco



Stahlmetallic P045  
Oberfläche: Stucco



Steingrau P461  
Oberfläche: Stucco



Graphitgrau P036  
Oberfläche: Holz/  
Stucco



Anthrazitgrau P035  
Oberfläche: Holz/  
Stucco



Dark Silver P044  
Oberfläche: Stucco



Schwarz P015  
Oberfläche: Holz/  
Stucco



## GARAGENTORE


Ihr individuelles Garagentor  
für Ihr Carport

### GARAGENTORE SOLLTEN OPTISCH ANSPRECHEND SEIN UND DEM BAUSTIL DES HAUSES ENTSPRECHEN.

Ein Garagentor muss alles Mögliche aushalten können. Aus diesem Grund sind die Garagentore um einen hochdämmenden Kern aufgebaut, der mit robustem Stahlblech verkleidet ist. Diese starke und leichtgewichtige Kombination sorgt für hervorragenden Schutz gegen Einbrüche, Wind und Wetter, während sie sich außerdem an den Baustil des Hauses anpasst und genau die von Ihnen benötigten Zubehörteile bietet. Mit einem Garagentor können Sie aus einer Vielzahl attraktiver Farben und aus drei Oberflächentypen wählen. Auf diese Weise können Sie Ihr Garagentor an das Dach, die Türen, die Fenster und das Gebälk Ihres Hauses anpassen.



### KEIN AUF UND AB IN PUNCTO SICHERHEIT.



Null Unfälle mit diesen Garagentoren. Das ist das Mantra unserer Sicherheitsabteilung – und ein Versprechen, das wir erfüllen! Mit diesem Garagentor sind Kinder und andere neugierige Finger in Sicherheit. Unser patentiertes Fingerschutzsystem verhindert, dass Finger eingeklemmt und gequetscht werden. Unsere Tore sind mit einem Fallschutz ausgerüstet, der verhindert, dass das Tor herabstürzt, wenn ein Seil oder eine Feder kaputt gehen sollte.



#### HINWEIS:

Bei einem Einbau eines Garagentores empfehlen wir bei unseren Flachdach-Carports immer die Bedachnung F = EPDM Foliendach. Die Carport-Konstruktion muss ebenfalls entsprechend angepasst werden (Zusatz-Pfosten, längere Pfosten, Wechsel). Preis auf Anfrage.



## DAS FOLIENDACH

Nahtlos – einfach – dauerhaft

Die Planen-Eigenschaften:

- UV-Licht und Ozon resistent
- dauerhaft elastisch (Reißdehnung von > 350 %)
- wartungsfrei
- wurzelfest, wenn nahtlos verarbeitet
- begehbar



## AUFBRINGEN DER EPDM-FOLIE

So einfach funktioniert die vollflächige Verklebung ohne Auflast:

- 1 Carportdach reinigen, ggf. austretende Nägel nacharbeiten, Dachablauf einschneiden.
- 2 Die Plane auf das Carportdach auslegen, 30 Minuten ruhen lassen; zur Hälfte zurückschlagen.
- 3 Modular Klebemasse gut umrühren, mit dem Roller gleichmäßig dünn und deckend auf den Untergrund (Dachschalung) auftragen.
- 4 Die EPDM-Folie in die Attika hinauf setzen und den vollständigen Randbereich mit dem PVC-Roller andrücken. Innenecken des Carports einfallen. Dabei entsteht ein Folienüberschuss, der vor der Folie dreieckig nach vorn herausragt. Einschneiden der Folie ist also nicht erforderlich (Bild 4).
- 5 Eine Entwässerung erfolgt über den Flachdachgulli, Dachablauf mit EPDM-Flansch). Zur Montage Kontur des Abflusses mit Kreide angeben und ausschneiden. Gulli mit Abfluss in Position bringen, Kontur des Flansches auf der Folie anzeichnen. (ohne Abb.) Klebearbeiten: Unterseite des Flansches und Oberseite der Folie mit Dichtmasse einrollern. Kontur mit Dichtmasse abspritzen. Oberfläche einrollern (mind. 1,5 mm Dichtmasse verbleibt zwischen den EPDM-Schichten zurück). Nach Anrollen der Kontur und Wegnehmen der überflüssigen Dichtmasse ist das Carport-Dach fertig
- 6 Folie gleichmäßig in den nassen Kleber zurückschieben, mit einem festen Besen an den Untergrund anfeigen.  
Schritt 3 und 4 wiederholen für die andere Dachhälfte.
- 7 Die innere Struktur der Folie wird sich in den folgenden Monaten formieren; leichte Falten entfernen sich damit von selbst.



## DAS FOLIENDACH

Die EPDM-Folie ist ein echter Ersatz für das klassische Pappdach und überzeugt mit einfacher Verarbeitung und Langlebigkeit. Da die Folie aus einem Stück besteht und witterungsbeständig ist, verlangt sie kaum Wartung. Empfehlenswert ist es, jährlich die Entwässerung zu kontrollieren und Blätter zu entfernen.

### EPDM Dachbahn

Bahnbreite	Materialstärke	Max. Länge	Nahtlos bis ca.	Art.-Nr.	Preis/€
1,50 m	1,5 mm	30,5 m	45 m <sup>2</sup>	90120710	27,99
2,00 m	1,5 mm		61 m <sup>2</sup>	90120712	27,99
2,50 m	1,5 mm		76 m <sup>2</sup>	90120714	27,99
3,05 m	1,5 mm		93 m <sup>2</sup>	90120716	27,99
3,55 m	1,5 mm		108 m <sup>2</sup>	90120718	27,99
4,00 m	1,5 mm		122 m <sup>2</sup>	90120720	27,99
4,57 m	1,5 mm		139 m <sup>2</sup>	90120722	27,99
5,03 m	1,5 mm		153 m <sup>2</sup>	90120724	27,99
5,50 m	1,5 mm		167 m <sup>2</sup>	90120726	27,99
6,10 m	1,5 mm		186 m <sup>2</sup>	90120728	27,99
6,85 m	1,5 mm		208 m <sup>2</sup>	90120730	27,99
7,62 m	1,5 mm		232 m <sup>2</sup>	90120732	27,99
8,40 m	1,5 mm		256 m <sup>2</sup>	90120734	27,99
9,15 m	1,5 mm		279 m <sup>2</sup>	90120736	27,99
12,20 m	1,5 mm		372 m <sup>2</sup>	90120738	27,99
15,25 m	1,5 mm	465 m <sup>2</sup>	90120740	27,99	

### Zubehör

Artikel		Art.-Nr.	Preis/€
1	Nass- und Kontaktkleber	1 Liter - wasserbasiert	90120801 38,99
2	Anschlusskleber FLEX	290 ml	90120802 24,99
3	Nahtband	75 mm - zur Kaltnahtführung	90120823 12,99
4	Nahtabdeckband FLEX	150 mm - schwarz	90120824 32,99
5	Formband	300 mm - Reparaturband	90120825 43,99
6	Aktivierung im Set	inkl. Handschuh + Schwamm	90120806 25,99
7	Garantie Gully im Set	inkl. Handschuh + Schwamm	90120807 69,99
8	Laubfang	einfach	90120808 14,99
9	Walze	Breite 150 mm	90120809 8,99
10	Walze	Breite 250 mm	90120810 15,99
11	Bügel passend	passend für Walze 150 mm	90120811 6,99
12	Bügel passend	passend für Walze 250 mm	90120812 6,99
13	Teleskopstiel	0,90 m – 1,50 m	90120813 39,99
14	HSS EPDM Dachbahn Easy Stick selbstklebend 1 m breit Farbe schwarz	Rollenlänge 5,00 m	90120814 129,99
		Rollenlänge 10,00 m	90120815 239,99





Foto: AdobeStock, Celich Umarza

## **DAS GRÜNDACH – ÖKOLOGISCH WERTVOLL: NATUR AUF DEM DACH**

Gründächer liegen im Trend. Funktional und ökologisch wertvoll schützen die Pflanzen die Dachkonstruktion. Woran das liegt? UV-Strahlung, Temperaturunterschiede, Frost/Tauwechsel und Hagelschlag werden stets ganz sanft abgefangen. Begrünte Dächer halten zudem Niederschlagwasser zurück – die Kanalisation wird entlastet. Und sie bieten seltenen Lebensraum für Pflanzen und Tiere – bei extensiver Begrünung hat dieser Steppencharakter. Ein weiterer Vorteil: Das Kleinklima im städtischen Raum wird besser – Staub und Luftschadstoffe werden gebunden, das direkte Wohnumfeld entlastet. Gründach-Bausätze sind für Flachdächer und die Satteldächer mit 22° Neigung geeignet (außer Aktionscarports und Stahlstützencarports): Joda® liefert Ihnen einen verstärkten Qualitäts-Bausatz. Gründächer haben ein relativ hohes Gewicht – stärkere Holzdimensionen schützen vor ungeliebten „Durchhängern“ im Dach. Die Pflanzen sind überwiegend trockenresistente, winterharte und überaus pflegeleichte Gewächse. Nach dem Anwachsen überstehen sie selbst trockene Zeiten sicher.

Tipp: Gründächer werden von stadtnahen Gemeinden besonders häufig gefördert. Fragen Sie doch einfach bei Ihrer Gemeindevertretung/Ihrem Bauamt nach.Fertigstellungspflege bauseits.

Gründach-Pflege-Hinweis auf Seite 230



*Extensiv begrünte Dächer sind ökologisch wertvoll. Sie verbessern das Kleinklima*



Grünbedachung		Einheit	Art.-Nr.	Preis/€
Gründachbausatz, komplett 2x Lagen Vlies, Dachplane, Substrat und Pflanzen	ohne Dachabläufe, Drän- und Speicherplatte	m <sup>2</sup>	89190115	83,99
Plastoplan Geovlies – 200 cm breit	weiß (PES 300 g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	89190123	2,99
Plastoplan-Ökodach-Dichtung, 1,5 mm – 200 cm breit	oliv, nach DIN 16734, gewebearmiert, als Plane nach Maß gefertigt	m <sup>2</sup>	89190124	31,99
Filtervlies – 200 cm breit	150 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	89191001	2,99
Mineralisches organisches Substrat	40 l/Sack (1,75 Sack/m <sup>2</sup> )	Sack	89190126	17,99
Dachstauden gemischt, div. Sorten nach Verfügbarkeit	Bedarf 20 Stck./m <sup>2</sup> sortenreine *Multiplatten je 70 Stück	Stück	89190127	0,99
Dachablauf DN 100	mit Schraubflansch und Sieb	Stück	89190128	167,99
Drän- und Speicherplatte, 20 mm	Platte ca. 1,06 x 2,36 m	Stück	89191000	31,99
Langzeitdünger	ANIMALIN pelletiert	Stück	89191002	8,99
Kontrollschacht Dach	25 x 25, Höhe 10 cm mit verschließbarem Deckel	Stück	89191003	104,99
Dachablauf	DN 75	Stück	90045011	169,99
Kiesfangleiste – 200 cm lang	2/10/10/3 cm – Höhe 9,5 cm	lfm	90045010	31,99

\*Multiplatte reicht für ca. 3,5 m<sup>2</sup>





Reihenanlage mit Gründach „Sondermodell/Sonderanfertigung“ mit Satteldach

## DER GRÜNDACH-BAUSATZ

Die in sich gemischten Dachstauden als Dedum-Mix-Multitopfplatte beinhaltet eine bunte Vielfalt von Dachstauden der Gattung Sedum, die sich bei Extensivbegrünungen bewährt haben. Auf jeder Multiplatte befinden sich ca. 5 - 6 verschiedene Sorten. Lieferumfang als Multiplatte mit 70 Einzelpaletten mit je 70 Einzelpflanzen, Bedarf ca. 20 Stück je m<sup>2</sup> (3,5 m<sup>2</sup> pro Multitopfplatte). Das Substrat speichert das Wasser besonders gut und verhindert so das Austrocknen der Wurzelballen. Die Schutzvliese halten Substrat und Pflanzen bei Wind und Wetter auf Ihrem Dach. Die olivfarbene Wurzelschutzbahn sorgt absolut zuverlässig dafür, dass die Wurzeln der massiven Dachkonstruktion keinen Schaden zufügen werden. Dieser Bausatz ergänzt die „für Gründach vorbereiteten“ Carports. Sie finden ihn unter dem Bedachungskürzel „G“.

Anlagefolge bei Flachdach und Satteldach  
(beim Satteldach entfällt die Drän- und Speicherplatte = Nr. 4)



Dachstauden Sedum, gemischtes Sortiment 20 Stck. je m<sup>2</sup>




Extensivsubstrat MIN-Organisch



\*Filtervlies 150 g/m<sup>2</sup>



\*Drän- und Speicherplatte 20 mm Platten ca. 1,06 x 2,36 m



zweite Lage Vlies ca. 300 g/m<sup>2</sup>



Dachablauf mit Schraubflansch



Ökoabdichtung PVC 1,5 mm



8) Erste Lage Vlies - 9) 22,5 x 96 mm Faserbretter Holzschalungsfläche



- 1 Dachstauden Sedum, gemischtes Sortiment 20 Stck. je m<sup>2</sup>
- 2 Extensivsubstrat MIN-Organisch
- 3 \*Filtervlies 150 g/m<sup>2</sup>
- 4 \*Drän- und Speicherplatte 20 mm Platten ca. 1,06 x 2,36 m
- 5 zweite Lage Vlies ca. 300 g/m<sup>2</sup>
- 6 Dachablauf mit Schraubflansch
- 7 Ökoabdichtung PVC 1,5 mm
- 8 erste Lage Vlies ca. 300 g/m<sup>2</sup>
- 9 22,5 x 96 mm Faserbretter Holzschalungsfläche  
\*nur bei Flachdächern/Satteldach Drainrohr

## BAUSEITIGS:

- Kiesel 16/32 für umlaufenden Sicherheitsstreifen und Trauf-Drainage 40 cm breit
- Langzeitdünger ANIMALIN pelletiert Bedarf: extensive Dachbegrünung ca. 50 g/m<sup>2</sup>
- Fertigstellungspflege

Gründach-Pflege-Hinweis auf Seite 230



## AUFPREIS GRÜNBEDACHUNGSSATZ\*

Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>Bergen KG</b>		<b>Bergen MG</b>		<b>Bergen LG</b>	
89190201	1.679,99	89190203	2.099,99	89190205	2.519,99
<b>Borkum KG</b>		<b>Borkum MG</b>		<b>Borkum LG</b>	
89190207	2.099,99	89190209	2.729,99	89190211	3.359,99
<b>Burg KG</b>		<b>Burg MG</b>		<b>Burg LG</b>	
89190213	2.629,99	89190215	3.469,99	89190217	4.199,99
<b>Büsum KG</b>		<b>Büsum MG</b>		<b>Büsum LG</b>	
89190219	3.149,99	89190221	4.099,99	89190223	4.939,99
<b>Gettorf KG</b>		<b>Gettorf MG</b>		<b>Gettorf LG</b>	
89190225	1.679,99	89190227	2.099,99	89190229	2.519,99
<b>Glinde KG</b>		<b>Glinde MG</b>		<b>Glinde LG</b>	
89190231	2.099,99	89190233	2.729,99	89190235	3.359,99
<b>Glücksburg KG</b>		<b>Glücksburg MG</b>		<b>Glücksburg LG</b>	
89190237	2.629,99	89190239	3.469,99	89190241	4.199,99
<b>Grömitz KG</b>		<b>Grömitz MG</b>		<b>Grömitz LG</b>	
89190243	3.149,99	89190245	4.099,99	89190247	4.939,99
<b>Wedel KG**</b>		<b>Wedel MG**</b>		<b>Wedel LG**</b>	
89190248	1.579,99	89190249	1.889,99	89190250	2.309,99
<b>Wismar KG**</b>		<b>Wismar MG**</b>		<b>Wismar LG**</b>	
89190251	1.999,99	89190252	2.419,99	89190253	2.939,99
<b>Walsrode KG**</b>		<b>Walsrode MG**</b>		<b>Walsrode LG**</b>	
89190254	2.419,99	89190255	2.939,99	89190256	3.569,99
<b>Würzburg KG**</b>		<b>Würzburg MG**</b>		<b>Würzburg LG**</b>	
89190257	2.839,99	89190258	3.469,99	89190259	4.199,99
<b>Pinneberg</b>		<b>Preetz</b>		<b>Pritzwalk</b>	
89190260	949,99	89190261	1.469,99	89190262	1.999,99
<b>Schwerin</b>		<b>Stade</b>		<b>Strande</b>	
89190263	949,99	89190264	1.469,99	89190265	1.999,99

\* Komplett bestehend aus: 2x Lagen Vlies; 1x Lage Wurzelschutzfolie; Drain- und Speicherplatte 20 mm; 1x Lagen Filtervlies; Substrat Dicke i. M. 8 cm; Lieferumfang: 70 Einzelpflanzen entsprechen ca. 3,5 m<sup>2</sup>, Dachstauden ca. 20 Stck./m<sup>2</sup>; mind. 1x Dachablauf mit Schraubflansch ohne Entwässerungsmaterial. Nicht im Lieferumfang: Kiesel 16/32 und Langzeitdünger Animalin.  
\*\* ohne Drain- und Speicherplatte sowie Filtervlies, geliefert jedoch mit Drainagerohr.


Gründach-Pflege-Hinweis auf Seite 230



Dachanpflanzung



Dachanpflanzung, Beispiel



## KLICK-PROFIL DACH

Eine durchdachte und umweltfreundliche Lösung für ein elegantes und zeitloses Dach


Mit ein paar Klicks zu einem ansprechenden und modernen Dach, das leicht zu montieren und zu warten ist.

Das Klick-Dach wurde auf der Grundlage des herkömmlichen Falz-Daches entwickelt und besteht aus Stahlblech mit einem kräftigen und farbbeständigen Oberflächenlack. Die Klick-Dach-Profile lassen sich leicht ohne die Verwendung von Spezialwerkzeug montieren. Eine moderne Dachlösung. Das Material wird aus feuerverzinkten, kalt gewalzten Stahl gefertigt und besteht aus dünnem Qualitätsfeinblechstahl mit entweder HBP Topcoat oder Polyester-Beschichtung.

### Technische Daten

- **Profilstärke:** 0,6 mm
- **Breite:** 500 mm ± 3/0 mm
- **Profillänge:** Min. 1000 mm / Max. 8000 mm
- **Gewicht pro m<sup>2</sup>:** Ca. 6 kg
- **Lattenabstand:** Wird auf fester Unterlage mit Trennschicht oder Latten mit c-c 300 mm montiert
- **Mind. Dachneigung:** Unter 10° Dachneigung nicht empfohlen

### Querschnitt




### Aufpreise Klick-Profil / Komplett\*

Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>Wedel K</b>		<b>Wedel M</b>		<b>Wedel L</b>		<b>Walsrode K</b>		<b>Walsrode M</b>		<b>Walsrode L</b>	
88800026	2.729,99	88800027	3.469,99	88800028	4.199,99	88800032	3.889,99	88800034	4.409,99	88800035	5.569,99
<b>Wismar K</b>		<b>Wismar M</b>		<b>Wismar L</b>		<b>Würzburg K</b>		<b>Würzburg M</b>		<b>Würzburg L</b>	
88800029	3.359,99	88800030	3.989,99	88800031	4.829,99	88800036	4.199,99	88800037	5.039,99	88800038	6.299,99
<b>Malchow K</b>		<b>Malchow M</b>		<b>Malchow L</b>		<b>Meldorf K</b>		<b>Meldorf M</b>		<b>Meldorf L</b>	
88800039	2.839,99	88800040	3.569,99	88800041	4.309,99	88800042	3.469,99	88800043	4.199,99	88800045	5.149,99
<b>Minden K</b>		<b>Minden M</b>		<b>Minden L</b>		<b>Mölln K</b>		<b>Mölln M</b>		<b>Mölln L</b>	
88800046	3.989,99	88800047	4.729,99	88800048	5.989,99	88800049	4.519,99	88800050	5.359,99	88800051	6.089,99

\* Komplettsatz inkl. Klick-Profil, Befestigungsprofil, Clips, Einhangprofil, Lüftungsfirst, Lüftungsprofil, Dichtungsband, Giebelprofil, Überlappungsbschrauben und Montageschrauben.



**i** Die jeweilige Carport-Konstruktion muss konstruktiv angepasst werden. Preis auf Anfrage.



Das Klick-Dach lässt sich auf verschiedene Weise anwenden. Das Klick-Dach auch als Fassadenverkleidung. Preis auf Anfrage



## DAS PFANNENPROFIL


„Topline 40“ ist eine profilierte Stahlplatte im klassischen Ziegeldesign. Eine leichte, widerstandsfähige und stabile Dachbekleidung mit einem harmonischen Profil und einer glatten wartungsarmen Oberfläche. Durch die patentierte Ziegelkante und den Ecken-schnitt sind die Überlappungen der Platten am Objekt nicht wahrzunehmen. Die Montage ist einfach und der Abschluss an der Traufe harmonisch. Dieses dichte Pfannenprofil aus Qualitätsfeinblechstahl kann auf alle Dächer ab einer Neigung >14° montiert werden - eine dauerhafte und geeignete Lösung für die meisten Dächer. Auch für Renovierung : Dieses Pfannenprofil lässt sich problemlos z.B. auf ein Satteldach mit Pappbelag und Konterlattung montieren.

### Technische Daten

- **Plattenstärke:** 0,50 mm
- **Gewicht pro m<sup>2</sup>:** ca. 5 kg = leichte Handhabung
- **Oberflächenbeschichtung:** Polyester
- **Dachneigung:** mind. > 14°

- **Farben / Standardtöne:** ( Ziegelrot, Dunkelrot, Braun, Graphitgrau, Schwarz, Grün, Armygrün ) + Farbsortiment auf Anfrage
- **Befestigung:** mit selbstbohrender Schraube
- **HBP Topcoat:** Preis auf Anfrage

Querschnitt



### Aufpreise Pfannenprofil/Komplett\*

Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>Wedel K</b>			<b>Wedel M</b>			<b>Wedel L</b>			
89175411	1.259,99	89175413	2.099,99	89175415	2.309,99				
<b>Wismar K</b>			<b>Wismar M</b>			<b>Wismar L</b>			
89175511	1.469,99	89175513	2.099,99	89175515	2.419,99				
<b>Malchow K</b>			<b>Malchow M</b>			<b>Malchow L</b>			
89175011	1.369,99	89175013	1.679,99	89175015	1.999,99				
<b>Minden K</b>			<b>Minden M</b>			<b>Minden L</b>			
89175211	1.889,99	89175213	2.519,99	89175215	2.939,99				
<b>Walsrode K</b>			<b>Walsrode M</b>			<b>Walsrode L</b>			
89175611	1.789,99	89175613	2.309,99	89175615	2.729,99				
<b>Würzburg K</b>			<b>Würzburg M</b>			<b>Würzburg L</b>			
89175711	2.099,99	89175713	2.629,99	89175715	3.049,99				
<b>Meldorf K</b>			<b>Meldorf M</b>			<b>Meldorf L</b>			
89175111	1.679,99	89175113	2.099,99	89175115	2.519,99				
<b>Mölln K</b>			<b>Mölln M</b>			<b>Mölln L</b>			
89175311	2.209,99	89175313	2.729,99	89175315	3.149,99				

\* Komplettsatz inkl. Pfannenprofil Topline 40, Firsthaube, Giebelkappe, Eckprofil für Seitenanschluss sowie Schrauben (inkl. Torx).

**i** Die jeweilige Carport-Konstruktion muss konstruktiv angepasst werden. Preis auf Anfrage.





## DACHRINNEN

„NW 125“ für Satteldach-Carports 22° und 30°

Eine Dachrinne soll viele Jahre ansehnlich bleiben und lange halten. So wie „Rainline“ - diese Qualitäts-Dachrinne ist in mehreren Schichten aufgebaut. Im Kern befindet sich feuerverzinkter Stahl, der von einer schützenden Zinkschicht, einer Lage Primer und einer widerstandsfähigen PVC-freien HBP Topcoat-Beschichtung geschützt wird.


Praktisch: „Rainline“ hat ein einzigartiges Klicksystem, das eine Montage ohne die Verwendung von Kleber, Lötungen oder Spezialwerkzeug ermöglicht – witterungsunabhängig montierbar bei Regen, Sonne oder Wind. „Rainline“-Dachrinnen sind in Stahlmetallic sowie in 12 verschiedenen Farben erhältlich. Setzen Sie damit bei Ihrem Carport den berühmten Punkt über das „i“.



### Technische Daten

- Profilstärke: 0,6 mm
- Breite: 500 mm ± 3/0 mm
- Profillänge: Min. 1000 mm / Max. 8000 mm
- Gewicht pro m<sup>2</sup>: Ca. 6 kg

- **Lattenabstand:** Wird auf fester Unterlage mit Trennschicht oder Latten mit c-c 300 mm montiert
- **Mind. Dachneigung:** Unter 14° Dachneigung nicht empfohlen



### Aufpreise Dachrinne/Komplett\* bis OKF

Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
Wedel K	89175412 1.049,99	Wedel M	89175414 1.259,99	Wedel L	89175416 1.369,99	Walsrode K	89175612 1.049,99	Walsrode M	89175614 1.259,99	Walsrode L	89175616 1.369,99
Wismar K	89175512 1.049,99	Wismar M	89175514 1.259,99	Wismar L	89175516 1.369,99	Würzburg K	89175712 1.049,99	Würzburg M	89175714 1.259,99	Würzburg L	89175716 1.369,99
Malchow K	89175012 1.049,99	Malchow M	89175014 1.259,99	Malchow L	89175016 1.369,99	Meldorf K	89175112 1.049,99	Meldorf M	89175114 1.259,99	Meldorf L	89175116 1.369,99
Minden K	89175212 1.049,99	Minden M	89175214 1.259,99	Minden L	89175216 1.369,99	Mölln K	89175312 1.049,99	Mölln M	89175314 1.259,99	Mölln L	89175316 1.369,99
Bergen	88800052 529,99	Borkum	88800053 739,99	Burg	88800054 739,99	Büsum	88800056 739,99	Gettorf	88800057 529,99	Glinde	88800058 739,99
Glücksburg	88800059 739,99	Grömitz	88800060 739,99								


\* Komplettsatz mit Rinne, Verbindungsstück, Konsolrinneneisen, Endstück, Rinnenablauf, Rohrschelle, Rohrbögen, Fallrohr, Fallrohrauslauf und Zwischenstück

### Vorteile:


- stärkste Dachrinne auf dem Markt
- bis zu 10 Farben
- Bis zu 20 Jahren Garantie
- 40 % Montagezeit gespart
- Kein Lötten - kein Kleben
- 40 % Montagezeit gespart
- Komplettes Zubehör
- 50 Jahre Produkterfahrung
- Einfache Montage
- 3m oder 6m Längen
- Kurzfristige Lieferung
- Wetterunabhängige Montage



**i** Bei allen Flachdach-Konstruktion muss der entsprechende bausatz angepasst bzw geändert werden. Bei Flachdach-Carport-Modellen muß die Carport-Konstruktion angepasst werden (2x Gefällekeil oder Blende auf der Rückseite)



LP 20






LP 35

## STAHLPROFILE


Wenn es stahlstark und stilvoll sein soll

Hinsichtlich Formen, Farben und Oberflächen gibt es viele Möglichkeiten für Dach- und Fassadenverkleidungen. Wählen Sie zwischen den unterschiedlichen Profilen. Die vielen Gestaltungsmöglichkeiten erleichtern Ihnen die Auswahl für die optimale Lösung Ihres Bauvorhabens. HBP GreenCoat® ist die weltweit umweltfreundlichste Oberflächenbeschichtung.

Artikel/Abbildung	Stärke	Lieferlänge	Breite	Deckbreite	Art.-Nr.	Preis/qm €
<b>LP 20</b> gegen Aufpreis ist es möglich die Plattenunterseite mit Filz zu beschichten – Kondenswasserschutz 	0,5 mm	bis 12,50 m	1072 mm	1025 mm	<b>Polyesterbeschichtung</b> 90120104	<b>49,99</b>
<b>LP 35</b> gegen Aufpreis ist es möglich die Plattenunterseite mit Filz zu beschichten – Kondenswasserschutz 	0,5 mm	bis 12,50 m	1052 mm	1025 mm	<b>Polyesterbeschichtung</b> 91056000	<b>59,99</b>
<b>Sinus</b> 	0,5 mm	bis 8,00 m	1086 mm	1066 mm	<b>Polyesterbeschichtung</b> 91056001	<b>49,99</b>



Verfügbare Farbtöne der Stahlplatten\*

<b>Klick</b> 	0,6 mm	bis 8,00 m		500 mm	<b>HBP Topcoat</b> 91056002	<b>69,99</b>
---	--------	------------	--	--------	--------------------------------	--------------

Verfügbare Farbtöne der Stahlplatten vom Klickdach\*



<b>Siegener Pfannenprofil</b> 	0,6 mm	bis 8,00 m		1100 mm	<b>HBP Topcoat</b> 91056003	<b>49,99</b>
--	--------	------------	--	---------	--------------------------------	--------------

Verfügbare Farbtöne der Stahlplatten vom Siegenger Pfannenprofil



\*Polyesterbeschichtung. Umfangreiches Zubehör lieferbar.

# PFOSTENANKER



## Stützfüße

Stützfüße zum Aufdübeln 8 x 80 x 400 mm für Pfosten 115 x 115 mm oder 135 x 135 mm Feuerverzinkt

Pfosten-Zubehör (B x T x H / mm)	verzinkt	Art.-Nr.	€/Stck.
Stützfüße	115 x 115 mm	88800010	189,99
	135 x 135 mm	88800011	199,99



## H-Pfostenträger

verzinkt, für Fundamentmontage und Fertigbeton-Sockelanker

Pfosten-Zubehör (B x T x H / mm)	verzinkt	Art.-Nr.	€/Stck.
H-Pfostenanker, 8 x 80 x 800*, verzinkte Ausführung, zum Einbetonieren, für bestimmte statische Belastungen	115 mm	91040155	45,99
	135 mm	91040157	48,99
<b>Betonsockelanker</b>			
H-Anker, 8 x 80 x 800*	115 mm	95010042	119,99
H-Anker, 8 x 80 x 800*	135 mm	95010044	129,99

\*Dimensionierung siehe Statik



## CMR Stützenfuß / CMS Stützenfuß

verzinkt, zum Einbetonieren, für statisch besonders belastete Carports, verstellbar


Pfosten-Zubehör	verzinkt	Art.-Nr.	€/Stck.
CMR Stützenfuß, verzinkte Ausführung zum Einbetonieren		91040164	314,99
CMS Stützenfuß, verzinkte Ausführung zum Einbetonieren		91040264	178,99



## H-Pfostenträger – Spezial verzinkt, überpfasterbar

Pfosten-Zubehör	verzinkt	Art.-Nr.	€/Stck.
H-Pfostenträger – Spezial, verzinkte Ausführung, überpfasterbar	115 mm	89165887	125,99
	135 mm	89165888	136,99

Alle Pfostenanker ohne Schrauben-Befestigungs-Material geliefert



## EXTRAS FÜR FLACHDÄCHER UND SATTELDÄCHER

### EINE GROSSE VIELFALT AN EXTRAS

Keine Frage: Wer Liebe und Herz in die Gestaltung seines Hauses steckt, sucht auch einen Carport, der sich ideal einfügt – entweder dezent und zurückhaltend, oder als markantes Gebäude, als echter Hingucker mit attraktivem Aussehen. Und warum dann nicht direkt in die Offensive gehen und mit Extras und Zubehör den Carport zum echten Hingucker machen?

### EXTRAS FÜR FLACHDÄCHER

#### Abdeckbleche

Lackierte Abdeckbleche für Verwitterungsschutz und schöne Optik. Rot und Anthrazit als Standardfarbe.



Zubehör für alle Flachdächer	Einheit	Art.-Nr.	€/Preis
Abdeckblech 30 x 98 x 3.000 mm	lfdm.	89194545	17,99



Zubehör für alle Flachdächer Waldblende	Einheit	Art.-Nr.	€/Preis
Pfannenblende, einreihig* (o. Abb.) ohne Pfannen	lfdm. Blende	89194630	ohne Aufpreis
Pfannenblende, einreihig* mit Pfannen	lfdm. Blende	89194631	
Pfannenblende, zweireihig* (o. Abb.) ohne Pfannen	lfdm. Blende	89194632	
Pfannenblende, zweireihig* mit Pfannen	lfdm. Blende	89194633	

\*der Preis versteht sich als Aufpreis zur Standard-Waldblende

Preise auf Anfrage

#### Walblendern

Mit einer Reihe Benders Palema-Dachsteinen. Set inkl. First- und Grat-Endsteinen sowie Walmglocken. Höhere Waldblende mit zwei Reihen Dachsteinen.



**Ortgangsteine** die edlere Gestaltung der Carport-Giebel. Anzahl und Ausstichlängen sind im Set berücksichtigt.

### EXTRAS FÜR SATTELDÄCHER

Ortgangsteine für Satteldächer*	Einheit	Art.-Nr.	Preis/€
Wedel Ausstichlänge 110 mm	pro Bausatz	89194510	
Wismar (nur bei 10er Format) Ausstichlänge 110 mm, bauseits anpassen	pro Bausatz	89194511	
Walsrode Ausstichlänge 110 mm	pro Bausatz	89194512	
Würzburg Ausstichlänge 110 mm	pro Bausatz	89194513	
Malchow Ausstichlänge 88 mm	pro Bausatz	89194514	
Meldorf Ausstichlänge 110 mm	pro Bausatz	89194515	
Minden Ausstichlänge 110 mm	pro Bausatz	89194516	
Mölln Ausstichlänge 110 mm	pro Bausatz	89194517	

Preise auf Anfrage



#### Giebelluke

Zier-Giebelluke für 30°-Satteldächer (inkl. verzinktem Beschlag).

Giebelluke für 30°-Satteldächer	Art.-Nr.	€/Stck.
Giebelluke für 30°-Dachneigung, mit Stichbogen	89194530	524,99

Weitere  
Bedachungsplatten  
finden sie in unserem  
„Kunststoffe für  
**Dach & Wand**“  
Katalog oder unter  
**www.joda.de**




Mehr Sommersonne: Ohne großen Aufwand lässt sich Ihr Haus um einen großen Terrassen-Raum erweitern.  
Abbildung zeigt Sondermodell mit Hohlkammerplatten & Kupferblende. Extra: Innenliegende Dachrinne



Das Terrassendach mit Profilplatten schafft Extraplatz –  
ideal als geschützter Treffpunkt zum Essen und Plaudern



Passt genau! An ihre Terrasse angepasste Dach-Lösungen realisiert Joda® gerne.  
Bitte fragen Sie Ihren Fachberater



## TERRASSENDÄCHER

Fangen Sie die Sonne ein

Ab jetzt können Sie die sommerlichen Tage besser genießen! Mit einer Terrassenüberdachung wird die warme Jahreszeit sogar noch ein Stück verlängert – eine solide, attraktive und zugleich preiswertere Alternative zum Wintergarten. Die transparenten Lichtplatten isolieren und halten es abends ein bisschen wärmer als im Garten, Topfpflanze & Co. können hier besser geschützt überwintern. Das Joda® Bausatz-Programm: Vier Breiten und drei Tiefen, freitragend mit Massivholz konstruiert. Die Joda® Terrassendächer passen in jedes Garten-Ambiente.



### EXTRAS? MACHEN WIR!

Willkommen auf Ihrer Terrasse der Extraklasse. Gestalten Sie mehr Wohnraum auf einfache Art und Weise – mit einem individuell nach Maß gefertigten Fertig-Bausatz. Egal ob Sie eine Konstruktion nur mit Dach oder Varianten mit Brüstungen und Seitenwänden wählen: Genießen Sie den Sommer nach eigenen Ideen. Ihr Joda® Fachberater hilft bei Fragen gerne weiter.

### WICHTIG!

Die massive Holzkonstruktion ist statisch selbsttragend und kann daher an jede Hauswand montiert werden, ohne deren Tragfähigkeit einzuschränken. Die Dächer sind für eine Schneelast von 125 kg/m<sup>2</sup> ausgelegt. Höhere Lasten auf Anfrage.

H-Pfostenanker sind nicht im Lieferumfang enthalten. Aus der Zubehörliste (siehe Seite 90) können Sie diese mitbestellen.



*Sonderanfertigung, aufgrund geringer Traufhöhe bauseits mit Dachanschluss*

## LIEFERUMFANG

### Konstruktion mit Profilplatten

#### 1 Pfosten

gehobelt und gefast, 115 x 115 mm stark, 3.000 mm lang.  
Ergänzende H-Pfostenanker (8 x 80 x 800 mm)

#### 2 Sattelbalken und Pfetten

massiv und großzügig dimensioniert. Für eine einfache Montage bereits ausgeklinkt

#### 3 Wandanschluss-Profil

in das System integrierte Profile machen das Dach dicht und bilden eine optische Einheit

#### 4 Rinne

braune PVC-Halbrund-Regenrinne zum Klemmen. Systeme aus Kupfer, Stahl oder Zink auf Anfrage

#### 5 Fallrohr

der Wasserablauf erfolgt über ein Fallrohr (PVC-braun) - Entwässerung erfolgt bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche

#### 6 Profilplatte

Polycarbonat-Trapez-Profil 76/18, klar, glatt, 0,8 mm stark

#### 7 Stirnbretter


24 x 115 mm bei der Classic-Serie

#### 8 Zubehöropaket

allgemeine Montageanleitung, Zeichnung und Fundamentplan

### Terrassendach mit Profilplatten im Explosions-Detail.

- 0,8 mm starke, klare Polycarbonat-Profilplatten (76/18 mm)
- mit speziellen Profilplatten für einen dichten Wandanschluss
- Befestigung mit Spezialschrauben und Abstandshaltern
- Bretter für einen sauberen Abschluss an den Stirnseiten
- Kopfbänder können aus dem Zubehör mitbestellt werden (für Statik aber nicht notwendig)
- Wandanschluß
- Abstandhalter
- Spenglerschrauben



### EXTRAS

Extras wie Pfostenanker finden Sie ab Seite 100.



Mehr zum Thema Profilplatten u.ä. finden Sie in unserem Katalog KUNSTSTOFFE FÜR DACH & WAND



### NICHT VERGESSEN!

H-Pfostenanker bzw. CMR oder CMS Stützenfuß, für besonders hohe statische Beanspruchung.

### WEITERE EXTRAS?

Ihr Joda®-Fachberater hilft Ihnen gerne weiter. Fachhändler finden Sie auch unter [www.joda.de](http://www.joda.de)




Terrassendach Classic-Serie mit Profilplatten

### GESAMTHÖHE:

ca. 238 - 270 cm  
(bei 300 cm Tiefe)


ca. 240 - 277 cm  
(bei 350 cm Tiefe)

ca. 244 - 287 cm  
(bei 400 cm Tiefe)



HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI				Natur Lärche			
	318 cm breit		420 cm breit		318 cm breit		420 cm breit	
► Breite	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
Tiefe								
300 cm tief	89210105	1.999,99	89210110	2.309,99	89210505	2.419,99	89210510	2.839,99
350 cm tief	-	-	89210115	2.629,99	-	-	89210515	3.149,99
400 cm tief	-	-	89210120	2.729,99	-	-	89210520	3.259,99

Ohne Pfostenanker, empfohlene H-Pfostenträger: 8 x 80 x 800 mm (Seite 100).



HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI				Natur Lärche			
	522 cm breit		624 cm breit		522 cm breit		624 cm breit	
► Breite	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
Tiefe								
300 cm tief	89210125	2.419,99	89210140	2.729,99	89210525	2.839,99	89210540	3.259,99
350 cm tief	89210130	2.519,99	89210145	2.939,99	89210530	3.049,99	89210545	3.499,99
400 cm tief	89210135	2.839,99	89210150	3.259,99	89210535	3.259,99	89210550	3.779,99

Ohne Pfostenanker, empfohlene H-Pfostenträger: 8 x 80 x 800 mm (Seite 100).

## LIEFERUMFANG

### Konstruktion mit Hohlkammer-Platten

#### 1 Pfosten

gehobelt und gefast, 115 x 115 mm stark, 3.000 mm lang.  
Ergänzende H-Pfostenanker (8 x 80 x 800 mm)

#### 2 Sattelbalken und Pfetten

massiv und großzügig dimensioniert. Für eine einfache Montage bereits ausgeklinkt

#### 3 Längskopfband

massive Längskopfbänder geben extra Halt. Auch hier gilt: alle Hölzer sind vorgefertigt

#### 4 Wandanschluss-Profil

aus Aluminium, dichten das Hohlkammerplatten-Dach ab.  
Passend hierzu: die Alu-Kantenabdeckungen

#### 5 Verlegungsprofil

verbindendes Zubehör aus Aluminium für die transparenten Lichtplatten

#### 6 Rinne

braune PVC-Halbrund-Regenrinne zum Klemmen. Systeme aus Kupfer, Stahl oder Zink auf Anfrage

#### 7 Fallrohr

der Wasserablauf erfolgt über ein Fallrohr PVC-braun - Entwässerung erfolgt bis Oberkante Erdreich bzw. Pflasterfläche

#### 8 Stegplatte


Polycarbonat 16 mm klar

#### 9 Zubehörpaket

allgemeine Montageanleitung, Zeichnung und Fundamentplan

### Terrassendach mit Hohlkammerplatten im Explosions-Detail.

- extrem hohe Schlagfestigkeit (Ballwurf- und Hagelsicher nach DIN 18032)
- hohe Witterungsbeständigkeit
- ausgezeichnete Isolierung
- Kopfbänder (als statische Aussteifung)
- Stegdoppelplatten Polycarbonat 16 mm
- Randprofile A2
- Mittelprofile A2
- Rippenunterlegeband
- Aluklebeband 1 x mit Vlies
- Aluklebeband 1 x ohne Vlies
- Alukantenschutz
- Wandanschlussprofil
- Halte-Abschlusswinkel
- Zierklemmdeckel
- Spezialschrauben-Satz



### EXTRAS

Extras wie Pfostenanker finden Sie ab Seite 100.



Mehr zum Thema Profilplatten u.ä. finden Sie in unserem Katalog KUNSTSTOFFE FÜR DACH & WAND



### NICHT VERGESSEN!

H-Pfostenanker bzw. CMR oder CMS Stützenfuß, für besonders hohe statische Beanspruchung.

### WEITERE EXTRAS?

Ihr Joda®Fachberater hilft Ihnen gerne weiter. Fachhändler finden Sie auch unter [www.joda.de](http://www.joda.de)

## TERRASSENDACH MIT POLYCARBONAT-STEGLATTEN

· Unterkante Sattelbalken: 205 cm


Terrassendach Select-Serie mit Hohlkammerplatten, SM

### GESAMTHÖHE:

ca. 238 - 264 cm  
(bei 300 cm Tiefe)


ca. 240 - 271 cm  
(bei 350 cm Tiefe)

ca. 244 - 279 cm  
(bei 400 cm Tiefe)



HOLZARTEN	Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
	Breite	Tiefe	Breite	Tiefe	Breite	Tiefe
306 cm breit	406 cm breit	306 cm breit	406 cm breit	306 cm breit	406 cm breit	
Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr. Preis/€
300 cm tief	89212501 2.309,99	89212502 2.629,99	89213001 2.839,99	89213002 3.259,99	89214001 2.939,99	89214002 4.409,99
350 cm tief	- -	89212503 2.839,99	- -	89213003 3.569,99	- -	89214003 4.729,99
400 cm tief	- -	89212504 2.729,99	- -	89213004 3.469,99	- -	89214004 4.829,99

Ohne Pfostenanker, empfohlene H-Pfostenträger: 8 x 80 x 800 mm (Seite 100).



HOLZARTEN	Master Fichte-KVH		Perfect Fichte-Leimh.		Select Fichte-Leimh.	
	Breite	Tiefe	Breite	Tiefe	Breite	Tiefe
507 cm breit	607 cm breit	507 cm breit	607 cm breit	507 cm breit	607 cm breit	
Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr. Preis/€
300 cm tief	89212505 3.049,99	89212506 3.469,99	89213005 3.889,99	89213006 4.309,99	89214005 5.149,99	89214006 5.569,99
350 cm tief	89212507 3.359,99	89212508 3.779,99	89213007 4.309,99	89213008 4.729,99	89214007 5.669,99	89214008 6.089,99
400 cm tief	89212509 3.679,99	89212510 4.099,99	89213009 4.619,99	89213010 5.249,99	89214009 5.779,99	89214010 6.719,99

Ohne Pfostenanker, empfohlene H-Pfostenträger: 8 x 80 x 800 mm (Seite 100).



## **CLASSIC-ALUMINIUM-TERRASSENÜBERDACHUNGEN**

Edel und zeitlos

*Unsere Aluminium Terrassenüberdachungen bestechen mit ihrer zeitlosen Eleganz. Wählen können Sie zwischen hochwertigen und witterungsbeständigen Polycarbonat – Stegplatten oder Glas, ihre Terrasse wird ein Blickfang und ein Ort zum Wohlfühlen.*

Sie haben die Möglichkeit als Wandmontage oder als Freisitz, mit unserem Glasschiebesystem oder Festelementen, unser System lässt keine Wünsche offen!

Nach Ihren Angaben fertigen wir Terrassendächer auf Maß und garantieren eine einfache und kurze Montage. Selbstverständlich können Sie auch unter vielen Standardabmessungen wählen – siehe dazu unsere Tabelle auf der nächsten Seite.

### **Folgende Standardfarben sind wählbar:**

- Schwarz RAL 9005st
- Anthrazit RAL 7016st
- Grau Aluminium RAL 9007st
- Weiß RAL 9006st
- Verkehrsweiß glänzend RAL 9016

### **Die standardmäßig verbauten Stegplatten in 16 mm Stärke aus Polycarbonat sind:**

- die 3-fach Platte in klar
- die opal-weiße Platte als X-Struktur mit idealem Blendschutz

### **Andere Platten können gerne gegen einen geringen Aufpreis verbaut werden, hervorzuheben wären:**

- Polycarbonat 16/32 mit 81 % Lichtdurchlässigkeit
- Polycarbonat 16/7 Heatstop, eine Wärmereduzierende Platte

### **Ein besonderes Augenmerk verspricht die folgende Stegplatte:**

- Polycarbonat 16 N–BW, mit innenliegender Beschattung (weiße diagonale Rippen)

Ganz „kühler“ Tipp von uns. Bei dieser Platte sparen Sie eine zusätzliche Beschattung auf Ihrer Terrasse. Vereinbaren sie einen unverbindlichen Beratungstermin mit uns, unser Team berät sie gerne vor Ort.

# CLASSIC-ALUMINIUM-TERRASSENÜBERDACHUNGEN

Inklusive Polycarbonat-Stegplatten

Beschreibung	Abmessungen		Anzahl Sparren	Anzahl Stützen	Art.-Nr.	Preis €/VE
	Breite	Länge				
<p><b>Aluminium Terrassenüberdachung, anthrazit</b></p> <p>Unser Terrassendach <b>als Wandmontage</b> benötigt bei jeder verfügbaren Abmessung keinen Statikträger</p> <p>Unsere Überdachungen sind berechnet für Schneelastzone 2</p> <p>Unser ausgereiftes Wandanschlußprofil sorgt für eine einfache Montage an der Wand</p> <p>Auch die Sparren können sehr leicht am Wandanschlußprofil befestigt werden</p> <p>Durch den integrierten Laufkanal können auch problemlos Stromkabel für LED-Leuchten etc. geführt werden</p>	406 cm	300 cm	5	2	90042714	3.619,99
		350 cm	5	2	90042715	3.929,99
		400 cm	5	2	90042716	4.189,99
	506 cm	300 cm	6	2	90042717	4.319,99
		350 cm	6	2	90042718	4.809,99
		400 cm	6	3	90042719	5.189,99
	606 cm	300 cm	7	3	90042720	5.139,99
		350 cm	7	3	90042721	5.589,99
		400 cm	7	3	90042722	6.039,99
	706 cm	300 cm	8	3	90042723	5.859,99
		350 cm	8	3	90042724	6.379,99
		400 cm	8	3	90042725	6.889,99
	806 cm	300 cm	9	3	90042726	6.609,99
		350 cm	9	3	90042727	7.189,99
		400 cm	9	3	90042728	7.779,99
906 cm	300 cm	10	3	90042729	7.469,99	
	350 cm	10	3	90042730	8.119,99	
	400 cm	10	3	90042731	8.769,99	
1060 cm	300 cm	11	3	90042732	8.179,99	
	350 cm	11	4	90042733	8.899,99	
	400 cm	11	4	90042734	9.619,99	



# ZUBEHÖR



Artikel / Abbildung	Beschreibung	Material	Farbe	Querschnitt	Länge	Art.-Nr.	ME	Preis € / ME
	Statikprofil	Aluminium	Anthrazit* RAL 7016	161 x 118 mm	4060 mm	90042740	Stück	569,99
					5060 mm	90042741		709,99
					6060 mm	90042742		849,99
					7060 mm	90042743		989,99
	Blende Statikprofil	Aluminium	Anthrazit* RAL 7016	161 x 118 mm	4060 mm	90042744	Stück	96,99
					5060 mm	90042745		119,99
					6060 mm	90042746		149,99
					7060 mm	90042747		169,99
	Endkappe Statikprofil	Aluminium	Anthrazit* RAL 7016	161 x 118 mm	-	90042748	Stück	29,99
	Pfosten Statikprofil	Aluminium	Anthrazit* RAL 7016	111 x 111 mm	2500 mm	90042750	Stück	149,99
					3000 mm	90042751		179,99
					3500 mm	90042752		209,99
	L-Profil für Pfosten	Aluminium	-	100 x 50 x 50 x 4 mm	-	90042754	Stück	9,99
	U-Profil für Pfosten	Aluminium	-	-	-	90042755	Stück	34,99
	Schraubenset für freistehende Überdachung bis 7 m Breite	-	-	-	-	90042756	Stück	11,99
	Montageplatte Querträger	Edelstahl	-	-	-	90042757	Stück	16,99
	Lochbohrer 80 mm	-	Rot	-	-	90042758	Stück	46,99
	Kupplungsstück Rinnenprofil	Edelstahl	-	-	-	90042759	Stück	37,99
	Schraube HRD-HR	Edelstahl	-	10 x 80 mm	-	90042760	Stück	5,99
	Schraube HRD-HF	Edelstahl	-	10 x 60 mm	-	90042761	Stück	5,99

\* Preisgleiche Farben finden sie auf Seite 6.

# ZUBEHÖR

Impressionen/Einbau-Beispiele



Sonnenschutz-Plissees



Unsere Plissees sind in verschiedenen Farben erhältlich.



Der individuelle, kalte Wintergarten mit unserem Glasschiebesystem und Festelementen



Glasschiebesystem & Festelemente



Terrassenüberdachung mit LED-Konzept



Unsere individuellen Überdachungen mit integrierter, dimmbarer LED-Beleuchtung

*Fragen sie nach einem unverbindlichen Angebot oder vereinbaren sie einen Beratungstermin mit uns, unser Team berät sie gerne vor Ort.*

# PREMIUM-ALUMINIUM-TERRASSENÜBERDACHUNG

Beschreibung	Abmessungen		Anzahl Sparren	Anzahl Stützen	Art.-Nr.	Preis €/VE
	Breite	Länge				
<p><b>Aluminium Terrassenüberdachung, anthrazit</b></p> <p>Der Querschnitt unserer Stützen beträgt 12 x 15 cm, dies betont das hochwertige Design und in der Kombination mit einer 3 mm starken Materialstärke wird schnell klar, dass hier ein nachhaltiges Produkt geschaffen wurde, an dem man jahrzehntelang Freude haben wird</p> <p>Unser Terrassendach als Wandmontage benötigt bei jeder verfügbaren Abmessung keinen Statikträger</p> <p>Unsere Überdachungen sind berechnet für Schneelastzone 2</p> <p>Unser ausgereiftes Wandanschlußprofil sorgt für eine einfache Montage an der Wand</p> <p>Auch die Sparren können sehr leicht am Wandanschlußprofil befestigt werden</p> <p>Durch den integrierten Laufkanal können auch problemlos Stromkabel für LED-Leuchten etc. geführt werden</p>	306 cm	300 cm	4	2	90042601	3.349,99
	406 cm	300 cm	5	2	90042604	4.089,99
		350 cm	5	2	90042605	4.229,99
		400 cm	5	2	90042606	4.749,99
	506 cm	300 cm	6	2	90042607	4.879,99
		350 cm	6	2	90042608	5.239,99
		400 cm	6	2	90042609	5.679,99
	606 cm	300 cm	7	3	90042610	5.799,99
		350 cm	7	3	90042611	6.259,99
		400 cm	7	3	90042612	6.729,99
	706 cm	300 cm	8	3	90042613	6.579,99
		350 cm	8	3	90042614	7.199,99
		400 cm	8	3	90042615	7.739,99
	806 cm	300 cm	9	3	90042616	7.369,99
		350 cm	9	3	90042617	8.029,99
		400 cm	9	3	90042618	8.589,99
	906 cm	300 cm	10	3	90042661	8.099,99
		350 cm	10	3	90042662	8.849,99
		400 cm	10	3	90042663	9.629,99
	1060 cm	300 cm	11	3	90042664	8.849,99
350 cm		11	3	90042665	9.619,99	
400 cm		11	3	90042666	10.459,99	



# PREMIUM-ALUMINIUM-TERRASSENÜBERDACHUNG

Vorbereitung für Glas

Beschreibung	Abmessungen		Anzahl Sparren	Anzahl Stützen	Art.-Nr.	Preis €/VE
	Breite	Länge				
<p><b>Aluminium Terrassenüberdachung, anthrazit</b></p> <p>Der Querschnitt unserer Stützen beträgt 12 x 15 cm, dies betont das hochwertige Design und in der Kombination mit einer 3 mm starken Materialstärke wird schnell klar, dass hier ein nachhaltiges Produkt geschaffen wurde, an dem man jahrzehntelang Freude haben wird</p> <p>Unser Terrassendach als Wandmontage benötigt bei jeder verfügbaren Abmessung keinen Statikträger</p> <p>Unsere Überdachungen sind berechnet für Schneelastzone 2</p> <p>Unser ausgereiftes Wandanschlußprofil sorgt für eine einfache Montage an der Wand</p> <p>Auch die Sparren können sehr leicht am Wandanschlußprofil befestigt werden</p> <p>Durch den integrierten Laufkanal können auch problemlos Stromkabel für LED-Leuchten etc. geführt werden</p> <p>Die Konstruktion ist vorbereitet für den Einbau von Echtglasscheiben, diese finden Sie auf den nächsten Seiten</p>	306 cm	300 cm	5	2	90042621	3.139,99
	406 cm	300 cm	6	2	90042624	3.729,99
		350 cm	6	2	90042625	4.019,99
		400 cm	6	2	90042626	4.299,99
	506 cm	300 cm	8	2	90042627	4.589,99
		350 cm	8	2	90042628	4.999,99
		400 cm	8	2	90042629	5.459,99
	606 cm	300 cm	9	3	90042630	5.399,99
		350 cm	9	3	90042631	5.799,99
		400 cm	9	3	90042632	6.199,99
	706 cm	300 cm	10	3	90042633	6.029,99
		350 cm	10	3	90042634	6.499,99
		400 cm	10	3	90042635	6.999,99
	806 cm	300 cm	11	3	90042636	6.679,99
		350 cm	11	3	90042637	7.199,99
		400 cm	11	3	90042638	7.699,99
	906 cm	300 cm	13	3	90042671	7.549,99
		350 cm	13	3	90042672	8.189,99
		400 cm	13	3	90042673	8.799,99
	1060 cm	300 cm	14	3	90042674	8.189,99
		350 cm	14	3	90042675	8.849,99
400 cm		14	3	90042676	9.499,99	

## Passendes Glas

Artikel/Abbildung	Beschreibung	Farbe	Stärke	Länge	Art.-Nr.	Preis €/m <sup>2</sup>
	<b>Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 10 mm, klar, im Zuschnittsmaß, Kanten poliert</b>	klar	10 mm	-	90043970	163,99 Stück
	<b>Sicherheitsglas VSG44.2</b> bestehend aus 2 Scheiben à 4 mm, zzgl. 2 Folien	klar	8,76 mm	bis 4499 mm	90042640	109,99
		klar	8,76 mm	ab 4500 mm	90042641	133,99
		matt	8,76 mm	bis 4499 mm	90042642	115,99
		matt	8,76 mm	ab 4500 mm	90042643	150,99
	<b>Sicherheitsglas VSG55.2</b> bestehend aus 2 Scheiben à 5 mm, zzgl. 2 Folien	klar	10,76 mm	bis 4499 mm	90042650	122,99
		klar	10,76 mm	ab 4500 mm	90042651	159,99
		matt	10,76 mm	bis 4499 mm	90042652	135,99
		matt	10,76 mm	ab 4500 mm	90042653	175,99



## GANZGLAS-SCHIEBESYSTEME

Passend für unsere  
Aluminiumüberdachungen

Bieten wir ein individuelles und maßgeschneidertes Ganzglas – Schiebesystem für 3 bis 6 Spuren. Egal ob für die Seite oder die Front, hiermit wird ihre Terrasse zu einem wind- und wettergeschützten Raum.

Die obere und untere Führungsschiene, die U-Endprofile mit Bürstenaufnahme sowie das Laufwagen- und Glasprofil erhalten Sie in:

- anthrazit DB 703 FS
- anthrazit RAL 7016 FS
- weißaluminium RAL 9006 FS
- weiß RAL 9016 FS



Fragen sie uns an, wir machen Ihnen gern ein Komplett-Angebot nach ihren Wünschen.

## ZUBEHÖR FÜR DAS GANZGLAS-SCHIEBESYSTEME

ABBILDUNG	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Art.-Nr.	VE	Preis €/VE
	<b>LED-Set Flex, dimmbar (Parallelschaltung)</b>	6er	90042690	Set	349,99
		9er	90042691	Set	399,99
		12er	90042692	Set	429,99
	<b>4-Zonen Bedienpanel für LED-Set Flex</b>	Komfortables schalten + dimmen mittels Touch-Sensor Technik. Keine Kabelverlegung notwendig, da Verbindung via Funk.	90042693	Stück	125,99
	<b>Verlängerungskabel für LED-Set Flex</b>	2 m	90042694	Stück	8,99
		4 m	90042695	Stück	11,99
		6 m	90042696	Stück	13,99
	<b>Schraubenpaket inkl. Abdeckkappen</b>	Inhalt: 50 Stk. Passend für Eindeckung mit Glas oder Stegplatten	90042697	Stück	23,99
	<b>PVC-Laubsammler</b>	Grau, 80mm ADM	90042701	Stück	31,99
	<b>PVC-Bogen</b>	Grau, 90°, 80 mm ADM	90042702	Stück	11,99
	<b>PVC-Fallrohr</b>	Lagerlängen: 4000 mm, 80 mm ADM	90042703	Stück	38,99
	<b>Alu U-Profil für Bodenbefestigung</b>	111 x 60 x 5 mm	90042704	Stück	12,99





## SONDERANFERTIGUNG »VfB-LÜBECK-FANMEILE«

» Die neue „Fanmeile“ am Fuße der Sparkassen-Tribüne, geplant, gebaut und montiert durch Joda®, ist ein echter Hingucker in unserem Stadion und ein toller Mehrwert für unsere Fans. Ein klasse Ergebnis! Vielen Dank! «



**Sven Theißen**  
Marketing und Vertrieb – VfB Lübeck



Ob „VfB-Lübeck-Fanmeile“, „Joda®-Erlebniswald-Pavillon“ oder andere Sonderbauten. Bei Joda ist fast alles möglich, ganz individuell. Bauliche Herausforderungen sehen wir sportlich und finden gemeinsam mit Ihnen gute Lösungen.

**Joda® – vielseitig, innovativ und flexibel.**

»Der HanseBelt e.V. steht für eine moderne Unternehmenskultur, die hanseatische und skandinavische Denkweisen verbindet und den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Unsere Mitgliedsunternehmen sind Ideen- und Impulsgeber für eine fortschrittliche wie lebenswerte Region – sie übernehmen ganz bewusst Verantwortung für die regionale Entwicklung und leisten einen wichtigen Beitrag zur Realisierung der neuen europäischen Zukunftssache Hamburg-Kopenhagen.«  
Joda® unterstützt diese Ziele aktiv.



**Dr. phil. Astrid Bednarski**  
Vorstandsvorsitzende des HanseBelt e. V.



## INDIVIDUELLE ANFERTIGUNGEN

Erlaubt ist, was gefällt!



### MIT HANDWERK UND IDEEN

Joda® baut massiv und individuell

Nordisch, massiv, naturbelassen. Mit dem bewährten Material und Verbindungsprinzip lässt sich überaus natürlich und zeitgemäß gestalten. Joda® Techniker entwerfen mit Ihnen nach Ihren Wünschen, denn Joda® fertigt auch auftragsbezogen. Mit besonderen Ausstattungsdetails oder anspruchsvollen Formen? Viele kleine traditionelle und handwerkliche Details lassen ein echtes Qualitätsprodukt nach Maß entstehen. Die traditionell handwerkliche Fertigung, professionelle Konstrukteure und die Erfahrung aus über 25 Jahren lässt Ihnen und Joda® den kreativen Spielraum für ganz eigene Lösungen.



Unser eigenes 5-köpfiges Montage-Team sorgt für eine fachgerechte Umsetzung

## INDIVIDUELLE CARPORT UND HÄUSER SONDERANFERTIGUNGEN GEPLANT UND UMGESETZT DURACH JODA®



Individuelle Brücken durch Joda® geplant und umgesetzt

# DIE JODA® CARPORTS NACH IHREN WÜNSCHEN



Carports sind so verschieden, wie die Wünsche der Menschen, die darin parken wollen. Deswegen fertigen wir neben den Systemlösungen auch Ihren Stellplatz individuell nach Maß – passend zu jedem Stil und Geschmack. Sie stellen sich eine ausgefallene Dach- oder Blendenform vor, einen ungewöhnlichen Grundriss oder eine Besonderheit in der Gestaltung? Joda® fertigt individuelle Carports in den von Ihnen gewünschten Größen. Sie bestimmen Grundriss, Form und Ausführung. Joda® bietet Ihnen kreative Möglichkeiten – daraus können auch ganz andere Ideen entstehen.

## WIR FERTIGEN FÜR SIE ZUM BEISPIEL

Mit der Erfahrung von Joda® können Sie sorglos bauen – ganz individuell.

- Winkel-Carports
- Flach-/Satteldachkombination
- Satteldach mit traufseitiger Einfahrt
- Walmdach-Carports
- Fachwerkkonstruktionen
- Reihenanlagen
- Wandanbau
- Schrägausführungen und Sonderhöhen  
(z. B. für Wohnmobile, Pferdeanhänger, Boote ...)
- Leimholzkonstruktionen mit verschiedenen Pfostenstärken
- Carports mit erhöhter Schnee- und Windlast



# DIE JODA® HÄUSER NACH IHREN WÜNSCHEN



Joda® Techniker entwerfen mit Ihnen Ihr Wunschdomizil, denn Joda® fertigt auch auftragsbezogen. Mit besonderen Ausstattungsdetails oder anspruchsvollen Formen? Oder Sie wählen aus den vielen Basistypen der Blockbohlenbauweise und ergänzen nach eigenem Gusto. Egal ob Sie nur zusätzliche Fenster benötigen, einen kleinen Anbau oder sogar eine ganz eigene Hausform wünschen: In jedem Fall wird es ein Gartenhäuschen mit wohliger Atmosphäre.

## WIR FERTIGEN FÜR SIE ZUM BEISPIEL

Von einfach bis exklusiv – erlaubt ist was gefällt

- Ständerbauweise - Häuser
- Blockbohlen - Häuser
- Elementbauweise - Häuser
- Pavillon
- Exklusiv - Häuser
- Saunen
- Brücken
- Kiosk





„Nautic\* 30/30“ in Weiß/Anthrazit mit 100 cm breitem Schleppdach - eine Variante mit viel Stauraum (Abb. kann farblich zum gelieferten Bausatz abweichen) – Unterschlag bauseits behandelt



Pavillon „Monaco Typ 1“ – (Foto zeigt Farb-Gestaltungsbeispiel)



Blockhaus Modell „Lodge“ – bauseits farbbehandelt



Sauna mit Rundeinstieg



# JODA® HÄUSER

Erfüllen Sie sich den Traum vom Gartenhaus mit den Qualitäts-Bausätzen

Oasen im Alltag – Ferien-Freizeithäuser aus nordischer Blockbohle verlängern den Sommer.

Den eigenen Garten entspannt zu genießen ist eine Kunst. Die hier präsentierten Ideen schaffen dafür Platzreserven. Gestalten Sie sich Ihre eigene private grüne Welt aus Holz. Die Joda® Gartenhäuser sollen dazu beitragen, diesen wertvollen Raum für Sie noch attraktiver zu machen. Alle Häuser sind mit hochwertigem Material, sicher und passgenau konstruiert.

Joda® präsentiert Ihnen Gartenideen aus massiven nordischen Fichtenholz. Ideal als Platz für „Schaufel & Co.“, als Arbeitsplatz des Hobbygärtners oder auch als privates Domizil im Grünen.



Die **5 Jahre Garantie** auf Material und Konstruktion der Blockbohlenhäuser geben Ihnen immer die Sicherheit der richtigen Entscheidung.

**Lassen Sie sich von der Auswahl an Hausformen inspirieren.**

INHALT	
Joda Häusertypen	122
Die Qualität	123
Das Joda Holz	123
Aktions-Häuser	124 - 129
Ständerbauweise	130 - 141
Blockbohlenhäuser	142 - 175
Extras	176 - 181
Elementhäuser	182 - 189
Pavillon	190 - 195
Exclusive Ferienhäuser	196 - 207
Saunen	208 - 221
Farbe/Holzschutz	222 - 227
Info	228 - 235

*Alle Maße in diesem Kapitel sind ca. Angaben. Für alle Abb. gilt: Zubehör und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.*

# HÄUSERTYPEN – DAS JODA® SYSTEM

Jeder Mensch ist einzigartig.


Warum sollte es Ihr Gartenhaus also nicht auch sein.

Wir bieten Ihnen verschiedene Hausformen für jeden

Geschmack. Joda® macht, was Sie wünschen.

Wählen Sie zwischen praktischer Elementbauweise oder massiver Blockbohlen-Bauweise

## STÄNDERBAUWEISE



- als Sommersitz, Arbeitsplatz, Freizeit-Hobby-Haus oder Werkstatt • stabiles Holz-Ständerwerk/Konstruktion
- inkl. Massivholzfußboden und imprägnierter Unterkonstruktion • Türen mit PZ-Einsteckschloss, Profilylinder und Standard-Drückergarnitur
- Scheiben aus Echtglas • unterschiedliche Fassadenhüllen • Sonderanfertigungen möglich

## BLOCKBOHLEN



28 mm

45 mm

Nordische Fichte\*  
naturbelassen

- als Sommersitz, Gäste- oder Gartenhaus • solide Blockbohlen, 28 oder 45 mm mit Nut und Feder • Scheiben aus Echtglas
- inklusive Fußboden (Fichtendielen) • Massivholztüren mit Aufdoppelung, dreifach Türbändern und PZ-Schloss • Sonderanfertigungen möglich

## ELEMENTBAUWEISE



Wandelemente



Nordische Fichte\*  
naturbelassen

Kiefer kesseldruck-  
imprägniert

farbige

\*auch farbbehandelt: Varianten siehe ab Seite 175

- als Gerätehaus oder überdachte Stellfläche • vorgefertigte Wände • leichte Montage • Softline-Profile ca. 20 mm
- Scheiben aus bruchsicherem Kunstglas • Türen mit Kastenschloss • Massivholzdach • Sonderanfertigungen sind nicht möglich

## PAVILLON



28 mm

- offen oder geschlossen • aus hochwertigem Nadelholz • Scheiben aus Echtglas

**Geschlossener Pavillon:** • starke Blockbohlen (28 mm) • Elementbauweise • inklusive Fußboden (Fichtendielen) • Sonderanfertigungen möglich

## EXCLUSIV



70 mm

90 mm

- als Ferien-, Gäste- oder Gartenhaus • starke Blockbohlen, 70 oder 90 mm mit Nut und Feder • Dreh-Kipp-Fenster mit Iso-Glas
- Massivholztüren, echte Tischlerkonstruktion • inklusive Fußboden (Fichtendielen) • winterfest (optional) • Sonderanfertigungen möglich


# JODA® HÄUSER

Mit den Qualitäts-Bausätzen von Joda® können Sie sich Ihren Traum vom Gartenhaus erfüllen. Was Sie erwarten können?

Jedes Haus erhalten Sie als Komplett-Paket – garantiert passgenau.

Für eine zügige Montage finden Sie alles im Detail exakt vorgefertigt.

Neben vielen Standardtypen passen sich die Joda® Gartenhäuser durch unterschiedliche Maße den jeweiligen Gartengegebenheiten an.



## DIE JODA GARANTIE – AUF NUMMER SICHER

Joda® baut mit System in echter Handwerkerqualität



Bei Joda® gilt: Alles sehr solide, geplant und konstruiert. Unsere Häuser erhalten Sie in Element-, Holzständer- oder Blockbohlenbauweise. Auf die Blockbohlen- und Holz-Ständbauweise geben wir 5 Jahre Garantie. Das versteht Joda® unter traditioneller Handwerkerqualität. Joda® Holzhäuser sind hochwertige Naturprodukte aus ausgesuchtem nordischen Nadelholz. Der Umwelt zuliebe verwenden wir fast nur Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Unsere strengen Qualitätsnormen (mit internen Prüf- und Gütebedingungen) streben nach optimaler Qualität eines jeden Joda® Blockbohlenhaus. Mit einer

fünfjährigen Garantie auf Konstruktion, Funktionsbeschläge und Verarbeitung untermauert Joda® diesen Anspruch zusätzlich, und gibt Ihnen mehr Sicherheit. Innerhalb der fünf Garantie-Jahre werden alle berechtigten Beanstandungen wie nachweisliche Material- und Verarbeitungsfehler (ausgenommen Farbanstriche) zum Zeitpunkt der Lieferung behoben, sofern die Häuser mit gebrauchstüblicher Beanspruchung und Pflege genutzt wurden. Versprochen!

Tragende Bauteile werden unter Berücksichtigung Ihrer örtlichen Gegebenheiten (z. B. Schneelasten) als Sondermodell individuell dimensioniert. Massive Hölzer, eine ausgewogene Optik, umlaufende Blenden und gehobelte Sichtflächen mit gefasteten Kanten sind Joda® Standard! Bei uns sind Sonder-Statiken möglich (45 mm, 70 mm und 90 mm Blockbohlen), informieren Sie sich über unseren Bauantrag-Service.

## QUALITÄT UND MASSANFERTIGUNG

Holz, Technik und Ideen

Joda® garantiert eine gezielte Auswahl von hochwertigen Materialien und Rohstoffen, eine fachgerechte Weiterverarbeitung und einwandfreie, zuverlässige Funktion der Produkte. Tradition gefertigt. Mit viel Liebe zum Detail wird bestes Holz zu stabilen Qualitätshäusern verarbeitet. Blockbohlenhäuser zeichnen sich durch eine hohe Passgenauigkeit aus.

Wir bieten eine extra „Chalet-Fräsung“ für Blockbohlen Häuser an (4-fach Fräsung mit Eckversatz).

## DAS JODA® HOLZ

Joda® verarbeitet stets Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ein naturgewachsenes, sympathisches Material mit einer einzigartig positiven Ökobilanz. Holz ist ein Rohstoff der Natur. Im Gegensatz zu industriell gefertigten Werkstoffen ist es nicht gleichförmig und jedes Stück ein Unikat. Wir nutzen es seit eh und je als Baustoff: Holz. Das dies so ist, hat jede Menge guter Gründe. Der Rohstoff Holz hat hervorragende Eigenschaften – nicht nur in Bezug auf Verarbeitung, Belastbarkeit und Elastizität. Holz wächst ständig nach, es ist ein ökologisches Material, das begeistert. Aber was Holz letztlich so sympathisch macht, ist die Optik und die Ausstrahlung von Wärme und Gemütlichkeit.

Durch den natürlichen Wachstumsprozess wird jedes Stück Holz ein Unikat. Merkmale wie Farbnuancen oder Äste unterstreichen die Lebendigkeit und Originalität des warmen Naturmaterials.

Bestes Nordisches Holz wächst langsam und ist deshalb besonders hart und belastbar. Diese Eigenschaften nutzen wir für die Wände unserer Häuser. Alle Blockbohlen bestehen aus 100 % nordischer Fichte und bieten Ihnen optimale Stabilität. Mit der Elementbauweise bieten wir Ihnen alternativ zur nordischen Fichte auch Wandelemente aus Kiefer kesseldruck-imprägniert (KDI) an. Sie haben die Wahl, wir garantieren Ihnen gute Qualität.

**Nordisches Holz:** langsam gewachsen • nachhaltig produziert

# AKTIONSPREISE 2025



## "SKANDERBORG"

**200 x 200 cm – 19 mm Wandstärke**, flach geneigtes Pultdach, Höhe hinten ca. 197 cm, Höhe vorne ca. 224 cm, Einzeltür Einbaumaß ca. 90 x 180 cm (inkl. PZ-Schloss); Bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich. 19 mm  
Ohne Dachpappe und Entwässerung.  
Optional: Fußboden, Bitumenschindeln nicht möglich (Dachpappe auf Anfrage)

**i** vorgefertigter Bausatz aus nordischer Fichte naturbelassen

ohne Fußboden	Art.-Nr. 88304000	<b>1.209,99</b> €/Stck.
Fußboden	Art.-Nr. 88304001	<b>169,99</b> €/Stck.



## "SÖDERMALM"

**250 x 250 cm – 19 mm Wandstärke**, flach geneigtes Pultdach, Höhe hinten ca. 197 cm, Höhe vorne ca. 224 cm, Einzeltür Einbaumaß ca. 90 x 180 cm (inkl. PZ-Schloss), Fenster Einbaumaß ca. 69 x 90 cm, verglast. Bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich. 19 mm  
Ohne Dachpappe und Entwässerung.  
Optional: Fußboden, Bitumenschindeln nicht möglich (Dachpappe auf Anfrage).

**i** vorgefertigter Bausatz aus nordischer Fichte naturbelassen

ohne Fußboden	Art.-Nr. 88304002	<b>1.469,99</b> €/Stck.
Fußboden	Art.-Nr. 88304003	<b>269,99</b> €/Stck.

# AKTIONSPREISE 2025




**Aktionspreis**  
**1.999,99**

## "STRANDBY"

**300 x 250 cm – 28 mm Wandstärke**, flach geneigtes Pultdach, Höhe hinten ca. 197 cm, Höhe vorne ca. 224 cm, mit Doppeltür, Einbaumaß ca. 180x180 cm (inkl. PZ-Schloss)  
Bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich. **28 mm**  
Ohne Dachpappe und Entwässerung.  
Optional: Fußboden, Bitumenschindeln nicht möglich (Dachpappe auf Anfrage)

**i** vorgefertigter Bausatz aus nordischer Fichte naturbelassen

ohne Fußboden	Art.-Nr. 88304004	<b>1.999,99</b>	€/Stck.
Fußboden	Art.-Nr. 88303999	<b>309,99</b>	€/Stck.



**Aktionspreis**  
**2.729,99**

## "ADENDORF"

**350 x 250 cm – 28 mm Wandstärke** (Nut und Feder), flach geneigtes Pultdach, mit ca. 16 mm Massivholzdach, 2 x Lichtbänder Einbaumaß ca. 66 x 196 cm, 1 x Tür Einbaumaß ca. 182 x 200 cm mit Einfach-Echtglas.  
Bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich. **28 mm**  
Ohne Dachpappe und Entwässerung.  
Optional: Fußboden, Bitumenschindeln nicht möglich (Dachpappe auf Anfrage)


**i** vorgefertigter Bausatz aus nordischer Fichte naturbelassen

ohne Fußboden	Art.-Nr. 89400077	<b>2.729,99</b>	€/Stck.
Fußboden	Art.-Nr. 88303034	<b>419,99</b>	€/Stck.

# AKTIONSPREISE 2025



**Aktionspreis**  
**3.149,99**



„Aalborg II“, hier bauseits farbbehandelt.

## „AALBORG II“

28 mm


**400 x 300 cm – 28 mm Wandstärke (N + F)**, gehobelt und gefast mit ca. 19,5 mm Massivholzpultdach inkl. 1 x Lage Dachpappe zur Ersteindeckung und Massivholzfußboden, Vorderwandhöhe ca. 222 cm, Rückwandhöhe ca. 207 cm, Doppeltür lichtetes Türmaß ca. B x H ca. 180 x 180 cm, Fenster B x H ca. 69 x 90 cm und Türen mit aufgesetzten Sprossen. Bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich.

**i** vorgefertigter Bausatz aus nordischer Fichte naturbelassen

mit Fußboden Art.-Nr. 89400164 **3.149,99** €/Stck.



**Aktionspreis**  
**3.149,99**



## „HANSNES“

**280 x 280 cm – 28 mm Wandstärke (N + F)**, flach geneigtes Pultdach, Bohlen und Wand-Innen-Eckpfosten, ECO-Bauweise, 1x Tür Einbaumaß Breite 886 x Höhe 2053 mm, Massivholzdach. Bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich.

28 mm

Ohne Dachpappe und Entwässerung.

Optional: Fußboden, Bitumenschindeln nicht möglich (Dachpappe auf Anfrage).

**i** vorgefertigter Bausatz aus nordischer Fichte naturbelassen

ohne Fußboden Art.-Nr. 89400218 **3.149,99** €/Stck.

Fußboden Art.-Nr. 89400228 **409,99** €/Stck.

# AKTIONSPREISE 2025






**Aktionspreis**  
**1.679,99**

• **Praktisch:**  
Mit breiter  
Doppel-  
flügelür

**i** vorgefertigter Bausatz aus nordischer Fichte naturbelassen

## "STEINBORN" – "STEINBURG" – "STEINDORF"

Firsthöhe bei allen drei Häusern ca. 234 cm – 28 mm Wandstärke (N + F) Spitzdach, gehobelt und gefast mit ca. 16 mm Massivholzdach, Doppeltür mit Einfach-Echtglas Einbaumaß ca. 195 x 182 cm. Bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich. Ohne Dachpappe und Entwässerung. Optional: Fußboden. Dachpappe und Dachschindeln (Seite 127), Paketanzahl siehe .



"Steinborn"  
216 x 266 cm

28 mm

"Steinburg" (ohne Abb.)  
266 x 266 cm

28 mm

"Steindorf" (ohne Abb.)  
316 x 316 cm

28 mm

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stck.
ohne Fußboden	89400074	<b>1.679,99</b>
Fußboden	88303031	<b>249,99</b>

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stck.
ohne Fußboden	89400075	<b>1.789,99</b>
Fußboden	88303032	<b>289,99</b>

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stck.
ohne Fußboden	89400076	<b>2.309,99</b>
Fußboden	88303033	<b>399,99</b>

MATERIAL	schiefergrau		rot		grün		braun	
Artikel	Art.-Nr.	€/Paket.	Art.-Nr.	€/Paket.	Art.-Nr.	€/Paket.	Art.-Nr.	€/Paket.
Bitumen-Dachschindeln – Rechteck (3,0 m <sup>2</sup> /Paket – * 3,05 m <sup>2</sup> /Paket)	88810081*	59,99	88810082*	59,99	88810053	49,99	88810050	49,99
Bitumen-Dachschindeln –Trapez (3,0 m <sup>2</sup> /Paket – * 3,05 m <sup>2</sup> /Paket)	88810071	49,99	88810072	49,99	88810073	49,99	88810070	49,99
Bitumen-Dachschindeln –Biberschwanz (3,0 m <sup>2</sup> /Paket – * 3,05 m <sup>2</sup> /Paket)	88810091*	59,99	88810092*	59,99	88810063	49,99	88810060	49,99
Duriglas (10 m <sup>2</sup> /Rolle) – Dachpappe besandet – g200dd	90120010	79,99	–	–	–	–	–	–
Selbstklebende Bitumenbahn (B 1 m x L 15 m), anthrazit	88810043	149,99	–	–	–	–	–	–
Selbstklebende Bitumenbahn (B 1 m x L 15 m), rot	–	–	88810044	149,99	–	–	–	–
Bitumenkleber 280 ml	88810040	9,99	–	–	–	–	–	–



# AKTIONSPREISE 2025



## "KOPENHAGEN"

28 mm

290 x 290 cm – 28 mm Wandstärke (N+F) Spitzdach, gehobelt und gefast, mit ca. 16 mm Massivholzdach, Seitenwandhöhe ca. 192 cm, Firsthöhe ca. 231 cm, Tür DIN rechts, Einbaumaß Tür B x H ca. 90 x 180 cm, 2 Fenster mit 69 x 90 cm Einbaumaß (F11). Bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich. Ohne Dachpappe und Entwässerung. Optional: Fußboden. Dachpappe und Dachschindeln (Seite 127), Paketanzahl siehe □.

**i** vorgefertigter Bausatz aus nordischer Fichte naturbelassen

ohne Fußboden	Art.-Nr. 88301044	<b>1.889,99</b> €/Stck.
Fußboden	Art.-Nr. 88302044	<b>259,99</b> €/Stck.



## "STAVANGER"

28 mm

370 x 270 cm – 28 mm Wandstärke (N + F), Spitzdach, gehobelt und gefast, Massivholzdach (N + F) ca. 16 mm, Seitenwandhöhe ca. 192 cm, Firsthöhe ca. 238 cm, Doppeltür mit ca. 2/3 Lichteauschnitt, DIN rechts, liches Maß Türöffnung B x H ca. 175 x 172 cm, 1 Fenster, Einbaumaß 69 x 90 cm. Bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich. Ohne Dachpappe und Entwässerung. Optional: Fußboden. Dachpappe und Dachschindeln (Seite 127), Paketanzahl siehe □.

**i** vorgefertigter Bausatz aus nordischer Fichte naturbelassen

ohne Fußboden	Art.-Nr. 88301045	<b>2.099,99</b> €/Stck.
Fußboden	Art.-Nr. 88302045	<b>319,99</b> €/Stck.


Für alle Modelle gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren • Keine Sonderanfertigung möglich • Abbildungen können abweichen

# AKTIONSPREISE 2025



**Aktionspreis**  
**2.099,99**

„Kiosk“, hier bauseits farbbehandelt. Für feste Standorte: Bitumenschindeln in Rot, Grün, Anthrazit oder Braun (gegen Aufpreis)



## "KIOSK"


**Sockelmaß 300 x 200 cm**, Vordach ca. 80 cm, Seitenwandhöhe 202 cm,

Firsthöhe 272 cm, Wände: montagefertige Wandelemente in Rahmenkonstruktion. Kanteln ca. 60 x 40 mm, beplankt mit ca. 20 mm starken, naturbelassenen Profilbrettern aus Kiefer / Fichte; Tür: Schuppentür mit Profilbrettern auf Doppel-X-Türflügelrahmen, inklusive Kastenschloss, Einbaumaße: ca. 1.000 x 1.850 mm, Luken: längsgeteilt (390 mm tief), dienen auch als Tresen, von innen verriegelbar; Dach: fertige, geteilte Tafeln aus ca. 20 mm starken Nut- und Federbrettern! Eindeckung mit Folie als Wetterschutz. Auswahl: Bitumenschindeln (Dach ist dann nicht mehr abbaubar); Fußboden: verlegefertige Tafeln mit kesseldruckimprägnierten Lagerhölzern und ca. 20 mm starken Nut- und Federbrettern

ohne Fußboden Art.-Nr. 88320300 **2.099,99** €/Stck.



**Aktionspreis**  
**3.779,99**



## "BUSHÄUSCHEN"

**45 mm Wandstärke – 300 x 200 cm**

45 mm

gehobelt und gefast mit ca. 18 mm Massivholzdach, Firsthöhe ca. 279 cm, 45 mm Wandstärke (Nut und Feder), inkl. 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung. Bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich. Dachpappe und Dachschindeln (Seite 127), Paketanzahl siehe □.

**i** vorgefertigter Bausatz aus nordischer Fichte naturbelassen

Fichte Art.-Nr. 88460010 **3.779,99** €/Stck.

# HOLZ-STÄNDER BAUWEISE

Zum Wohlfühlen hält Joda® Schmuckstücke für Ihren Garten bereit. Diese modernen Gartenhäuser sind die perfekte Wahl für alle, die sich dem Charme eines Holzhäuschens nicht entziehen können. In Holzhäusern rücken Sie der Natur ein Stück näher.



## JODA® GARANTIE

Solide und sicher konstruiert. Darauf geben wir Ihnen 5 Jahre Garantie.

## MODERNE GARTENHÄUSER IN STÄNDERBAUWEISE Arbeiten im Grünen

Individuelle Gartenhäuser in Holz-Ständerbauweise. Hier finden Sie eine gelungene Architektur für Ihren Rückzugsort, Privat-Spa oder einen ungestörten Platz zum Arbeiten in Ihrem Garten. Solide Ständerbauweise in traditionellem Zimmermannsabbund. Unterschiedliche Profile für die Fassadenhülle lassen keine Wünsche offen. Massivholzfußboden auf imprägnierter Unterkonstruktion, sowie Echtglaselemente statt PVC.

Durch die Ständerbauweise besteht die Möglichkeit, das Sie bauseits nachträglich Wände und Decken von Innen verkleiden und dazwischen eine Dämmung einbringen können (Dampfbremse nicht vergessen).



## DIE PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR JODA® HÄUSER

- Beständig und solide – hochwertiges Ständerwerk in nordischer Fichte (KVH = Konstruktionsvollholz/NSI = nicht sichtbarer Bereich) naturbelassen
- Gute Passgenauigkeit des Ständerbauwerks
- Türen und Fenster mit Echtglas.
- Hervorragende Standfestigkeit, dank der Ständerbauweise
- Bausatz mit 5 Jahren Garantie

### INHALT

Infos zum Komplett-Paket	131
Häuser Ständerbauweise / Vorgefertigte Wände	132 - 141
Joda®color – Farbe/Holzschutz	222 - 227

*Alle Maße in diesem Kapitel sind ca. Angaben. Für alle Abb. gilt: Zubehör und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.*



Montage-Service  
ab Seite 229



Lieferumfang  
ab Seite 131



Individuell  
ab Seite 119



Farben/Holzschutz  
ab Seite 222



## KOMPLETT-PAKET IN HOLZ-STÄNDERBAUWEISE


Die Joda® Ständerbauweise im Fokus

- 1 Dach aus ca. 18 mm Nut- und Federbretter (Kombischalung) Fichte naturbelassen
- 2 Stabile Dachsparren je nach Hausausführung in unterschiedlicher Stärke bzw. Dimensionen
- 3 Bitumen-Dachbelag als Ersteindeckung – eine zweite Lage Dachpappe oder Bitumen-Schindeln ist zwingend erforderlich, bei Pult- oder Flachdächern empfehlen wir eine Eindeckung mit langjähriger EPDM-Folie (Aufpreis). Bitumen-Schindeln (Paketanzahl siehe Grundrisszeichnung) als Zubehör erhältlich
- 4 Massivholzfußboden aus 18 mm starken naturbelassenen Nut- Federbrettern (Kombischalung) sowie einer imprägnierten Unterkonstruktion
- 5 Einzel- oder Doppeltüren mit PZ-Einsteckschloss inkl. Profilzylinder und Standard-Drückergarnitur. Dreh-Kipp oder feststehende Fensterelemente in Echtglas

- 6 Stabiles Ständerbauwerk aus nordischer Fichte-Konstruktions-Holz (KVH = Konstruktionsvollholz NSI = nicht sichtbarer Bereich) naturbelassen
- 7 Unterschiedliche Profile für die Fassadenhülle

### HINWEIS

Die Häuser werden ohne Dachrinnen-Entwässerungsmaterial geliefert. Eine Dachrinne wird von Joda® dringend empfohlen.




Grundkonstruktion 4 x 3 m



*Skyline, 4 x 3 m – bauseits farbbehandelt – Gestaltungsbeispiel*



*Skyline, 3 x 3 m – bauseits farbbehandelt*



**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**

Skyline, 5 x 3 m – naturbelassen

**Unser exklusiver Top Produktvorteil:**  
 ★ Herstellung im traditionellen Zimmermanns-Abbund

## SKYLINE


mit asymmetrischem Satteldach

### Technische Daten


- **Wandhöhe:** 2,38 m - **Firsthöhe:** 3,15 m
- **Wände:** vorgefertigtes Holz-Ständerwerk aus 90 x 90 mm Fichte-Konstruktionsholz, Außenwandverkleidung aus 22 x 150 mm Lärche-Konstruktionsholz als Boden-Deckelschalung (andere vertikale Profile optional möglich)
- **Fußboden:** umlaufende kesseldruckimprägnierte Schwelle ca. 35 x 135 mm; Holzfußboden, bestehend aus zusätzlichen Schwellen, kesseldruckimprägnierten Zwischenriegeln ca. 38 x 58 mm und 18 mm Fichte-Kombischalung
- **Dach:** asymmetrisches Satteldach (13,4° / 45° vorn), bestehend aus zimmermannsmäßig abgebundenen Fichte-Gebindehölzern (Sparren: 45 x 145 mm, Doppelzangen: 40 x 120 mm), Dachbretter: 18 mm Fichte-Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- **Eindeckung:** Bitumendachpappe als einlagige Ersteindeckung
- **Tür:** Doppeltür aus Fichte-Massivholz, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm, Gehflügel DIN links, voll verglast mit Echtglas, inkl. PZ-Schloss und Standard-Drückergarnitur
- **Lichtbänder:** (wenn vorhanden): aus Fichte-Massivholz; Einbaumaß ca. 56 x 190 cm, voll verglast mit Echtglas, ohne Öffnungsfunktion
- **Zusatzelemente:** an den im Grundriß markierten Stellen ist das Fachwerk für den Einbau zusätzlicher Fenster vorgerichtet, die Sie optional mitbestellen können (siehe Seite 171) (\*) Fenster F31, ca. 133 x 90 Einbaumaß; Doppelflügel; Dreh-Kipp mit Echtverglasung (\*\*) Fenster F11, ca. 69 x 90 Einbaumaß; Einfachflügel; Dreh-Kipp mit Echtverglasung
- **Dämmung:** durch die Fachwerkkonstruktion besteht die Möglichkeit, dass Sie nachträglich Wände und Decke von innen verkleiden und dazwischen eine Dämmung einbringen können (Dampfsperffolie nicht vergessen!)

	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>SKYLINE</b>						
		<b>300 x 300 cm</b>		<b>400 x 300 cm</b>		<b>500 x 300 cm</b>
mit Boden-Deckelschalung	89404000	<b>6.829,99</b>	89404001	<b>7.879,99</b>	89404002	<b>9.349,99</b>
ohne Boden-Deckelschalung	89404004	<b>5.149,99</b>	89404005	<b>6.509,99</b>	89404006	<b>7.879,99</b>


	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>AUFWERTUNG</b>						
		<b>300 x 300 cm</b>		<b>400 x 300 cm</b>		<b>500 x 300 cm</b>
Klick-Dach	88819210	<b>1.999,99</b>	88819211	<b>2.309,99</b>	88819212	<b>2.629,99</b>
Stahl-Zinkrinne	88819207	<b>999,99</b>	88819208	<b>1.099,99</b>	88819209	<b>1.199,99</b>



**Sockelmaß:** 300 x 300 cm  
**Dachaußenmaß:** 373 x 348 cm  
 Gesamthöhe: 3.150 mm  
 Dachfläche: 14,20 m<sup>2</sup>  
 Umbauer Raum: 26,910 m<sup>3</sup>



**Sockelmaß:** 400 x 300 cm  
**Dachaußenmaß:** 473 x 348 cm  
 Gesamthöhe: 3.150 mm  
 Dachfläche: 18,00 m<sup>2</sup>  
 Umbauer Raum: 35,690 m<sup>3</sup>



**Sockelmaß:** 500 x 300 cm  
**Dachaußenmaß:** 573 x 348 cm  
 Gesamthöhe: 3.150 mm  
 Dachfläche: 21,83 m<sup>2</sup>  
 Umbauer Raum: 44,420 m<sup>3</sup>



Gegen Aufpreis Klick-Dach & Stahlzinkrinne



„Greenbox“ – 500 x 300 cm, naturbelassen



„Greenbox“ – 400 x 300 cm, naturbelassen



**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**

„Greenbox“ – 300 x 300 cm, naturbelassen


**Unser exklusiver Top Produktvorteil:**  
 ★ Herstellung im traditionellen Zimmermanns-Abbund

**GREENBOX** – geradlinig und modern


**Technische Daten**

- **Wandhöhe:** vorne 2,51 m hinten 2,48 m
- **Wände:** vorgefertigtes Holz-Ständerwerk aus 90 x 90 mm Fichten-Konstruktionsholz, Außenverkleidung aus 22 x 150 mm Lärche Konstruktionsholz als Boden-Deckelschalung (andere Profile optional möglich)
- **Fußboden:** kesseldruckimprägnierte Unterkonstruktion, Massivholzfußboden aus ca. 18 x 121 mm naturbelassener Kombischalung
- **Dach:** Massivholzdach aus naturbelassenen Nut- und Federbretter 18 x 121 mm Kombischalung incl. Aufkantung, Dach vorgerichtet für ein Standard-Gründach (Bausatz ohne Gründach-Bausatz und Dachgully/ Ablauf geliefert)
- **Tür:** Doppeltür aus Fichte-Massivholz, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm, Gehflügel DIN links, voll verglast mit Echtglas, inkl. PZ-Einsteckschloß und Standard-Drückergarnitur
- **Lichtbänder:** aus Fichte-Massivholz, Einbaumaß ca. 56 x 190 cm voll verglast mit Echtglas ohne Öffnungsfunktion
- **Dämmung:** durch die Fachwerkkonstruktion besteht die Möglichkeit, dass Sie nachträglich Wände und Decke ( von Innen ) verkleiden und dazwischen eine Dämmung einbringen können ( Dampfbremse nicht vergessen )


	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
	300 x 300 cm		400 x 300 cm		500 x 300 cm	
<b>GREENBOX</b>	88819213	<b>8.299,99</b>	88819214	<b>9.349,99</b>	88819215	<b>11.239,99</b>
<b>Gründachbausatz</b>	88819216	<b>1.399,99</b>	88819217	<b>1.599,99</b>	88819218	<b>1.899,99</b>



**Sockelmaß:** 300 x 300 cm  
**Dachaußenmaß:** 373 x 373 cm  
 Gesamthöhe: 2820 mm  
 Dachfläche: 13,91 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 26,130 m<sup>3</sup>  
 Dachneigung: 0,54°



**Sockelmaß:** 400 x 300 cm  
**Dachaußenmaß:** 473 x 373 cm  
 Gesamthöhe: 2820 mm  
 Dachfläche: 17,64 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 35,599 m<sup>3</sup>  
 Dachneigung: 0,54°



**Sockelmaß:** 500 x 300 cm  
**Dachaußenmaß:** 573 x 373 cm  
 Gesamthöhe: 2820 mm  
 Dachfläche: 21,37 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 44,307 m<sup>3</sup>  
 Dachneigung: 0,54°

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**



„Malmö“ – ein althergebrachtes Walmdach-Haus in gezapfter Ständerbauweise (bauseits farbbehandelt)

## MALMÖ – ein Sommerhaus

### Unser exklusiver Top Produktvorteil:


- ★ Herstellung im traditionellen Zimmermanns-Abbund

#### Technische Daten

- **Seitenwandhöhe:** 2.147 mm - **Dachneigung:** 30°
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast

- **Fenster:** 6 x F 31, Einbaumaß ca. 133 x 90 cm
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Tür:** 1x T 21-4, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm, inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur

	Art.-Nr.	Preis / €
<b>MALMÖ</b>		
Fichte Natur	88304057	8.399,99



**Sockelmaß:** 350 x 350 cm  
**Firsthöhe:** 3.522 mm  
**Dachfläche:** 27,00 m<sup>2</sup>  
**Umbauter Raum:** 34,040 m<sup>3</sup>



Gestaltungsbeispiel

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**



„Rantum“ – in Ständerbauweise (bauseits farbbehandelt)

## RANTUM – die stilvolle individuelle Lösung für Ihren Garten

### Technische Daten


- **Gesamthöhe:** 256,9 cm
- **Wandhöhe:** 243 cm
- **Wandelemente:** vorgefertigte Wandelemente 97 x 197 cm mit Doppel-Rhombusprofil Fichte 28 x 146 mm, naturbelassen
- **Fenster:** Oberlichtbänder rundumlaufend PVC

- **Fußboden:** 22,5 mm Nut und Feder Bretter auf 38 x 138 mm Unterkonstruktion
- **Dach:** Pfetten 60/160 und OSB Platten 22 mm rundumlaufende Holzblende
- **Tür:** Doppeltür Vollglas, T81 140 x 190 cm
- **Eindeckung:** EPDM Folie 1,5 mm stark


	Art.-Nr.	Preis /€
<b>RANTUM</b>		
Fichte Master 30/20	88800025	<b>6.299,99</b>
Fichte Master 30/30	88800024	<b>7.349,99</b>

### Unser exklusiver Top Produktvorteil:

- ★ Herstellung im traditionellen Zimmermanns-Abbund



**Sockelmaß:** 309 x 209 cm  
**Gesamthöhe:** 256,9 cm  
**Dachfläche:** 7,87 m<sup>2</sup>  
**Umbauter Raum:** 16,590 m<sup>3</sup>



**Sockelmaß:** 309 x 309 cm  
**Gesamthöhe:** 256,9 cm  
**Dachfläche:** 11,38 m<sup>2</sup>  
**Umbauter Raum:** 23,500 m<sup>3</sup>



Montage-Service  
ab Seite 229



Lieferumfang  
ab Seite 131



Individuell  
ab Seite 119



Farben/Holzschutz  
ab Seite 229



„Linz“ – 43/32 – Gestaltungsbeispiel



„Linz“ – 32/32 – Gestaltungsbeispiel

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**



„Linz“ – 53/43 – Gestaltungsbeispiel

## LINZ – Flachdach EPDM-Folie –

### Unser exklusiver Top Produktvorteil:

★ Herstellung im traditionellen Zimmermanns-Abbund

#### Technische Daten

Bausatz in Elementbauweise.

Alle Elemente sind im Systemraster und untereinander kombinierbar. Die Anordnung kann frei gewählt werden. Optional zu den im Grundbausatz enthaltenen Elementen, können auch andere Elemente im Austausch gewählt werden (siehe hierzu Elementvarianten).  
 Beplankt mit ca. 20 mm Softline Rundkanten- Profilbrettern Fichte naturbelassen – alternativ kesseldruckimprägnierter oder europäische Lärche. Informationen auf Seite 116

#### Wandelemente:

(Rasterbreite 1020 mm fix, bzw. halbe oder doppelte Elemente)  
 Rahmen aus 60 x 60 mm Nordische Fichte KVH/NSI, beplankt mit 20 mm Softline Rundkanten- Profilbrettern in Lärche oder alternativ Nordische Fichte bzw. Kiefer kesseldruckimprägniert.

#### Fußboden:

Unterkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten Bodenriegeln ca. 35 x 135 mm mit daraufliegenden kesseldruckimprägnierten Zwischenriegeln ca. 38 x 58 mm. Fußbodendielen aus 18 x 121 mm Fichte Nut- u. Federbrettern.


#### Dach:

Flachdach mit innen liegenden Rähmpfetten und Sparren. Dachschalung aus 18 x 121 mm Fichte Nut- u. Federbrettern. Imprägnierte Dachaufkantung, Ausgleich- und Abdeckbrettern. Eindeckung mit EPDM-Dachbahn inkl. Regenablauf und Fallrohr. Optional: Stahl-Abdeckbleche in anthrazit beschichtet.


Bausatz inkl. Beschläge u. Befestigungsmittel, sowie Montageanleitung  
 Alle Hölzer, bis auf den Fußbodenunterbau und die Dachaufkantung, werden technisch getrocknet, gehobelt und naturbelassen geliefert.

	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>LINZ</b>	<b>32/22</b>		<b>32/32</b>		<b>43/32</b>		<b>53/43</b>	
Lärche Natur	88800019	7.879,99	88800020	8.819,99	88800021	10.819,99	88800023	14.389,99


Diese Modelle sind auch in Fichte naturbelassen und KDI erhältlich!




**Sockelmaß:** 324 x 222 cm  
**Dachaußenmaß:** 324 x 324 cm  
**Gesamthöhe:** 2,66 m  
**Dachfläche:** 10,47 m<sup>2</sup>  
**Umbauter Raum:** 19,070 m<sup>3</sup>



**Sockelmaß:** 324 x 324 cm  
**Dachaußenmaß:** 324 x 426 cm  
**Gesamthöhe:** 2,66 m  
**Dachfläche:** 13,77 m<sup>2</sup>  
**Umbauter Raum:** 27,850 m<sup>3</sup>



**Sockelmaß:** 426 x 324 cm  
**Dachaußenmaß:** 426 x 426 cm  
**Gesamthöhe:** 2,66 m  
**Dachfläche:** 18,11 m<sup>2</sup>  
**Umbauter Raum:** 36,540 m<sup>3</sup>



**Sockelmaß:** 528 x 426 cm  
**Dachaußenmaß:** 528 x 528 cm  
**Gesamthöhe:** 2,66 m  
**Dachfläche:** 27,84 m<sup>2</sup>  
**Umbauter Raum:** 59,730 m<sup>3</sup>

# LINZ

Die Gestaltungsvielfalt dieses Hauses lässt keine Wünsche offen.

Stellen Sie sich Ihr eigenes Modell nach Ihren Wünschen individuell zusammen und tauschen Sie die Wände aus. (Preis auf Anfrage)  
Tauschen Sie die entsprechenden Wandelemente bei Ihrer gewünschten Modell-Größe aus.

3x unterschiedliche Holzausführungen möglich.



Wandelemente Softline-Profilbretter



Vordachelement



Fensterelemente



Türelemente



Softline Rundkante  
(Classic KDI)

Softline Rundkante  
(Master)

Softline Rundkante  
(Natur Lärche)

Ausführung Beplankung Holzausführung

HOLZARTEN		Softline Rundkante 19,5 x 96, Classic		Softline Rundkante 19,5 x 96, Master		Softline Rundkante 19,5 x 96, Natur	
Artikel		Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
102 x 250 cm	Grundelement	88800075	269,99	88800083	249,99	88800093	279,99
51 x 250 cm	Grundelement	88800076	209,99	88800084	199,99	88800094	209,99
102 x 250 cm	Vordachelement, links	88800077	319,99	88800085	319,99	88800095	319,99
102 x 250 cm	Vordachelement, rechts	88800078	319,99	88800086	319,99	88800096	319,99
102 x 250 cm	Fensterelement, Lodge	88800081	689,99	88800089	689,99	88800073	699,99
102 x 250 cm	Fensterelement, F11	88800082	309,99	88800090	299,99	88800074	319,99
204 x 250 cm	Doppeltür, Greena	88800079	949,99	88800087	939,99	88800071	949,99
102 x 250 cm	Türelement T11	88800080	589,99	88800088	589,99	88800072	589,99

MATERIAL		HPL, Anthrazit	
Artikel		Art.-Nr.	Preis/€
102 x 250 cm	Grundelement	88800091	529,99
51 x 250 cm	Grundelement	88800092	419,99



Wandelemente HPL-Platten

**AB SOFORT!**  
Blockhäuser farblich geliefert  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
Preis auf Anfrage!



„Linz“ – 32/22 – Gestaltungsbeispiel

# BLOCKBOHLEN- BAUWEISE

Zum Wohlfühlen hält Joda® Schmuckstücke für Ihren Garten bereit. Diese modernen Gartenhäuser sind die perfekte Wahl für alle, die sich dem Charme eines Holzhäuschens nicht entziehen können. In Holzhäusern rücken Sie der Natur ein Stück näher. Genießen Sie diese gemütliche Atmosphäre!

## NORDISCHE FICHTE

Langsam gewachsen  
und besonders stabil



### 10 Joda®-Qualitätsmerkmale:

- ★ Modernste CNC-gesteuerte Fertigung
- ★ Winddichte Spezial-Chalet-Fräsung jeder Bohle
- ★ Endbohlen extra an die Dachneigung angepasst
- ★ Dachpfetten umfäلت für perfekte Dichtigkeit
- ★ Feinjähiges nordisches Holz
- ★ Seitenwandhöhe mindestens 2,13 m
- ★ Speziell abgedeckte Systemwindsicherung
- ★ Echtglasfenster
- ★ Detaillierte Konstruktionszeichnungen in 3-D
- ★ Praktische Montageanleitung mit Pflegehinweis

## MODERNE GARTENHÄUSER – Wohnen im Grünen –

Individuelle Traumhäuser oder kleine Raumwunder?

Hier finden Sie ein breites Programm mit Häusern für jeden Zweck: Komfortabel für's

Wochenende, geräumig für Gartengeräte, Platz für's Hobby und behaglich als Ferienhaus.

Mit den massiven, dicken Blockbohlen werden die Häuser in der traditionellen Holzstapel-

Bauweise gefertigt. Erfahrung über Jahrzehnte, Liebe zum Detail ergeben erstklassige Resultate.

Inklusive winddichter und regendichter Ecken, Echtglasfenster statt klarem PVC,

oder auch wirklich belastbaren Türbeschlägen:

Joda® Profis bauen für zufriedene Kunden, beherrschen ihr Handwerk und

die computergestützten Techniken.

## DIE PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR JODA® HÄUSER

- Beständig und solide – hochwertiges nordisches Fichtenholz.
- Leichte Montage – beste Passgenauigkeit auch im Detail.
- Massivholz-Qualitäts-Türen und - Fenster mit Echtglas.
- Sicher winddicht – dank vierfach gefräster Eckverbindungen.
- Bausatz mit 5 Jahren Garantie – alles komplett und vorgefertigt.



### INHALT

Infos zum Komplett-Paket	142
Häuser Blockbohlen-Bauweise	144 - 175
Bitumschindeln und Dachpappe	176
Fenster und Türen	178 - 160
Schleppdächer (Extra), Blockhausterrassen und Fensterläden	181
Bedachung und Entwässerung	90 - 101
Joda®color – Farbe/Holzschutz	222 - 227

*Alle Maße in diesem Kapitel sind ca. Angaben. Für alle Abb. gilt: Zubehör und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.*



Montage-Service  
ab Seite 229



Lieferumfang  
ab Seite 143



Individuell  
ab Seite 119



Farben/Holzschutz  
ab Seite 222



Blockbohlenhaus „Villa“. Ausstattungsidee mit breiter Tür „T11“ (DIN links) und Terrasse, Schleppdach und Bitumen-Schindel-Dach (optional), Abb. zeigt 2,00 m Vordach auf Pfosten-Zangen-Konstruktion

## KOMPLETT-PAKET IN BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

Die Joda® Blockhausqualität im Fokus

- 1 Dach aus ca. 18 mm starker Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- 2 Stabile Dach-Pfetten - mindestens 45 x 145 mm stark – werden im Giebeldurchbruch zur Abdichtung umfräst, letzte Seitenwandbohle passend zur Dachneigung angeschragt
- 3 Bitumen-Dachbelag für Sattel- und Pultdächer als Ersteindeckung – eine zweite Lage Dachpappe oder Bitumen-Schindeln sind zusätzlich erforderlich (wir empfehlen eine Eindeckung mit langjähriger EPDM-Folie gegen Aufpreis). Bitumen-Schindeln (Paketanzahl siehe Grundrisszeichnung) als Zubehör erhältlich
- 4 Schleppdach – eine von vielen Ausstattungs-Optionen
- 5 Fußboden aus ca. 18 mm starker Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- 6 Langsam gewachsen!  
Gehobeltes, naturbelassenes, nordisches Fichtenholz, 28 und 45 mm stark
- 7 Massivholztüren 40 mm Blattstärke, Echtverglasung, inkl. PZ-Schloss und Drückergarnitur, mit aufwändiger Aufdoppelung an der Außenseite. Alle Türen mit 3-fach Türbändern. Verglasung aus Echtglas, Einzeltür 90 x 190 cm, Doppeltür 180 x 190 cm. Jeweils 1/2 verglast mit vier Sprossenfeldern (Standard „T11“ bzw. „T21“) Fenster sind mit Dreh-Kipp-Beschlägen und aufgesetzten Sprossen ausgestattet. Einzelfenster 69 x 90 cm, Doppelfenster 133 x 90 cm
- 8 Wandbohlen 45 mm mit Doppelnut und -Feder inkl. Rund-um-Fräsung für extra stabile, wind- und wasserdichte Ecken (inkl. Windsicherung). Die hohe Passgenauigkeit der Bohlen garantiert eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Optik
- 9 Zubehör: Terrasse – der Bodenbelag ist druckimprägniert (KDI). Höhe des naturbelassenen optionalen Geländers: 80 cm

28 mm

45 mm

### HINWEIS

Die Häuser werden ohne Dachrinnen-Entwässerungsmaterial geliefert. Eine Dachrinne wird von Joda® dringend empfohlen.




Blockbohlenhaus „Helsinki“ – 22,40 m<sup>2</sup> – bauseits farbbehandelt


## HELSINKI das Frontspießhaus

- **Seitenwandhöhe:** 2.147 mm - **Dachneigung:** 30°
  - **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
  - **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
  - **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
  - **Tür:** 1x Doppeltür T21, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und Standard- Drückergarnitur; T11 bei kleinem Modell
- 45 mm
- **Frontfenster:** 2 x, Lodge Lichtband, Einbaumaß ca. 56 x 190 cm
  - **Fenster:** 2 x Doppelfenster F31, Einbaumaß ca. 133 x 90 cm, Dreh-Kipp, 2 x Einzelfenster F11 bei kleinem Modell, Einbaumaß ca. 69 x 90 cm, Dreh-Kipp
  - **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
  - **Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung möglich, Infos ab Seite 180**


HELSINKI	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
BB 45 mm	248 x 428 cm / Vorbau 120 cm		278 x 488 cm / Vorbau 120 cm		308 x 578 cm / Vorbau 150 cm	
Fichte Natur	89401090	10.919,99	89401089	13.019,99	89401088	14.699,99
Dachrinnen-Set	89170001	629,99	89170002	699,99	89170003	739,99



**Sockelmaß:** 248 x 428 cm  
+ 248 x 120 cm  
**Grundfläche:** 13,60 m<sup>2</sup>  
**Firsthöhe:** 3.130 mm  
**Dachfläche:** 23,98 m<sup>2</sup>  
**Umbauter Raum:** 32,642 m<sup>3</sup>



**Sockelmaß:** 278 x 488 cm  
+ 278 x 120 cm  
**Grundfläche:** 16,90 m<sup>2</sup>  
**Firsthöhe:** 3.210 mm  
**Dachfläche:** 28,65 m<sup>2</sup>  
**Umbauter Raum:** 40,633 m<sup>3</sup>



**Sockelmaß:** 308 x 578 cm  
+ 308 x 150 cm  
**Grundfläche:** 22,40 m<sup>2</sup>  
**Firsthöhe:** 3.300 mm  
**Dachfläche:** 36,36 m<sup>2</sup>  
**Umbauter Raum:** 53,889 m<sup>3</sup>

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**



Blockbohlenhaus „Helsinki“ – 13,60 m<sup>2</sup> – bauseits farbbehandelt

#### 10 Joda® - Qualitätsmerkmale:

- ★ Modernste CNC-gesteuerte Fertigung
- ★ Winddichte Spezial-Chalet-Fräsung jeder Bohle
- ★ Endbohlen extra an die Dachneigung angepasst
- ★ Dachpfetten umfäلت für perfekte Dichtigkeit
- ★ Feinjähriges nordisches Holz
- ★ Seitenwandhöhe mindestens 2,13 m
- ★ Speziell abgedeckte Systemwindsicherung
- ★ Echtglasfenster
- ★ Detaillierte Konstruktionszeichnungen in 3-D
- ★ Praktische Montageanleitung mit Pflegehinweis



Blockbohlenhaus „Helsinki“ – 16,90 m<sup>2</sup> – bauseits farbbehandelt

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
 (nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**



mit teilbarer Klöntür



180 x 180cm



240 x 240cm




300 x 300 cm

„Schwedenhaus“ (390 x 390 cm) mit seiner teilbaren Klöntür und dem aufwendig gearbeiteten nostalgischen Giebel


## SCHWEDENHAUS – mit „Klöntür“

- **Seitenwandhöhe:** 2.180 mm
  - **Dachneigung:** 45°
  - **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
  - **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- 28 mm
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
  - **Tür:** Klöntür, Einbaumaß ca. 87 x 190 cm
  - **Fenster je nach Typ:** 1x Einzelfenster, Einbaumaß ca. 77 x 93 cm oder Doppelfenster, Einbaumaß ca. 150 x 93 cm
  - **ECO-Bauweise:** Ecken bauseits geschraubt, keine „Verkämmung“
  - **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament


SCHWEDENHAUS	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 28 mm</b>	<b>180 x 180 cm</b>		<b>240 x 240 cm</b>		<b>300 x 300 cm</b>		<b>390 x 390 cm</b>	
Fichte Natur	83074144	<b>3.259,99</b>	83074145	<b>4.939,99</b>	83074146	<b>5.879,99</b>	83074147	<b>7.559,99</b>
Dachrinnen-Set	89170004	<b>509,99</b>	89170005	<b>529,99</b>	89170006	<b>549,99</b>	89170007	<b>629,99</b>




**Sockelmaß:** 180 x 180 cm  
 Firsthöhe: 3.320 mm  
 Dachfläche: 8,30 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 9,740 m<sup>3</sup>



**Sockelmaß:** 240 x 240 cm  
 Firsthöhe: 3.620 mm  
 Dachfläche: 12,92 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 17,961 m<sup>3</sup>



**Sockelmaß:** 300 x 300 cm  
 Firsthöhe: 3.920 mm  
 Dachfläche: 18,56 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 29,209 m<sup>3</sup>



**Sockelmaß:** 390 x 390 cm  
 Firsthöhe: 4.370 mm  
 Dachfläche: 28,94 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 52,469 m<sup>3</sup>



Montage-Service  
 ab Seite 229



Lieferumfang  
 ab Seite 143



Individuell  
 ab Seite 119



Farben/Holzschutz  
 ab Seite 222

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**



„Lodge“ - wo Licht und Natur sich treffen (Abb. zeigt noch naturbelassene Variante)


## LODGE – das Partyhaus

- **Seitenwandhöhe:** 2.147 mm
- **Dachneigung:** 19°
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

**45 mm**

- **Tür:** 1x Doppeltür, Einbaumaß ca. 160 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
- **Fenster:** 1x F 31, Lodge, Einbaumaß ca. 133 x 90 cm, Dreh-Kipp
- **Frontfenster:** 2x Lodge, Einbaumaß ca. 56 x 190 cm FIX
- **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
- **Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung möglich, Infos ab Seite 180**

LODGE	Art.-Nr.	Preis/€
BB 45 mm		398 x 398 cm
Fichte Natur	89400009	8.299,99
Dachrinnen-Set	89170008	689,99



**Sockelmaß:** 398 x 398 cm  
**Firsthöhe:** 2.868 mm  
**Dachfläche:** 26,21 m<sup>2</sup>  
**Dachneigung:** 19°  
**Umbauter Raum:** 39,709 m<sup>3</sup>

### 10 Joda® - Qualitätsmerkmale:

- ★ Modernste CNC-gesteuerte Fertigung
- ★ Winddichte Spezial-Chalet-Fräsung jeder Bohle
- ★ Endbohlen extra an die Dachneigung angepasst
- ★ Dachpfetten umfäلت für perfekte Dichtigkeit
- ★ Feinjähriges nordisches Holz
- ★ Seitenwandhöhe mindestens 2,13 m
- ★ Speziell abgedeckte Systemwindsicherung
- ★ Echtglasfenster
- ★ Detaillierte Konstruktionszeichnungen in 3-D
- ★ Praktische Montageanleitung mit Pflegehinweis



### PFLEGEN, SCHÜTZEN UND VERSCHÖNERN

Sonne, Regen und Temperaturwechsel: Holz ist der Witterung ausgesetzt und braucht Schutz zum Bewahren der ursprünglichen Ausstrahlung! Joda® empfiehlt das offenporige Wetterschutzöl sowie die feuchtigkeitsregulierenden Deckfarben aus dem Joda®color-Programm. Mehr zum Thema Farbe finden Sie ab Seite 222



**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**







„Cottage“ hat Raum für Hobby und Gemütlichkeit (Abb. mit 70 cm tiefen Vordach)

## COTTAGE – natürlich und massiv

- **Seitenwandhöhe:** 2.147 mm
  - **Dachneigung:** 19°
  - **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckprägnierter Unterkonstruktion
  - **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- 28 mm

45 mm
- **Fenster:** 1x F 11, Einbaumaß ca. 69 x 90 cm
  - **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
  - **Tür:** 1x T 11-4, Einbaumaß ca. 90 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
  - **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
  - Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung möglich, Infos ab Seite 180

COTTAGE	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 28 mm</b>		<b>248 x 218 cm</b>		<b>248 x 248 cm</b>		<b>308 x 248 cm</b>		<b>308 x 308 cm</b>
Fichte Natur	88150050	3.359,99	88150060	3.679,99	88150070	4.099,99	88150080	4.619,99
<b>BB 45 mm</b>		<b>248 x 218 cm</b>		<b>248 x 248 cm</b>		<b>308 x 248 cm</b>		<b>308 x 308 cm</b>
Fichte Natur	88150052	4.099,99	88150062	4.409,99	88150072	5.039,99	88150082	5.569,99
Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 mm	89170009	549,99	89170010	569,99	89170011	569,99	89170012	629,99



**Sockelmaß:** 248 x 218 cm  
 Vordach: 70 cm  
 Firsthöhe: 2.610 mm  
 Dachfläche: 9,89 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 12,855 m<sup>3</sup>

**Sockelmaß:** 248 x 248 cm  
 Vordach: 100 cm  
 Firsthöhe: 2.610 mm  
 Dachfläche: 11,78 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 14,624 m<sup>3</sup>

**Sockelmaß:** 308 x 248 cm  
 Vordach: 100 cm  
 Firsthöhe: 2.713 mm  
 Dachfläche: 14,40 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 18,556 m<sup>3</sup>

**Sockelmaß:** 308 x 308 cm  
 Vordach: 150 cm  
 Firsthöhe: 2.713 mm  
 Dachfläche: 18,25 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 23,046 m<sup>3</sup>

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
 (nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**



„Landhaus“ – mit Joda®color Nordische Deckfarbe „Grau“ bauseits farbbehandelt – mit 100 cm tiefem Vordach


## LANDHAUS – das Sommerquartier

- **Seitenwandhöhe:** 2.147 mm
  - **Dachneigung:** 19°
  - **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
  - **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- 28 mm

45 mm
- **Fenster:** 2x F 11, Einbaumaß ca. 69 x 90 cm
  - **Tür:** 1x T 11-4, Einbaumaß ca. 90 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
  - **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
  - **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
  - **Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung möglich, Infos ab Seite 180**

LANDHAUS	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 28 mm</b>		<b>368 x 248 cm</b>		<b>368 x 308 cm</b>		<b>368 x 368 cm</b>
Fichte Natur	88210010	4.619,99	88210020	5.249,99	88210030	5.569,99
<b>BB 45 mm</b>		<b>368 x 248 cm</b>		<b>368 x 308 cm</b>		<b>368 x 368 cm</b>
Fichte Natur	88210012	5.569,99	88210040	6.299,99	88210050	6.719,99
Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 mm	89170013	569,99	89170014	629,99	89170015	689,99

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage möglich!



**Sockelmaß:** 368 x 248 cm  
 Vordach: 100 cm  
 Firsthöhe: 2.816 mm  
 Dachfläche: 16,49 m²  
 Umbauter Raum: 22,643 m³

**Sockelmaß:** 368 x 308 cm  
 Vordach: 150 cm  
 Firsthöhe: 2.816 mm  
 Dachfläche: 21,35 m²  
 Umbauter Raum: 28,121 m³

**Sockelmaß:** 368 x 368 cm  
 Vordach: 150 cm  
 Firsthöhe: 2.816 mm  
 Dachfläche: 26,40 m²  
 Umbauter Raum: 33,599 m³

### EXTRA

Klappen Sie den Sommer auf! Schöne Ausstattungsidee für Ihr Landhaus: Traditionell anmutende Fensterläden. Sie schmücken und sind zugleich funktional: Von innen geschlossen verwehren sie unerwünschte Einblicke. Die handwerklichen Kassettenkonstruktionen aus nordischer Fichte erhalten Sie passend zu allen Fenstern. Mehr Infos siehe Seite 181.

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
 (nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**



„Villa“ – bauseits farbbehandelt – mit Vordach 100 cm


## VILLA – Ankommen & Wohlfühlen

- **Seitenwandhöhe:** 2.147 mm
  - **Dachneigung:** 19°
  - **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
  - **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- 28 mm


45 mm
- **Fenster:** 1x F 31, Einbaumaß ca. 133 x 90 cm
  - **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
  - **Tür:** 1x T 11-4, Einbaumaß ca. 90 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
  - **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
  - **Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung möglich, Infos ab Seite 180**

VILLA	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 28 mm</b>	<b>368 x 248 cm</b>		<b>368 x 308 cm</b>		<b>368 x 368 cm</b>		<b>398 x 398 cm</b>	
Fichte Natur	88190010	4.619,99	88190020	5.149,99	88190030	5.569,99	88190060	6.619,99
<b>BB 45 mm</b>	<b>368 x 248 cm</b>		<b>368 x 308 cm</b>		<b>368 x 368 cm</b>		<b>398 x 398 cm</b>	
Fichte Natur	88190012	5.569,99	88190040	6.199,99	88190050	6.719,99	88190062	7.879,99
Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 mm	89170016	569,99	89170017	629,99	89170018	689,99	89170019	689,99


Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage möglich!




**Sockelmaß:** 368 x 248 cm  
 Vordach: 100 cm  
 Firsthöhe: 2.816 mm  
 Dachfläche: 16,49 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 22,643 m<sup>3</sup>



**Sockelmaß:** 368 x 308 cm  
 Vordach: 150 cm  
 Firsthöhe: 2.816 mm  
 Dachfläche: 21,35 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 28,121 m<sup>3</sup>



**Sockelmaß:** 368 x 368 cm  
 Vordach: 150 cm  
 Firsthöhe: 2.816 mm  
 Dachfläche: 24,00 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 33,599 m<sup>3</sup>



**Sockelmaß:** 398 x 398 cm  
 Vordach: 150 cm  
 Firsthöhe: 2.868 mm  
 Dachfläche: 27,15 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 39,709 m<sup>3</sup>

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
 (nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**



„Chalet“ mit 150 cm tiefem Vordach, Sonderausstattung Terrasse


## CHALET – mein Lieblingsplatz

- **Seitenwandhöhe:** 2.147 mm
  - **Dachneigung:** 19°
  - **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
  - **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- 28 mm


45 mm
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
  - **Tür:** 1x T 21-4, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
  - **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
  - **Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung möglich, Infos ab Seite 180**

CHALET	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 28 mm</b>	<b>308 x 218 cm</b>		<b>308 x 248 cm</b>		<b>308 x 308 cm</b>		<b>308 x 368 cm</b>	
Fichte Natur	88170010	3.889,99	88170020	4.099,99	88170030	4.619,99	88170040	4.939,99
<b>BB 45 mm</b>	<b>308 x 218 cm</b>		<b>308 x 248 cm</b>		<b>308 x 308 cm</b>		<b>308 x 368 cm</b>	
Fichte Natur	88170012	4.729,99	88170022	5.039,99	88170050	5.569,99	88170060	6.089,99
Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 mm	89170110	549,99	89170111	569,99	89170112	629,99	89170113	689,99


Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage möglich!




**Sockelmaß:** 308 x 218 cm  
**Vordach:** 70 cm  
**Firsthöhe:** 2.713 mm  
**Dachfläche:** 11,89 m<sup>2</sup>  
**Umbauter Raum:** 16,312 m<sup>3</sup>



**Sockelmaß:** 308 x 248 cm  
**Vordach:** 100 cm  
**Firsthöhe:** 2.713 mm  
**Dachfläche:** 14,40 m<sup>2</sup>  
**Umbauter Raum:** 18,556 m<sup>3</sup>



**Sockelmaß:** 308 x 308 cm  
**Vordach:** 150 cm  
**Firsthöhe:** 2.713 mm  
**Dachfläche:** 18,25 m<sup>2</sup>  
**Umbauter Raum:** 23,046 m<sup>3</sup>



**Sockelmaß:** 308 x 368 cm  
**Vordach:** 150 cm  
**Firsthöhe:** 2.713 mm  
**Dachfläche:** 20,52 m<sup>2</sup>  
**Umbauter Raum:** 28,121 m<sup>3</sup>

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
 (nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**



Das Blockbohlenhaus „Arvik“ mit breiter Doppeltür


## ARVIK – mit großzügigem Dach

- **Seitenwandhöhe:** 2,28 m
- **Dachneigung:** 25°
- **Fußboden:** 18 mm Nut- und Federbretter optional ( Standard o. Fußboden )
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter ohne Bitumendachpappe geliefert
- **Vordach:** mit Rückwand und Vordachpfosten mit Pfostenträger

- **Tür:** 1 x 2-flg. Blockhaustür Einbaumaß 1416 x 2053 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4 sowie einstellbaren Justierbändern, inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
- **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament

**44 mm**

ARVIK	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 44 mm</b>	<b>570 x 280 cm</b>	
ohne Fußboden /Fichte Natur	89400216	<b>3.679,99</b>
Fußboden /Fichte Natur	89400226	<b>329,99</b>



Sockelm. Haus: 2,40 x 2,80 cm  
 Sockelm. Vordach: 3,30 x 2,80 cm  
 Dachaußenmaß: 3,40 x 2,80 m  
 Firsthöhe: 2,972 mm  
 Dachfläche: 23,94 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum ca: 36,389 m<sup>3</sup>

### EXTRA

Wie wäre es mit Dachschindeln in rot, grün, anthrazit oder braun? Die pro Dach benötigte Paketzahl erkennen Sie an diesem Symbol:



Preise siehe Seite 176



Montage-Service  
ab Seite 229



Lieferumfang  
ab Seite 143



Individuell  
ab Seite 119



Farben/Holzschutz  
ab Seite 222

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**



Mit geschütztem Sonnenplatz zum Wohlfühlen: Das Blockbohlenhaus „Gröndal“ mit breiter Doppeltür (bauseits farbbehandelt)

## GRÖNDAL – mein Platz an der Sonne

- **Seitenwandhöhe:** 2.240 mm
- **Dachneigung:** 16°
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

- **Tür:** 1x Ganzglas-Doppeltür, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
- **Fenster:** 2x F 11, Einbaumaß ca. 69 x 90 cm
- **Vordachpfosten:** auf Pfostenträger
- **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
- **Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung möglich, Infos ab Seite 180**


**45 mm**

GRÖNDAL	Art.-Nr.	Preis/€
BB 45 mm		518 x 398 cm
Fichte Natur	88305100	9.769,99

Dachrinnen-Set auf Anfrage, dann 1x Blockbohlen Reihe extra



**EMPFEHLUNG**  
 Zum Eindecken empfehlen wir EPDM-Foliendach (1,5 mm stark, Seite 90), da Dachschindeln bei dieser geringen Dachneigung nicht möglich sind. Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gern weiter. Fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an.



**Sockelm. Haus:** 518 x 398 cm  
**Dachaußenmaß:** 568 x 448 cm  
**Firsthöhe:** 2.880 mm  
**Dachfläche:** 26,50 m<sup>2</sup>  
**Umbauter Raum:** 54,494 m<sup>3</sup>

- 10 Joda®-Qualitätsmerkmale:**
- ★ Modernste CNC-gesteuerte Fertigung
  - ★ Winddichte Spezial-Chalet-Fräsung jeder Bohle
  - ★ Endbohlen extra an die Dachneigung angepasst
  - ★ Dachpfetten umfäلت für perfekte Dichtigkeit
  - ★ Feinjähriges nordisches Holz
  - ★ Seitenwandhöhe mindestens 2,13 m
  - ★ Speziell abgedeckte Systemwindsicherung
  - ★ Echtglasfenster
  - ★ Detaillierte Konstruktionszeichnungen in 3-D
  - ★ Praktische Montageanleitung mit Pflegehinweis

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
 (nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**



„398 x 218“ mit 70 cm tiefem Vordach (Tür DIN rechts, auf Anfrage).





## CHALET PLUS – moderne Lebensart

- **Seitenwandhöhe:** 2.147 mm
  - **Dachneigung:** 19°
  - **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
  - **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
  - **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- 28 mm

45 mm
- **Eingangstür:** 1x T 21-4, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
  - **Geräteraumtür:** 1x Doppelflügel-Schubentür, ca. 150 x 180 cm, „Z“ Türflügelrahmen, Kastenschloß
  - **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
  - **Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung möglich, Infos ab Seite 180**

CHALET PLUS	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 28 mm</b>								
Fichte Natur	89211066	<b>5.569,99</b>	89211067	<b>5.779,99</b>	89211068	<b>6.409,99</b>	89211069	<b>6.829,99</b>
<b>BB 45 mm</b>								
Fichte Natur	89211070	<b>6.409,99</b>	89211071	<b>6.929,99</b>	89211072	<b>7.669,99</b>	89211073	<b>8.189,99</b>
Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 mm	89170020	<b>709,99</b>	89170021	<b>719,99</b>	89170022	<b>779,99</b>	89170023	<b>829,99</b>

\*DT T21 Doppeltür als Eingangstür.




**Sockelmaß:** 398 x 218 cm  
 Vordach: 70 cm  
 Firsthöhe: 2.870 mm  
 Dachfläche: 14,33 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 21,950 m<sup>3</sup>

**Sockelmaß:** 398 x 248 cm  
 Vordach: 100 cm  
 Firsthöhe: 2.870 mm  
 Dachfläche: 16,85 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 24,970 m<sup>3</sup>

**Sockelmaß:** 398 x 308 cm  
 Vordach: 150 cm  
 Firsthöhe: 2.870 mm  
 Dachfläche: 21,56 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 31,010 m<sup>3</sup>

**Sockelmaß:** 398 x 368 cm  
 Vordach: 150 cm  
 Firsthöhe: 2.870 mm  
 Dachfläche: 24,36 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 37,050 m<sup>3</sup>

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
 (nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**




„Casa“ – bauseits farbbehandelt – mit 150 cm Vordach und Fensterläden (Zusatzoption) ausgestattet

## CASA – Logenplatz an der Sonne


- **Seitenwandhöhe:** 2.147 mm
  - **Dachneigung:** 19°
  - **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
  - **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- 28 mm

45 mm
- **Fenster:** 1x F 11, Einbaumaß ca. 69 x 90 cm
  - **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
  - **Tür:** 1x T 21-4, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
  - **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
  - **Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung möglich, Infos ab Seite 180**


CASA	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 28 mm</b>								
	<b>368 x 248 cm</b>		<b>368 x 308 cm</b>		<b>368 x 368 cm</b>		<b>398 x 398 cm</b>	
Fichte Natur	88230010	<b>4.729,99</b>	88230020	<b>5.249,99</b>	88230030	<b>5.569,99</b>	88230060	<b>6.719,99</b>
<b>BB 45 mm</b>								
	<b>368 x 248 cm</b>		<b>368 x 308 cm</b>		<b>368 x 368 cm</b>		<b>398 x 398 cm</b>	
Fichte Natur	88230012	<b>5.669,99</b>	88230040	<b>6.299,99</b>	88230050	<b>6.829,99</b>	88230062	<b>7.979,99</b>
Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 mm	89170024	<b>569,99</b>	89170025	<b>629,99</b>	89170026	<b>689,99</b>	89170027	<b>689,99</b>




**Sockelmaß:** 368 x 248 cm  
 Vordach: 100 cm  
 Firsthöhe: 2.816 mm  
 Dachfläche: 16,49 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 22,643 m<sup>3</sup>



**Sockelmaß:** 368 x 308 cm  
 Vordach: 150 cm  
 Firsthöhe: 2.816 mm  
 Dachfläche: 21,35 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 28,121 m<sup>3</sup>



**Sockelmaß:** 368 x 368 cm  
 Vordach: 150 cm  
 Firsthöhe: 2.816 mm  
 Dachfläche: 24,00 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 33,599 m<sup>3</sup>



**Sockelmaß:** 398 x 398 cm  
 Vordach: 150 cm  
 Firsthöhe: 2.816 mm  
 Dachfläche: 27,15 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 39,709 m<sup>3</sup>

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**




Dieses „Ranch“ Haus bietet mit einer Grundfläche von ca. 16 m<sup>2</sup> viel geschützten Platz

## RANCH – das Partyhaus

- **Seitenwandhöhe:** 2.260 mm
  - **Dachneigung:** 12°
  - **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
  - **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
  - **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- 28 mm

45 mm
- **Tür:** 1x T 21-4, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
  - **Fenster:** 1x F 31, Einbaumaß ca. 133 x 90 cm, 2x F 11, Einbaumaß ca. 69 x 90 cm
  - **Vordachpfosten:** auf Pfostenträgern
  - **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
  - **Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung möglich, Infos ab Seite 180**

RANCH	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
470 x 550 cm	BB 28 mm		BB 45 mm	
Fichte Natur	88231010	7.349,99	88231020	8.819,99
Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 mm	89170028	829,99	89170028	829,99



**Sockelmaß:** 470 x 550 cm  
**Firsthöhe:** 2.687 mm  
**Dachfläche:** 27,20 m<sup>2</sup>  
**Umbauter Raum:** 52,851 m<sup>3</sup>

- 10 Joda® - Qualitätsmerkmale:**
- ★ Modernste CNC-gesteuerte Fertigung
  - ★ Winddichte Spezial-Chalet-Fräsung jeder Bohle
  - ★ Endbohlen extra an die Dachneigung angepasst
  - ★ Dachpfetten umfäلت für perfekte Dichtigkeit
  - ★ Feinjähriges nordisches Holz
  - ★ Seitenwandhöhe mindestens 2,13 m
  - ★ Speziell abgedeckte Systemwindsicherung
  - ★ Echtholzfenster
  - ★ Detaillierte Konstruktionszeichnungen in 3-D
  - ★ Praktische Montageanleitung mit Pflegehinweis



„Ranch“ – Beispiel Innenausstattung

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
 (nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**




Das Winkelhaus „Vindby“ bietet 12m² Platz unterm 35° Satteldach. Abb. zeigt optionale Ausstattung mit Terrassen-Fußboden (optional), bauseits farbbehandelt

## VINDBY – das kleine Sommerhaus

- **Seitenwandhöhe:** 2.147 mm
  - **Dachneigung:** 35°
  - **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
  - **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- 28 mm    45 mm
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
  - **Tür:** 1x Typ ECO-3, Einbaumaß ca. 90 x 180 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
  - **Fenster:** 2x F 31, Einbaumaß ca. 133 x 90 cm
  - **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
  - **Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung möglich, Infos ab Seite 180**

VINDBY	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 28 mm</b>		<b>400 x 400 cm</b>
Fichte Natur	88304045	<b>7.349,99</b>
<b>BB 45 mm</b>		<b>400 x 400 cm</b>
Fichte Natur	88304046	<b>8.819,99</b>

Dachrinnen-Set auf Anfrage, dann 1x Blockbohlen Reihe extra



**Sockelmaß:** 400 x 400 cm  
**Firsthöhe:** 2.917 mm  
**Dachfläche:** 25,43 m²  
**Umbauter Raum:** 28,500 m³

### EXTRA

Wie wäre es mit Dachschindeln in rot, grün, anthrazit oder braun? Die pro Dach benötigte Paketzahl erkennen Sie an diesem Symbol:

Preise siehe Seite 176



**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**




Zeitlos charmant mit bester Aussicht: „Greena“ mit Vordach 30 cm (bauseits farbbehandelt)

## GREENA – mein Platz im Garten

- **Seitenwandhöhe:** 2260 mm
  - **Dachneigung:** 15°
  - **Fußboden:** ca. 18 mm starke Nut- und Federbretter, inkl. imprägnierter Unterkonstruktion
  - **Dach:** Massivholzdach aus ca. 18 mm Nut- und Federbretter
  - **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- 28 mm

45 mm
- **Tür:** 1x 2-flg. Doppeltür Tp „Greena“, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
  - **Fenster:** 2x freistehende Lichtbänder Typ „Greena“, Einbaumaß ca. 81 x 180 cm
  - **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
  - **Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung möglich, Infos ab Seite 180**

GREENA	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 28 mm</b>		<b>530 x 330 cm</b>
Fichte Natur	88304085	<b>7.769,99</b>
<b>BB 45 mm</b>		<b>530 x 330 cm</b>
Fichte Natur	88304040	<b>9.239,99</b>



**Sockelm. Haus:** 530 x 330 cm  
**Dachaußenmaß:** 590 x 390 cm  
 Firsthöhe: 2.730 mm  
 Dachfläche: 23,84 m<sup>2</sup>  
 Umbauber Raum: 43,628 m<sup>3</sup>

*Dachrinnen-Set auf Anfrage, dann 1x Blockbohlen Reihe extra*



**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**



„Engvik“ – Fichte naturbelassen

## ENGVIK – das moderne Gartenhaus


- **Seitenwandhöhe:** 2097 mm
- **Dachneigung:** 15°
- **Fußboden:** 18 mm Nut- und Federbretter optional (Standard o. Fußboden)
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter ohne Bitumendachpappe geliefert

**44 mm**

- **Fenster:** 4 x feststehende Fenster Einbaumaß 571 x 1956 mm mit ISO-Verglasung
- **Tür:** 1 x 2-flg. Blockhaustür Einbaumaß 1416 x 2053 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4 sowie einstellbaren Justierbändern, inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
- **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament

ENGVIK	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 44 mm</b>	<b>400 x 300 cm</b>	
ohne Fußboden /Fichte Natur	89400210	<b>3.889,99</b>
Fußboden /Fichte Natur	89400220	<b>579,99</b>

**Sockelmaß:** 400 x 300 cm  
**Dachaußenmaß:** 459 x 360 cm  
 Vordach: 150 cm  
 Firsthöhe: 2723 mm  
 Dachfläche ca.: 17,46 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 24,164 m<sup>3</sup>



**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**



Anspruchsvolles Quartier im Grünen: „Atelier“ zeigt sich erhaben, kombiniert Glas und Holz, wird so zur trendigen Gartenraumlösung (bauseits farbbehandelt)


## ATELIER – Urlaubsflair für den Garten

- **Seitenwandhöhe:** vorne ca. 2.426 mm /hinten ca. 2.162 mm
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Tür:** Doppeltür, Einbaumaß ca 180 x 190 cm, inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur

**45 mm**

- **Fenster:** 4 x ca. 60 x 190 cm, fix, Echtglas, 1 x Dreh-Kipp-Fenster, 188 x 50 cm (Oberlicht) Fenster in Seitenwand können beliebig angeordnet werden (vorderes oder hinteres Drittel)
- **Dachüberstand:** vorne 100 cm, hinten 40 cm, Seiten je 40 cm
- **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
- **Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung möglich, Infos ab Seite 180**

ATELIER	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 45 mm</b>	<b>398 x 398 cm</b>	
Fichte Natur	89166114	<b>9.449,99</b>
Dachrinnen-Set	89170045	<b>339,99</b>



**Sockelmaß:** 398 x 398 cm  
**Gesamthöhe:** 3.057 mm  
**Dachfläche:** 25,91 m²  
**Dachneigung:** 7°  
**Umbauter Raum:** 38,954 m³

- 10 Joda® - Qualitätsmerkmale:**
- ★ Modernste CNC-gesteuerte Fertigung
  - ★ Winddichte Spezial-Chalet-Fräsung jeder Bohle
  - ★ Endbohlen extra an die Dachneigung angepasst
  - ★ Dachpfetten umfälszt für perfekte Dichtigkeit
  - ★ Feinjähriges nordisches Holz
  - ★ Seitenwandhöhe mindestens 2,13 m
  - ★ Speziell abgedeckte Systemwindsicherung
  - ★ Echtglasfenster
  - ★ Detaillierte Konstruktionszeichnungen in 3-D
  - ★ Praktische Montageanleitung mit Pflegehinweis



**EMPFEHLUNG**  
 Zum Eindecken empfehlen wir EPDM-Foliendach (1,5 mm stark, Seite 176), da Dachschildeln bei dieser geringen Dachneigung nicht möglich sind. Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gern weiter. Fordern Sie Ihr individuelles Angebot bei uns an.

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
 (nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**




Lichte Architektur plus trendiges Pultdach: Der 560 cm breite moderne „Nordby“ überzeugt mit breiter Doppeltür (bauseits farbbehandelt)


## NORDBY – modern und praktisch

- **Seitenwandhöhe:** vorne ca. 2.480 mm / hinten ca. 2.140 mm 28 mm 45 mm
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion (Freisitz ohne Fußboden)
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Tür:** 1x T 21-4, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
- **Vordachpfosten:** auf höhenverstellbaren Pfostenträgern
- **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
- **Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung möglich, Infos ab Seite 180**

NORDBY	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 28 mm</b>		<b>560 x 350 cm</b>
Fichte Natur	88304041	5.459,99
<b>BB 45 mm</b>		<b>560 x 350 cm</b>
Fichte Natur	88304042	6.199,99
Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 mm	89170044	359,99



**Sockelm. Haus:** 240 x 300 cm  
**Dachaußenmaß:** 560 x 350 cm  
**Schleppdach/Freisitz:** 270 x 300 cm  
**Gesamthöhe:** 2,610 mm  
**Dachfläche:** 19,60 m<sup>2</sup>  
**Umbauer Raum:** 35,960 m<sup>3</sup>



Montage-Service  
ab Seite 229



Lieferumfang  
ab Seite 143



Individuell  
ab Seite 119



Farben/Holzschutz  
ab Seite 222

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**




„Nordiska“ Fichte naturbelassen

## NORDSKAR – klein aber fein

- **Seitenwandhöhe:** 2260 mm
  - **Dachneigung:** 2°
  - **Fußboden:** 18 mm Nut- und Federbretter optional (Standard o. Fußboden)
  - **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter ohne Bitumendachpappe geliefert
- 28 mm
- **Tür:** , 1 x 2-flg. Blockhaustür Einbaumaß 1416 x 2053 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4 sowie einstellbaren Justierbändern, inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
  - **Fenster:** 1 x Fenster feststehend Einbaumaß 886 x 1281 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4
  - **Dachrinnen-Set:** optional

NORDSKAR	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 28 mm</b>	<b>280 x 280 cm</b>	
ohne Fußboden /Fichte Natur	89400212	<b>2.519,99</b>
Fußboden /Fichte Natur	89400222	<b>369,99</b>



**Sockelmaß:** 280 x 280 cm  
**Dachaußenmaß:** 326 x 326 cm  
 Firsthöhe ca.: 2480 mm  
 Dachfläche: 10,63 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum ca.: 17,718 m<sup>3</sup>



Montage-Service  
ab Seite 229



Lieferumfang  
ab Seite 143



Individuell  
ab Seite 129



Farben/Holzschutz  
ab Seite 222

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
 (nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**



Lichte Architektur plus trendiges Pultdach: Der 425 cm breite moderne „Bungalow“ (hier noch naturbelassen) überzeugt mit weiter Doppeltür, Sondertür Din rechts

## BUNGALOW – mehr als praktisch





- **Seitenwandhöhe:** vorne ca. 2.260 mm / hinten ca. 2.040 mm 28 mm 45 mm
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Tür:** 1x T 21-4, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
- **Fenster je nach Typ:** 1x F 11, Einbaumaß ca. 69 x 90 cm oder 1x F 31 ca. 133 x 90 cm
- **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
- **Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung möglich, Infos ab Seite 180**

BUNGALOW	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 28 mm</b>	<b>248 x 248 cm DT</b>		<b>308 x 308 cm DT</b>		<b>368 x 368 cm DT F*</b>		-	
Fichte Natur	88233051	3.569,99	88233052	4.199,99	88233053	5.039,99	-	-
<b>BB 45 mm</b>	<b>248 x 248 cm DT</b>		<b>308 x 308 cm DT</b>		<b>368 x 368 cm DT F*</b>		<b>425 x 275 cm DT FF**</b>	
Fichte Natur	88233057	4.099,99	88233058	5.039,99	88233059	6.089,99	88233010	5.879,99
Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 mm	89170037	289,99	89170038	309,99	89170039	329,99	89170040	359,99

\*DT FDoppeltür und 1-flg. Fenster. \*\*DT FF Doppeltür und 2-flg. Fenster.



248 x 248 cm (bauseits farbehandelt)



**Sockelmaß:** 248 x 248 cm  
 Gesamthöhe: 2.320 mm  
 Dachfläche: 8,92 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 5,2°  
 Umbauter Raum: 14,150 m<sup>3</sup>

**Sockelmaß:** 308 x 308 cm  
 Gesamthöhe: 2.320 mm  
 Dachfläche: 12,85 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 4,2°  
 Umbauter Raum: 21,820 m<sup>3</sup>

**Sockelmaß:** 368 x 368 cm  
 Gesamthöhe: 2.320 mm  
 Dachfläche: 15,51 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 3,5°  
 Umbauter Raum: 31,140 m<sup>3</sup>

**Sockelmaß:** 425 x 275 cm  
 Gesamthöhe: 2.320 mm  
 Dachfläche: 15,84 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 4,7°  
 Umbauter Raum: 26,880 m<sup>3</sup>

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**



Moderne Form : Bungalow Plus im Format 248 x 248 cm + 150 cm mit 28 mm BB (bauseits farbbehandelt!)


## BUNGALOW PLUS – mehr als großzügig

- **Seitenwandhöhe:** vorne ca. 2.260 mm/hinten ca. 2.030 mm
  - **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
  - **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
  - **Tür:** 1x T 21-4, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
- 28 mm


45 mm
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion (nur im Haus, Anbau ohne Fußboden)
  - **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
  - **Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung möglich, Infos ab Seite 180**

BUNGALOW PLUS	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 28 mm</b>	<b>248 x 248 cm + 150 cm</b>		<b>308 x 308 cm + 150 cm</b>		<b>368 x 368 cm + 150 cm</b>	
Fichte Natur	89211060	<b>4.829,99</b>	89211061	<b>5.879,99</b>	89211062	<b>7.039,99</b>
<b>BB 45 mm</b>	<b>248 x 248 cm + 150 cm</b>		<b>308 x 308 cm + 150 cm</b>		<b>368 x 368 cm + 150 cm</b>	
Fichte Natur	89211063	<b>5.779,99</b>	89211064	<b>7.349,99</b>	89211065	<b>8.299,99</b>
Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 mm	89170041	<b>329,99</b>	89170042	<b>349,99</b>	89170043	<b>359,99</b>


Eingangstür T21; 180 x 190 cm. Doppeltür links; ca. 1/2 Lichtausschnitt;  
 PZ-Schloß und Drückergarnitur.



**Sockelmaß:** 398 x 248 cm  
 Höhe Pultfirst: 2.360 mm  
 Dachfläche: 13,41 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 5,2°  
 Umbauter Raum: 21,790 m<sup>3</sup>  
 Grundfläche: 9,87 m<sup>2</sup>



**Sockelmaß:** 458 x 308 cm  
 Höhe Pultfirst: 2.360 mm  
 Dachfläche: 18,23 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 4,2°  
 Umbauter Raum: 31,160 m<sup>3</sup>  
 Grundfläche: 14,11 m<sup>2</sup>



**Sockelmaß:** 518 x 368 cm  
 Höhe Pultfirst: 2.360 mm  
 Dachfläche: 23,79 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 3,5°  
 Umbauter Raum: 42,010 m<sup>3</sup>  
 Grundfläche: 19,06 m<sup>2</sup>



Bungalow Plus im Format 368 × 368 cm + 150 cm mit 45 mm BB (bauseits farbbehandelt)



368 × 368 cm + 150 cm mit seitlich integriertem Unterstand, mit 45 mm BB

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**




„Valen“ mit Freisitz

## VALEN – das kleine Raumwunder

- **Seitenwandhöhe:** 2206 mm
- **Dachneigung:** 2°
- **Fußboden:** 18 mm Nut- und Federbretter optional (Standard o. Fußboden)
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter ohne Bitumendachpappe geliefert
- **Vordach:** mit Rückwand und Vordachpfosten mit Pfostenträger

28 mm

- **Tür:** 1 x 2-flg. Blockhaustür Einbaumaß 1416 x 2053 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4 sowie einstellbaren Justierbändern, inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
- **Fenster:** 1 x Fenster feststehend Einbaumaß 886 x 1281 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4
- **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament



**Sockelm. Haus:** 277 x 277 cm  
**Dachaußenmaß:** 323 x 623 cm  
**Sochellaß Vordach:** 300 x 277 cm  
 Firsthöhe: 2480 mm  
 Dachfläche: 20,09 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum ca.: 35,259 m<sup>3</sup>



VALEN	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 28 mm</b>	<b>280 x 280 cm</b>	
ohne Fußboden /Fichte Natur	89400214	<b>3.889,99</b>
Fußboden /Fichte Natur	89400224	<b>329,99</b>

NEU

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**




„Preetz“ mit Freisitz

## PREETZ – ein perfekter Rückzugsort

- **Seitenwandhöhe:** 2270 mm
- **Dachneigung:** 2°
- **Fußboden:** 18 mm naturbelassene Nut- und Federbretter inkl. Imprägnierte Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter ohne Bitumendachpappe geliefert
- **Vordach:** mit 2-seitig gekreuztem Geländer sowie Vordach-Pfosten mit Pfostenträgern

44 mm

- **Tür:** 1 x 2-flg. Blockhaustür Einbaumaß 1416 x 2053 mm mit ISO Verglasung 4-6-4 und einstellbaren Justierbändern
- **Fenster:** 1 x feststehendes Oberlicht Einbaumaß 1921 x 606 mm mit ISO Verglasung 4-6-4
- **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament



**Sockelm. Haus:** 198 x 198 cm  
**Sockelm. Unterstand seitlich:** 378 x 198 cm  
**Dachaußenmaß:** 595 x 427 cm  
**Vordach:** 183 x 577 cm  
**Firsthöhe:** 2480 mm  
**Dachfläche:** 26,62 m<sup>2</sup>  
**Umbauter Raum ca.:** 50,033 m<sup>3</sup>



PREETZ	Art.-Nr.	Preis/€
BB 44 mm	<b>NEU</b>	198 x 198 cm
Fichte Natur Natur	88819239	5.999,99

**NEU**



Plön 286 x 286 cm mit Unterstand


## PLÖN – ein Ort zum verweilen

- **Seitenwandhöhe:** ca. 2,206 m
- **Fußboden:** 18 mm starke Nut- und Federbretter inkl. imprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter ohne Bitumendachpappe geliefert
- **Tür:** 1 x 2-flg. Blockhaustür Einbaumaß 1416 x 2053 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4 sowie einstellbaren Justierbändern,

44 mm

- **Türen immer mit PZ-Einsteckschloß und Standard-Drückergarnitur**
- **Fenster:** 1 x 2-flg. Fenster Einbaumaß 1325 x 1281 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4 sowie einstellbaren Justierbändern
- **Vordachpfosten:** mit Pfostenträgern
- **Dachrinnen-Set:** optional

PLÖN	NEU	Art.-Nr.	Preis/€
BB 44 mm			286 x 286 cm
Fichte Natur		88819238	6.399,99



**Sockelmaß Blockhaus:** 286 x 286 cm  
**Sockelmaß überdachte Unterstände ohne Fußboden:** 2 x 286 x 291 cm  
**Dachaußenmaß:** 622,8 cm / 622,8 x 331,6 cm / 331,6 cm  
**Firsthöhe:** 2484 mm  
**Dachfläche:** 33,81 m<sup>2</sup>  
**Dachneigung:** 2°  
**Umbauter Raum:** 69,111 m<sup>3</sup>

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**



Münster 398 x 308 cm mit bauseitiger Terrasse

## MÜNSTER – das kleine Raumwunder

- **Seitenwandhöhe:** vorne ca. 2.430 mm / hinten ca. 2.370 mm 28 mm 45 mm
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, gehobelte Massivholzdachpfetten, EPDM-Eindeckung inkl. EPDM-Folie und Kleber, mit EPDM-Flachdachablauf und PVC-Fallrohr bis OKF
- **Tür:** Modelle 3,08 x 2,48 und 3,68 x 2,48 m mit einer 1-flg. Blockhaustür Typ T71, Einbaumaß ca. 90 x 190 cm DIN links – Modell 3,98 x 3,08 m mit einer 2-flg. Blockhaustür Typ Greena, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm (Türen immer mit PZ-Einsteckschloß und Standard-Drückergarnitur)
- **Fenster:** 1x Blockhausfenster mit Kippfunktion, Einbaumaß ca. 97 x 50 cm




BUNGALOW	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 28 mm</b>	<b>308 x 248 cm</b>		<b>368 x 248 cm</b>		<b>398 x 308 cm</b>	
Fichte Natur	88819219	<b>5.249,99</b>	88819220	<b>5.779,99</b>	88819221	<b>7.139,99</b>
<b>BB 45 mm</b>	<b>308 x 248 cm</b>		<b>368 x 248 cm</b>		<b>398 x 308 cm</b>	
Fichte Natur	88819222	<b>6.199,99</b>	88819223	<b>6.719,99</b>	88819224	<b>8.089,99</b>



Münster 308 x 248 cm



Münster 368 x 248 cm



**Sockelmaß:** 308 x 248 cm  
 Gesamthöhe: 2430 mm  
 Dachfläche: 11,61 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 1°  
 Umbauter Raum: 19,864 m<sup>3</sup>

**Sockelmaß:** 368 x 248 cm  
 Gesamthöhe: 2430 mm  
 Dachfläche: 13,48 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 1°  
 Umbauter Raum: 23,729 m<sup>3</sup>

**Sockelmaß:** 398 x 308 cm  
 Gesamthöhe: 2430 mm  
 Dachfläche: 17,19 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 1°  
 Umbauter Raum: 31,872 m<sup>3</sup>

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**





„Nautic massiv“ mit den charakteristischen Dachwölbungen und den Bullaugen in der Front, (bauseits farbbehandelt)

**NAUTIC – moderner Style**

- **Seitenwandhöhe:** 2.147 mm
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, **28 mm** **45 mm** allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Tür:** 1x Blockhaus-Doppeltür mit fixen Kunststoff-Bullaugen, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm, inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
- **Fenster je nach Typ:** 2 oder 3x PVC-Plexiglas-Oberlichtfenster FIX
- **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament

NAUTIC	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 28 mm</b>				
	<b>300 x 200 cm</b>		<b>300 x 300 cm</b>	
Fichte Natur	88250010	<b>4.939,99</b>	88250030	<b>5.779,99</b>
<b>BB 45 mm</b>				
	<b>300 x 200 cm</b>		<b>300 x 300 cm</b>	
Fichte Natur	88250020	<b>5.669,99</b>	88250040	<b>6.719,99</b>
Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 mm	89170035	<b>519,99</b>	89170036	<b>569,99</b>
<b>Joda Schleppdach ohne Foto</b>				
	<b>300 x 200 cm</b>		<b>300 x 300 cm</b>	
Nautic Blockbohlenbauweise	88120885	<b>689,99</b>	88120886	<b>839,99</b>



**Sockelmaß:** 300 x 200 cm  
 Firsthöhe: 2.900 mm  
 Dachfläche: 9,92 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 15,300 m<sup>3</sup>

**Sockelmaß:** 300 x 300 cm  
 Firsthöhe: 2.900 mm  
 Dachfläche: 13,74 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 22,950 m<sup>3</sup>



**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**




„Breda“ steht mit dem Tonnendach (optional mit Bitumenschindeln) für absolut stilbewusstes „urban gardening“ (bauseits farbbehandelt). Art.-Nr. 88304050


## BREDA – maritime Größe

- **Seitenwandhöhe:** 2.150 mm
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, **28 mm** **45 mm** allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Tür:** 1x Blockhaus-Doppeltür mit fixen Kunststoff-Bullaugen, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm, inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
- **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament

BREDA	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 28 mm</b>		<b>300 x 200 cm</b>	<b>300 x 300 cm</b>	
Fichte Natur	88304050	<b>4.519,99</b>	88304052	<b>5.249,99</b>
<b>BB 45 mm</b>		<b>300 x 200 cm</b>	<b>300 x 300 cm</b>	
Fichte Natur	88304051	<b>5.149,99</b>	88304053	<b>6.199,99</b>
Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 mm	89170033	<b>519,99</b>	89170034	<b>569,99</b>



**Sockelmaß:** 300 x 200 cm  
 Firsthöhe: 2.720 mm  
 Dachfläche: 10,07 m<sup>2</sup>  
 Umbauer Raum: 15,000 m<sup>3</sup>



**Sockelmaß:** 300 x 300 cm  
 Firsthöhe: 2.720 mm  
 Dachfläche: 13,89 m<sup>2</sup>  
 Umbauer Raum: 22,560 m<sup>3</sup>

### 10 Joda® - Qualitätsmerkmale:

- ★ Modernste CNC-gesteuerte Fertigung
- ★ Winddichte Spezial-Chalet-Fräsung jeder Bohle
- ★ Endbohlen extra an die Dachneigung angepasst
- ★ Dachpfetten umfäلت für perfekte Dichtigkeit
- ★ Feinjähriges nordisches Holz
- ★ Seitenwandhöhe mindestens 2,13 m
- ★ Speziell abgedeckte Systemwindsicherung
- ★ Echtglasfenster
- ★ Detaillierte Konstruktionszeichnungen in 3-D
- ★ Praktische Montageanleitung mit Pflegehinweis

### EXTRA

Wie wäre es mit Dachschindeln in rot, grün, anthrazit oder braun? Die pro Dach benötigte Paketzahl erkennen Sie an diesem Symbol:

Preise siehe Seite 176



**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**



Viel Platz zum „Verbannen“ der Gartengeräte - der „Anbauschuppen“ mit Pultdach



(bauseits farbbehandelt)





## ANBAUSCHUPPEN – der „Extra-Platz“

- **Seitenwandhöhe:** ca. 2.030 mm
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, **28 mm** **45 mm**  
 allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Tür:** 1x Typ ECO-3, Einbaumaß ca. 90 x 180 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur, keine Isolierverglasung
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Anschluss:** Blockwände über U-Profil, Dach über vorgebohrte Anschlussbohle
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, Eindeckung mit Bitumschindeln nicht möglich, da Dachneigung zu gering
- **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
- **Spiegelverkehrter Aufbau möglich – Tür in DIN links auch lieferbar**
- **Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung möglich, Infos ab Seite 180**

ANBAUSCHUPPEN	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 28 mm</b>	<b>178 x 178 cm</b>		<b>178 x 208 cm</b>		<b>178 x 248 cm</b>		<b>178 x 308 cm</b>	
Fichte Natur	88300050	1.789,99	88300100	1.889,99	88300150	1.999,99	88300160	2.209,99
<b>BB 45 mm</b>	<b>178 x 178 cm</b>		<b>178 x 208 cm</b>		<b>178 x 248 cm</b>		<b>178 x 308 cm</b>	
Fichte Natur	88300300	2.209,99	88300350	2.309,99	88300400	2.419,99	88300450	2.729,99
Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 mm	89170029	279,99	89170030	279,99	89170031	289,99	89170032	309,99

### 10 Joda® - Qualitätsmerkmale:

- ★ Modernste CNC-gesteuerte Fertigung
- ★ Winddichte Spezial-Chalet-Fräsung jeder Bohle
- ★ Endbohlen extra an die Dachneigung angepasst
- ★ Dachpfetten umfäلت für perfekte Dichtigkeit
- ★ Feinjähriges nordisches Holz
- ★ Seitenwandhöhe mindestens 2,13 m
- ★ Speziell abgedeckte Systemwindsicherung
- ★ Echglasfenster
- ★ Detaillierte Konstruktionszeichnungen in 3-D
- ★ Praktische Montageanleitung mit Pflegehinweis



**Sockelmaß:** 178 x 178 cm  
**Gesamthöhe:** 2.450 mm  
**Traufhöhe:** 1.970 mm  
**Dachfläche:** 4,49 m<sup>2</sup>  
**Dachneigung:** 10,1°  
**Umbauter Raum:** 7,209 m<sup>3</sup>

**Sockelmaß:** 178 x 208 cm  
**Gesamthöhe:** 2.450 mm  
**Traufhöhe:** 1.970 mm  
**Dachfläche:** 5,11 m<sup>2</sup>  
**Dachneigung:** 10,1°  
**Umbauter Raum:** 8,424 m<sup>3</sup>

**Sockelmaß:** 178 x 248 cm  
**Gesamthöhe:** 2.450 mm  
**Traufhöhe:** 1.970 mm  
**Dachfläche:** 5,93 m<sup>2</sup>  
**Dachneigung:** 10,1°  
**Umbauter Raum:** 10,044 m<sup>3</sup>

**Sockelmaß:** 178 x 308 cm  
**Gesamthöhe:** 2.450 mm  
**Traufhöhe:** 1.970 mm  
**Dachfläche:** 7,17 m<sup>2</sup>  
**Dachneigung:** 10,1°  
**Umbauter Raum:** 12,474 m<sup>3</sup>

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**



Blockbohlenhaus „Domicil“ – bauseits farbbehandelt


## DOMICIL – das Naturhaus

- **Seitenwandhöhe:** 2.375 mm
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, **28 mm** **45 mm**  
 allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- **Tür:** 1x T 11, Einbaumaß ca. 90 x 190 cm, inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Fenster:** 1x Giebelfenster, Einbaumaß ca. 65 x 80 cm, 2x F 11, Einbaumaß ca. 69 x 90 cm, 2x F31 Doppelfügel, Einbaumaß ca. 133 x 90 cm
- **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
- **Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung möglich, Infos ab Seite 180**

DOMICIL	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 28 mm</b>		<b>425 x 485 cm</b>
Fichte Natur	88260100	<b>12.599,99</b>
<b>BB 45 mm</b>		<b>425 x 485 cm</b>
Fichte Natur	88260300	<b>14.909,99</b>
Dachrinnen-Set BB 28 mm/45 mm	89170046	<b>769,99</b>



Blockbohlenhaus „Domicil“ – Sondermodell



Dachneigung: 25°  
 Umbauter Raum: 59,972 m³

Dachneigung: 25°  
 Umbauter Raum: 59,972 m³



Blockbohlenhaus „Domicil“ – bauseits farbbehandelt

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**



Das 350 cm hohe „Weekend Typ 5“ überzeugt mit viel Atmosphäre. Gestaltungsbeispiel bauseits farbbehandelt

## WEEKEND – zum genießen und entspannen


- **Seitenwandhöhe:** 2.375 mm
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Tür front:** 1x T 11, Einbaumaß ca. 90 x 190 cm, inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur

**45 mm**

- **Tür innen:** 1x, Einbaumaß ca. 90 x 180 cm / 2/3 Glas
- **Schuppentür:** 1x Einbaumaß ca. 90 x 180 cm ohne Lichtausschnitt
- **Fenster:** 1x Giebfenster, Einbaumaß ca. 65 x 80 cm; 2x F 11, Einbaumaß ca. 69 x 90 cm; 1x F31 Doppelflügel, Einbaumaß ca. 133 x 90 cm (inklusive Fensterläden) außer Giebfenster
- **Vordachpfosten:** auf Pfostenträger
- **Dachüberstand:** vorne 150 cm, hinten 25 cm, Seiten je 46 cm
- **Dachrinnen-Set optional:** PVC- Kunststoff braun bis Oberkante Fundament
- **Bei BB 45 mm ist eine Isolierverglasung möglich, Infos ab Seite 180**

WEEKEND	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BB 45 mm</b>	<b>444 x 539 cm – Weekend 3 (ohne Terrasse)</b>	
Fichte Natur	88270030	17.329,99
<b>BB 45 mm</b>	<b>444 x 539 cm – Weekend 5 (mit Terrasse)</b>	
Fichte Natur	88270050	18.589,99
Dachrinnen-Set	89170047	839,99

**Sockelmaß:** 444 x 539 cm  
 Firsthöhe: 3.490 mm  
 Dachfläche: 42,16 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 25,8°  
 Umbauter Raum: 70,478 m<sup>3</sup>



Montage-Service  
ab Seite 229



Lieferumfang  
ab Seite 143



Individuell  
ab Seite 119



Farben/Holzschutz  
ab Seite 222

**NEU**



„Dersau“

**AB SOFORT!**  
**Blockhäuser farblich geliefert**  
(nordische Deckfarbe oder Lasierende RAL Farbtöne)  
**Preis auf Anfrage!**

## DERSAU – ein großzügiger Rückzugsort


### Technische Daten

- **Seitenwandhöhe:** 2,156 m
- **Fenster:** 1 x 1-flg. Fenster Einbaumaß 886 x 1281 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4, 1 x 2-flg. Fenster Einbaumaß 1325 x 1281 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4 sowie einstellbaren Justierbändern
- **Tür:** 1 x 2-flg. Blockhaustür Einbaumaß 1416 x 2053 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4 sowie einstellbaren Justierbändern

44 mm

- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter ohne Bitumendachpappe geliefert
- **Vorbau:** mit Vordach-Pfosten höhen verstellbaren Pfostenträgern, gekreuzten Geländer ohne Terrassenbelag
- **Fußboden:** 18 mm starke Nut- und Federbretter inkl. imprägnierter Unterkonstruktion
- **Dachrinnen-Set:** optional

DERSAU	NEU	Art.-Nr.	Preis/€
44 mm		382 x 337 cm	
Fichte Natur		88819240	6.699,99



**Sockelmaß Blockhaus:** 382 x 337 cm  
**Vordach / Terrasse:** 382 m x 240 cm  
**Dachaußenmaß:** 442 m x 637 cm  
 Firsthöhe ca.: 2832 mm  
 Dachfläche ca.: 30,58 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung ca.: 15°  
 Umbauter Raum ca.: 47,521 m<sup>3</sup>





Rechteck, schiefergrau



Biberschwanz, rot



Trapez, braun

Bewährter Schutz - schnell und einfach zu montieren: Bitumen-Dachschindeln erhalten Sie in vier beliebigen Farben und drei Formen.

## DACHPAPPE

Die optimale Grundlage

### Dachpappe zur Ersteindeckung

Die fein besandete Dachpappe gehört zur Grundausrüstung und wird bei den betreffenden Häusern\* mitgeliefert.

### Zweite Lage Dachpappe

Um das Hausdach auf Dauer vor Regen, Feuchtigkeit und anderen Wettereinflüssen zu schützen, ist eine weitere Eindeckung nötig. Eine Möglichkeit ist die grob besandete Dachpappe, die das Dach optimal schützt.

Weitere Dachpappen erhalten Sie direkt im Fachhandel.

Dachpappe, besandet		Art.-Nr.	Stück/€
Anthrazit	10 m <sup>2</sup> /Rolle	88810043	149,99

\* Ausnahme: Haus mit Foliendach



schiefergrau



rot



grün



braun

## BITUMEN-SCHINDELN



### Sonderausstattung

Die Komplett-Dacheindeckung besteht aus Traufplatten, Traufbrettern, Ortgangkonstruktion und der ersten Lage beschiefelter Glasvlies-Bitumenbahnen (fein besandete Pappe). Sie ergänzen eine weitere Lage – die oberste optional mit Bitumenschindeln in Rechteck- oder Trapezform oder als gerundeten „Biberschwanz“. Als Sonderausstattung lieferbar in den Farben schiefergrau, rot, grün und braun.

Bitumen-Dachschindeln (3,0 m<sup>2</sup>/Paket – \* 3,05 m<sup>2</sup>/Paket)

Rechteck-Dachschindeln		Art.-Nr.	Stück/€
schiefergrau	3,05 m <sup>2</sup> /Paket	88810081*	59,99
rot	3,05 m <sup>2</sup> /Paket	88810082*	59,99
grün	3,00 m <sup>2</sup> /Paket	88810053	49,99
braun	3,00 m <sup>2</sup> /Paket	88810050	49,99


Trapez-Dachschindeln		Art.-Nr.	Stück/€
schiefergrau	3,00 m <sup>2</sup> /Paket	88810071	49,99
rot	3,00 m <sup>2</sup> /Paket	88810072	49,99
grün	3,00 m <sup>2</sup> /Paket	88810073	49,99
braun	3,00 m <sup>2</sup> /Paket	88810070	49,99

Biberschwanz-Dachschindeln		Art.-Nr.	Stück/€
schiefergrau	3,05 m <sup>2</sup> /Paket	88810091*	59,99
rot	3,05 m <sup>2</sup> /Paket	88810092*	59,99
grün	3,00 m <sup>2</sup> /Paket	88810063	49,99
braun	3,00 m <sup>2</sup> /Paket	88810060	49,99

## SELBSTKLEBENDE BITUMENDACHPAPPE

Kaltselfklebende Dachbahn mit Granulat in verschiedenen Farben für flache und flach geneigte Dächer, z.B. für Gartenhäuser, Carports, Garagendächer, Vordächer, Tonnendächer etc.. Der Überlappungsbereich von 8 cm ist nicht mit Granulat bestreut, um eine gute Verklebung zu gewährleisten.

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stck.
Selbstklebende Bitumenbahn (B 1 x L 15 m), anthrazit	88810043	149,99
Selbstklebende Bitumenbahn (B 1 x L 15 m), rot	88810044	149,99
Bitumenkleber 280 ml	88810040	9,99



Bitumenbahn, Anthrazit



Bitumenbahn, Rot



Bitumenkleber



Bitumenkleber

Bitumenbahn



Produktdatenblatt und Verlegeanleitung stellen wir zur Verfügung.



Diese grüne Dacheindeckung ist mit verschiedenen Bepflanzungen möglich (Gartenhaus bauseits farbbehandelt).

## DACHRINNEN

Einfach zu montieren

- Rainline – Silberfarbige Alu-Zink Dachrinne „NW 100“.
- Preise auf Anfrage!**



- Dachrinne, einfache Montage ohne Werkzeug mit patentiertem Klicksystem. Inkl. Endstücke
- Ablaufstutzen
- Fallrohr-Schelle (für Holz)
- Fallrohr ● Rinnenhalter

Weitere Dachrinnensysteme z. B. aus Stahl (siehe Seite 90) oder Kupfer (siehe Abb. unten) sind besonders robust und wartungsfrei. **Preise auf Anfrage.**



## DACHBEGRÜNUNG

Gründächer trotzen allen Wetterlagen

**Das spricht für diese schöne Dachlösung:**

- Schonung der Dachhaut vor UV-Strahlung und vor Frost
- längere Haltbarkeit
- natürliche Regenwasser-Rückhaltung entlastet Abwassersysteme
- wirkt als Dämmung und Schallschutz
- gelebter Naturschutz: Das Gründach bietet Lebensraum für Schmetterling und Co.



Die zusätzliche Grünfläche verbessert Luft- und Wohnqualität der direkten Umgebung. Und auch das Auge wohnt mit: Bepflanzte Dächer sehen einfach klasse aus. Voraussetzung: „Lastreserve“ und eine relativ geringe Dachneigung. Wenn alles fachgerecht ausgeführt wird, hält so ein luftiger Garten eine kleine Extensive Begrünung ist kostengünstig und braucht sehr wenig Pflege. Sedum, Gräser und Kräuter werden dazu ausgesät.

Joda® empfiehlt eine direkte Bepflanzung u. a. auf einem Substrat, die sich besonders in windreichen Gegenden anbietet. Häuser mit Gründach werden als Sonderanfertigung mit starken Pfetten ausgestattet. Fertigstellungspflege bauseits.

**Preis auf Anfrage.**

## ZIEGELDACH

Hochwertig und langlebig

Die Eindeckung des Hausdaches mit Ziegeln ist aufgrund der Statik nicht bei allen Haustypen möglich (auf Anfrage). Gegen Aufpreis: Joda® bereitet dafür alles vor, inkl. Dachsparren, Latten etc.

Weitere Informationen rund um das Thema hält Ihr Fachhändler für Sie bereit.

# FENSTER UND TÜREN AUS FICHTE

Fenster und Türen sind nachrüstbar durch innen aufgeschraubte Rahmenleisten!  
Bei Bestellungen bitte die Wandstärke angeben!

**Fenster:** Hochwertige gezapfte Rahmen-Bauweise, inklusive einfach Echtglas, außen aufgesetzte Kreuzsprossen. F 11, F 31, F 71 und F 81 nach innen öffnend.

**Türen:** Hochwertige gezapfte Rahmen-Bauweise, inkl. Tür-Schwelle, Zylinderschloss und Drückergarnitur, mit Echtglas. Nach außen öffnend.

**Fenster F 11;** rechts - Dreh-Kipp, öffnet nach innen



**Fenster F 11 – Isolierverglast**

Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
Fenster F 11 – 28 mm	69 x 90 cm	88380203	<b>239,99</b>
Fenster F 11 – 45 mm	69 x 90 cm	88380201	<b>239,99</b>
Fenster F 11 – Iso	69 x 90 cm	89400054	<b>369,99</b>

**F 31;** Dreh/Kipp; öffnet nach innen



**Fenster F 31 – Isolierverglast**

Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
Fenster F 31 – 28 mm	133 x 90 cm	88380390	<b>419,99</b>
Fenster F 31 – 45 mm	133 x 90 cm	88380400	<b>419,99</b>
Fenster F 31 – Iso	133 x 90 cm	89400055	<b>629,99</b>

**Trondheim;** Kipp-Doppelflügel, öffnet nach innen



**Trondheim – Isolierverglast**

Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
Trondheim – 28 mm	188 x 50 cm	89401016	<b>389,99</b>
Trondheim – 45 mm	188 x 50 cm	89401015	<b>389,99</b>
Trondheim – Iso	188 x 50 cm	89400056	<b>689,99</b>

**F 81;** Dreh-Doppelflügel, öffnet nach innen



**F 81 – Isolierverglast**

Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
F 81 – 28 mm	120 x 155 cm	89400166	<b>949,99</b>
F 81 – 45 mm	120 x 155 cm	89400070	<b>949,99</b>
F 81 – Iso	120 x 155 cm	89400060	<b>1.049,99</b>

**F 71;** Dreh/Kipp, öffnet nach innen



**F 71 – Isolierverglast**

Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
F 71 – 28 mm	80 x 99 cm	89400167	<b>399,99</b>
F 71 – 45 mm	80 x 99 cm	89400069	<b>399,99</b>
F 71 – Iso	80 x 99 cm	89400059	<b>459,99</b>

**Lodge;** Lichtband, ohne Öffnungsfunktion



**Lodge – Isolierverglast**

Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
Lodge – 28 mm	56 x 190 cm	89400168	<b>359,99</b>
Lodge – 45 mm	56 x 190 cm	89401009	<b>359,99</b>
Lodge – Iso	56 x 190 cm	89400057	<b>419,99</b>

**Schwedenhaus Doppelfenster;** Dreh/Dreh, öffnet nach außen



Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
Doppelfenster – 28 mm	150 x 93 cm	88380765	<b>529,99</b>

**Schwedenhaus Einzelfenster;** Dreh funktion, öffnet nach außen



Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
Einzelfenster – 28 mm	77 x 93 cm	88380760	<b>269,99</b>

**Pavillonfenster;** Dreh-Doppelflügel, öffnet nach außen



Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
Pavillonfen. – 28 mm	133 x 141 cm	89401011	<b>629,99</b>

**Greena;** Lichtband, ohne Öffnungsfunktion.



**Greena – Isolierverglast**

Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
Greena – 28 mm	81 x 177 cm	89400169	<b>349,99</b>
Greena – 45 mm	81 x 177 cm	89401010	<b>349,99</b>
Greena – Iso	81 x 177 cm	89400058	<b>559,99</b>

*Fenster mit Endversiegelung. Alle Bauteile der Tür müssen bauseits holzschutztechnisch behandelt werden. Die Stellen des Holzes, die später durch den Aufbau nicht mehr zugänglich sind, sollten vor der Montage vollständig behandelt werden bzw. zur Behandlung demontiert werden. Holz reagiert auf Umwelteinflüsse, so kommt es, je nach Witterung zum Quellen und Schwinden des Holzes. Dadurch treten Maßabweichungen und leichte Verformungen auf. Um die Schließfähigkeit der Tür zu erhalten, muss je nach Witterung die Tür durch Rein- und Rausdrehen der Bänder ausgerichtet werden. Ein Verzug der Türen ist zu akzeptieren, solange die Funktion durch die bauseitigen Einstellmöglichkeiten gewährleistet ist. Wurden die bauseitigen Pflegemaßnahmen nicht sachgemäß durchgeführt, kann es zu Formänderungen, Bläue und Pilzbefall der Elemente und dem Bausatz kommen, was den Verlust der Gewährleistung zur Folge hat! Für Türen mit der Höhe 190 cm in der Seitenwand ist ein weiterer Bohlenkranz zwingend notwendig – Preis auf Anfrage.*

**T 1 Eco-3;**  
DIN rechts



Türen Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
T 1 Eco-3 – 28 mm	90 × 180 cm	88390059	<b>419,99</b>
T 1 Eco-3 – 45 mm	90 × 180 cm	88390060	<b>419,99</b>

**T 2 Eco-1;**  
DIN rechts



Türen Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
T 2 Eco-1 – 28 mm	180 × 180 cm	88390154	<b>719,99</b>
T 2 Eco-1 – 45 mm	180 × 180 cm	88390155	<b>719,99</b>

**T 2 Eco-2;**  
DIN rechts



Türen Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
T 2 Eco-2 – 28 mm	180 × 180 cm	88390159	<b>739,99</b>
T 2 Eco-2 – 45 mm	180 × 180 cm	88390160	<b>739,99</b>

**T 11;**  
DIN/links.



T 11 – *Isolierverglast*

Türen Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
T 11 – 28 mm	90 × 190 cm	88390090	<b>419,99</b>
T 11 – 45 mm	90 × 190 cm	88390100	<b>419,99</b>
T 11 – <i>Iso</i>	90 × 190 cm	89400061	<b>529,99</b>

**T 11;**  
DIN/rechts.



T 11 – *Isolierverglast*

Türen Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
T 11 – 28 mm	90 × 190 cm	88390095	<b>419,99</b>
T 11 – 45 mm	90 × 190 cm	88390101	<b>419,99</b>
T 11 – <i>Iso</i>	90 × 190 cm	89400062	<b>529,99</b>

**T 21;**  
DIN links.



T 21 – *Isolierverglast*

Türen Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
T 21 – 28 mm	180 × 190 cm	88390879	<b>739,99</b>
T 21 – 45 mm	180 × 190 cm	88390200	<b>739,99</b>
T 21 – <i>Iso</i>	180 × 190 cm	89400063	<b>899,99</b>

**T 51;**  
DIN/links.



Türen Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
T 51 – 28 mm	90 × 190 cm	88390475	<b>419,99</b>
T 51 – 45 mm	90 × 190 cm	88390500	<b>419,99</b>

**T 51;**  
DIN/rechts.



Türen Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
T 51 – 28 mm	90 × 190 cm	88390476	<b>419,99</b>
T 51 – 45 mm	90 × 190 cm	88390501	<b>419,99</b>

**T 61;**  
Vollholz; DIN links



Türen Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
T 61 – 28 mm	180 × 190 cm	88390570	<b>739,99</b>
T 61 – 45 mm	180 × 190 cm	88390600	<b>739,99</b>

**Lodge Doppelflügeltür**  
DIN/links



**Lodge;**  
*Isolierverglast*

Türen Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
Lodge – 28 mm	160 × 190 cm	89401008	<b>739,99</b>
Lodge – 45 mm	160 × 190 cm	89401014	<b>739,99</b>
Lodge – <i>Iso</i>	160 × 190 cm	89400065	<b>1.259,99</b>

**T 71**  
DIN/links



**T 71;**  
*Isolierverglast*

Türen Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
T 71 – 28 mm	90 × 190 cm	89400170	<b>349,99</b>
T 71 – 45 mm	90 × 190 cm	89400071	<b>349,99</b>
T 71 – <i>Iso</i>	90 × 190 cm	89400067	<b>419,99</b>

**T 81**  
DIN/links



**T 81;**  
*Isolierverglast*

Türen Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
T 81 – 28 mm	140 × 190 cm	89400171	<b>739,99</b>
T 81 – 45 mm	140 × 190 cm	89400072	<b>739,99</b>
T 81 – <i>Iso</i>	140 × 190 cm	89400068	<b>949,99</b>

**Greena Doppelflügeltür;**  
DIN/links



**Greena Doppelflügeltür;**  
*Isolierverglast*

Türen Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
Greena – 28 mm	180 × 190 cm	89401017	<b>689,99</b>
Greena – 45 mm	180 × 190 cm	89401013	<b>689,99</b>
Greena – <i>Iso</i>	180 × 190 cm	89400066	<b>1.049,99</b>

**Schwedenhaus Klöntür;**  
DIN links



Türen Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
Klöntür – 28 mm	87 × 190 cm	88390880	<b>629,99</b>

**Pavillion-Einzeltür;**  
DIN/links



Türen Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€
Einzeltür – 28 mm	90 × 190 cm	89401012	<b>529,99</b>

# JODA® PREMIUM FENSTER UND TÜREN AUS FICHTE

Fenster und Türen für 45 mm Blockbohlenstärke. Blenden aus Massivholz mit Rundung, befestigt mit Schrauben.

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>Tür:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blenden aus Massivholz mit Rundung</li> <li>• Blenden oben, seitlich = 90,mm</li> <li>• Blenden mit Schrauben befestigt</li> <li>• Gesimsleiste über dem Türrahmen</li> <li>• ISO-Glas U=2,9W/m<sup>2</sup>*K</li> <li>• Dichtung bei Außentüren Ø 10 mm</li> <li>• Einsteckschloß mit PZ bei Außentür</li> <li>• Schwelle bei Außentür aus Hartholz</li> <li>• Türgriff mit Schild, Farbton silber</li> </ul> | <p><b>Fenster:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blenden aus Massivholz mit Rundung</li> <li>• Blenden oben, seitlich = 90 mm</li> <li>• Blenden mit Schrauben befestigt</li> <li>• Einhand-Dreh-Kipp-Beschläge</li> <li>• ISO-Glas U=2,9W/m<sup>2</sup>*K</li> <li>• Regenschiene auf dem Fensterrahmen</li> <li>• Gesimsleiste über dem Fensterrahmen</li> </ul> |
|--|---|

## JODA® PREMIUM FENSTER

<p><b>Premium Blockhausfenster Fenster FE 11;</b> rechts - Dreh-Kipp, öffnet nach innen</p>  <p><b>Isolierverglast - B</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fenster Typ</th> <th>B x H</th> <th>Art.-Nr.</th> <th>Stück/€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FE 11 - 45 mm - Iso</td> <td>69 x 90 cm</td> <td>88800044</td> <td>1.259,99</td> </tr> </tbody> </table>	Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€	FE 11 - 45 mm - Iso	69 x 90 cm	88800044	1.259,99	<p><b>Premium Blockhausfenster FE 31;</b> Dreh / Kipp; öffnet nach innen</p>  <p><b>Isolierverglast - B</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fenster Typ</th> <th>B x H</th> <th>Art.-Nr.</th> <th>Stück/€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FE 31 - 45 mm - Iso</td> <td>133 x 90 cm</td> <td>88800055</td> <td>1.889,99</td> </tr> </tbody> </table>	Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€	FE 31 - 45 mm - Iso	133 x 90 cm	88800055	1.889,99	<p><b>Premium Blockhausfenster FE 35 Klipp;</b> öffnet nach innen</p>  <p><b>Isolierverglast - B</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fenster Typ</th> <th>B x H</th> <th>Art.-Nr.</th> <th>Stück/€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FE 35 - 45 mm - Iso</td> <td>188 x 50 cm</td> <td>88800061</td> <td>2.099,99</td> </tr> </tbody> </table>	Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€	FE 35 - 45 mm - Iso	188 x 50 cm	88800061	2.099,99
Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€																							
FE 11 - 45 mm - Iso	69 x 90 cm	88800044	1.259,99																							
Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€																							
FE 31 - 45 mm - Iso	133 x 90 cm	88800055	1.889,99																							
Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€																							
FE 35 - 45 mm - Iso	188 x 50 cm	88800061	2.099,99																							

<p><b>Premium Blockhausfenster FE 39;</b> Lichtband, ohne Öffnungsfunktion.</p>  <p><b>Isolierverglast - B</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fenster Typ</th> <th>B x H</th> <th>Art.-Nr.</th> <th>Stück/€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FE 39 - 45 mm - Iso</td> <td>81 x 177 cm</td> <td>88800063</td> <td>949,99</td> </tr> </tbody> </table>	Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€	FE 39 - 45 mm - Iso	81 x 177 cm	88800063	949,99	<p><b>Premium Blockhausfenster FE 37;</b> Lichtband, ohne Öffnungsfunktion</p>  <p><b>Isolierverglast - B</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fenster Typ</th> <th>B x H</th> <th>Art.-Nr.</th> <th>Stück/€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FE 37 - 45 mm - Iso</td> <td>56 x 190 cm</td> <td>88800062</td> <td>1.049,99</td> </tr> </tbody> </table>	Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€	FE 37 - 45 mm - Iso	56 x 190 cm	88800062	1.049,99	 
Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€															
FE 39 - 45 mm - Iso	81 x 177 cm	88800063	949,99															
Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€															
FE 37 - 45 mm - Iso	56 x 190 cm	88800062	1.049,99															

## JODA® PREMIUM TÜREN

<p><b>Premium Blockhaustür TE 10;</b> DIN links.</p>  <p><b>Isolierverglast - B</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fenster Typ</th> <th>B x H</th> <th>Art.-Nr.</th> <th>Stück/€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TE 10 - 45 mm - Iso</td> <td>90 x 190 cm</td> <td>88800002</td> <td>1.579,99</td> </tr> </tbody> </table>	Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€	TE 10 - 45 mm - Iso	90 x 190 cm	88800002	1.579,99	<p><b>Premium Blockhaustür TE 11;</b> DIN links.</p>  <p><b>Isolierverglast - B</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fenster Typ</th> <th>B x H</th> <th>Art.-Nr.</th> <th>Stück/€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TE 11 - 45 mm - Iso</td> <td>180 x 190 cm</td> <td>88800003</td> <td>2.099,99</td> </tr> </tbody> </table>	Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€	TE 11 - 45 mm - Iso	180 x 190 cm	88800003	2.099,99	
Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€															
TE 10 - 45 mm - Iso	90 x 190 cm	88800002	1.579,99															
Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€															
TE 11 - 45 mm - Iso	180 x 190 cm	88800003	2.099,99															
<p><b>TE 13 Doppelflügeltür**</b> DIN links</p>  <p><b>Isolierverglast - B</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fenster Typ</th> <th>B x H</th> <th>Art.-Nr.</th> <th>Stück/€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TE 13 - 45 mm - Iso</td> <td>160 x 190 cm</td> <td>88800005</td> <td>2.099,99</td> </tr> </tbody> </table>	Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€	TE 13 - 45 mm - Iso	160 x 190 cm	88800005	2.099,99	<p><b>TE 12 Doppelflügeltür**;</b> DIN links</p>  <p><b>Isolierverglast - B</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fenster Typ</th> <th>B x H</th> <th>Art.-Nr.</th> <th>Stück/€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TE 12 - 45 mm - Iso</td> <td>180 x 190 cm</td> <td>88800004</td> <td>2.099,99</td> </tr> </tbody> </table>	Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€	TE 12 - 45 mm - Iso	180 x 190 cm	88800004	2.099,99	 <p>B = Bestellartikel, Lieferzeit ca. 4-6 Wochen</p>
Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€															
TE 13 - 45 mm - Iso	160 x 190 cm	88800005	2.099,99															
Fenster Typ	B x H	Art.-Nr.	Stück/€															
TE 12 - 45 mm - Iso	180 x 190 cm	88800004	2.099,99															

Fenster mit Endversiegelung. Alle Bauteile der Tür müssen bauseits holzschutztechnisch behandelt werden. Die Stellen des Holzes, die später durch den Aufbau nicht mehr zugänglich sind, sollten vor der Montage vollständig behandelt werden bzw. zur Behandlung demontiert werden. Holz reagiert auf Umwelteinflüsse, so kommt es, je nach Witterung zum Quellen und Schwinden des Holzes. Dadurch treten Maßabweichungen und leichte Verformungen auf. Um die Schließfähigkeit der Tür zu erhalten, muss je nach Witterung die Tür durch Rein- und Rausdrehen der Bänder ausgerichtet werden. Ein Verzug der Türen ist zu akzeptieren, solange die Funktion durch die bauseitigen Einstellmöglichkeiten gewährleistet ist. Würden die bauseitigen Pflegemaßnahmen nicht sachgemäß durchgeführt, kann es zu Formänderungen, Bläue und Pilzbefall der Elemente und dem Bausatz kommen, was den Verlust der Gewährleistung zur Folge hat! Für Türen mit der Höhe 190 cm in der Seitenwand ist ein weiterer Bohlenkranz zwingend notwendig - Preis auf Anfrage.



## DIE EXTRAS FÜR BLOCKBOHLEN

Die Gestaltungsvielfalt für Ihr Gartenhaus. Es sind meist nur die Kleinigkeiten, die einen Unterschied zum Besonderen ausmachen. Ob Terrasse, Schleppdach oder Pavillionfenster, gestalten Sie Ihr Häuschen perfekt.

Extras	B x T	Schindelpaket	Art.-Nr.	Stück/€
<b>1 Schleppdach</b>				
VD 70 cm	130 x 218 cm	2	88360075	<b>839,99</b>
VD 100 cm	130 x 248 cm	3	88360100	<b>929,99</b>
VD 150 cm	130 x 308 cm	3	88360150	<b>1.049,99</b>
VD 150 cm	130 x 368 cm	4	88360225	<b>1.159,99</b>
VD 150 cm	130 x 398 cm	4	88360230	<b>1.179,99</b>

inkl Zusatzpfosten mit Pfostenanker

Extras	B x T	Schindelpaket	Art.-Nr.	Stück/€
<b>2 Terrassen</b>				
BB 28 mm	308 x 150 cm		88430100	<b>729,99</b>
BB 28 mm	368 x 150 cm		88430110	<b>799,99</b>
BB 28 mm	398 x 150 cm		88430112	<b>839,99</b>
BB 45 mm	308 x 150 cm		88430120	<b>839,99</b>
BB 45 mm	368 x 150 cm		88430130	<b>909,99</b>
BB 45 mm	398 x 150 cm		88430132	<b>949,99</b>

Terrasse aus imprägnierten Glattkantbrettern ca. 23 x 95 mm auf imprägnierter Unterkonstruktion, Geländer umlaufen aus Bohlen, mit Handlauf (100 mm breit) Brüstungshöhe ab Oberkantbelag (790 mm)



Fensterladen, gemütlicher Akzent. Zweiflügelige Ausführung von innen verriegelbar.

Extras	Art.-Nr.	Preis/€
<b>Fensterladen</b>		
JODA Fensterladen F11	88800067	<b>389,99</b>
JODA Fensterladen F31	88800068	<b>499,99</b>
JODA Fensterladen Lodge	88800069	<b>459,99</b>
JODA Fensterladen Greena	88800070	<b>529,99</b>



Blumenkasten\*, massiv und dekorativ. Inkl. PVC-Einsatz. Breite 80 cm/130 cm.

Extras	Art.-Nr.	Preis/€
<b>Blumenkasten</b>		
60 cm	88370030	<b>52,99</b>
130 cm	88370020	<b>73,99</b>

\* Ohne Verleistung/Blenden, untere Führung. Lieferumfang: zwei Flügel, Laufschielen und vier Rollwagen.

# ELEMENTBAUWEISE

Es sind vielseitige Komplettbausätze für Ihr Leben im Freien.

Die vorgefertigte Elementbauweise ist leicht zu montieren und aus solidem Fichtenholz. Die geradlinige Form passt sich in jede Umgebung nahtlos ein und steigert den Nutzwert des Gartens. So erleben Sie einfach mehr Raum und mehr Grün!



## IHR GARTENHAUS IST RUCK-ZUCK AUFGESTELLT

– Arbeiten im Grünen –

Die bereits vormontierten Wände machen den Aufbau fast zum Vergnügen. Dank der Rahmenbauweise brauchen Sie die Wandelemente nur noch aneinander zu stellen. Das Fixieren geht ruck-zuck. Nach der Dachmontage kann Ihr Gartenspaß schon fast beginnen.



Als Material verwenden wir nur bestes, nordisches Holz. Die Ersteindeckung besteht aus einem Bitumen-Dachbelag, bauseits muss eine zweite Eindeckung aufgebracht werden (z. B. Schindeln, siehe Seite 146).

## DIE PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR JODA® HÄUSER

- Alles komplett & vorgefertigt!
- Extra starke Softline-Wandelemente (20 mm stark!)
- Qualität bis ins Detail, z. B. winddicht, astarmes Fichtenholz, etc.
- Leichte & schnelle DIY-Montage

### INHALT

Infos zum Komplett-Paket Elementbauweise	183
Häuser Elementbauweise	184 - 189
Bitumen-Schindeln	176
Joda®color – Farbe/Holzschutz	222 - 197

*Alle Maße in diesem Kapitel sind ca. Angaben. Für alle Abb. gilt: Zubehör und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.*

Aufgrund der aktuellen schwierigen Beschaffungslage steht die rechtzeitige Lieferung unter dem Vorbehalt der Selbstlieferung.



Montage-Service  
ab Seite 229



Lieferumfang  
ab Seite 183



Individuell  
ab Seite 119



Farben/Holzschutz  
ab Seite 222



## KOMPLETT-PAKET IN ELEMENTBAUWEISE

Solide, komplett und hochwertig


- 1 fixes Fenster (ohne Öffnungsfunktion) aus bruchsicherem Kunstglas, Elemente zum Teil auch variabel anzuordnen
- 2 Massivholztür mit stabilen Türbändern und Kastenschloss
- 3 Massivholzdach aus unbehandelten ca. 20 mm starken Nut- und Federbrettern (gilt auch für grundrierte Modelle). Dachunterschlag bei farbigen Häusern immer natur-belassen (beidseitig)
- 4 Wände als passgenaue Elemente aus Massivholz (Softline-Nut + Feder-Profile, ca. 20 mm)
- 5 Bitumen-Dachbelag als Ersteindeckung; eine zweite Lage Dachpappe oder Bitumen-Schindeln sind zusätzlich erforderlich. Bitumen-Schindeln (Paketanzahl siehe Grundrisszeichnung) als Zubehör in diversen Farben/ Formen erhältlich
- 6 Fußboden (ca. 20 mm stark!) aus unbehandelten Holzdielen mit Nut und Feder Unterkonstruktion:
- 7 Beständige und stabile Bodenbalken (40 x 60 mm, kesseldruckimprägniert)
- 8 Winderprobte Konstruktion: extra solide mit massiven Rahmenhölzern (Kanteln 35 x 35 mm)
- 9 Elemente sind vorgefertigt – dadurch ein extrem leichter und schneller Aufbau möglich
- 10 variables Schleppdach, rechts oder links anzubringen (Ausstattungsvariante)

### HINWEIS

Bei den Elementhäusern sind Sonderanfertigungen nicht möglich. Die Häuser werden ohne Dachrinnen-Entwässerungsmaterial geliefert – diese werden von Joda® empfohlen. Farbnuancen, raue Oberflächen und Holzinhaltstoffe sind zu akzeptieren, diese stellen kein Reklamationsgrund dar. - Farbig grundiert, nicht endbehandelt - Dachunterschlag nicht gestrichen - bauseitiger Endanstrich - Innen nicht gestrichen


### IHRE FARBAUSWAHL mit den Joda® color-Produkten






#### Nordic 22/20

**Sockelmaß:** 230 x 186 cm  
 Firsthöhe: 2.300 mm  
 Dachfläche\*: 5,76 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 22°  
 Umbauter Raum\*: 8,860 m<sup>3</sup>




#### Nordic 22/23

**Sockelmaß:** 230 x 223 cm  
 Firsthöhe: 2.300 mm  
 Dachfläche\*: 7,1 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 22°  
 Umbauter Raum\*: 10,600 m<sup>3</sup>



#### Nordic 30/23

**Sockelmaß:** 303 x 223 cm  
 Firsthöhe: 2.280 mm  
 Dachfläche\*: 9,47 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 15°  
 Umbauter Raum\*: 14,130 m<sup>3</sup>



#### Nordic 30/30

**Sockelmaß:** 303 x 296 cm  
 Firsthöhe: 2.280 mm  
 Dachfläche\*: 11,95 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 15°  
 Umbauter Raum\*: 18,590 m<sup>3</sup>



„Nordic 30/23“ in hellgrau/weiß (Abb. kann farblich zum gelieferten Bausatz abweichen)

- **Seitenwandhöhe:** 1.780 mm
- **Dachneigung:** 15°
- **Fußboden:** 19,5 mm Nut- und Federbretter auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 19,5 mm starke Nut- und Federbretter, naturbelassen
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Tür\*\*:** stabiler Doppel-„X“-Türflügelrahmen mit Kastenschloss, Einbaumaße: ca. 143 x 178 cm
- **Fenster:** bruchsichere Kunststoffscheiben, Scheibenmaße: ca. 60 x 50 cm, Fensterelemente an beliebiger Stelle (Raster 73 cm) positionierbar, ohne Öffnungsfunktion
- **Wände:** Montagefertige Wandelemente in Rahmenkonstruktion Elementeraster: ca. 730 x 1.790 mm, farbbehandelt (grundierte Oberflächen, umweltfreundlich auf Wasserbasis), in der Holzart Fichte naturbelassen oder KDI\*

\*Daten für Häuser ohne Schleppdach.

\*\*Ein Verzug der Türen ist zu akzeptieren solange die Schließ- und Funktionsfähigkeit bestehen bleibt.

	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>NORDIC ohne Schleppdach</b>	<b>22/20</b>		<b>22/23</b>		<b>30/23</b>		<b>30/30</b>	
Fichte Natur	88120110	1.369,99	88120160	1.469,99	88120210	1.889,99	88120330	2.099,99
Fichte KDI	88120125	1.579,99	88120175	1.679,99	88120225	2.099,99	88120331	2.419,99
anthrazit/weiß	89400080	2.099,99	89400085	2.309,99	89400090	2.939,99	89400095	3.149,99
weiß/anthrazit	89400081	2.099,99	89400086	2.309,99	89400091	2.939,99	89400096	3.149,99
rot/weiß	89400082	2.099,99	89400087	2.309,99	89400092	2.939,99	89400097	3.149,99
hellgrau/weiß	89400083	2.099,99	89400088	2.309,99	89400093	2.939,99	89400098	3.149,99
eiche/ anthrazit	89400084	2.099,99	89400089	2.309,99	89400094	2.939,99	89400099	3.149,99
<b>SCHLEPPDACH</b>	<b>22/20 (+ 1,92 m<sup>2</sup>)</b>		<b>22/23 (+ 2,37 m<sup>2</sup>)</b>		<b>30/23 (+ 2,37 m<sup>2</sup>)</b>		<b>30/30 (+ 3,02 m<sup>2</sup>)</b>	
Fichte Natur	88121501	149,99	88121507	159,99	88121507	159,99	88121513	189,99
Fichte KDI	88121502	169,99	88121508	179,99	88121508	179,99	88121514	209,99
anthrazit/weiß	89400139	239,99	89400144	259,99	89400144	259,99	89400149	299,99
weiß/anthrazit	89400140	239,99	89400145	259,99	89400145	259,99	89400150	299,99
rot/weiß	89400141	239,99	89400146	259,99	89400146	259,99	89400151	299,99
hellgrau/weiß	89400142	239,99	89400147	259,99	89400147	259,99	89400152	299,99
eiche/ anthrazit	89400143	239,99	89400148	259,99	89400148	259,99	89400153	299,99

Seitlicher Anbau 108 cm breit, auch für bereits bestehende Joda® Häuser nachrüstbar



rot/weiß



eiche/anthrazit



weiß/anthrazit

## NORDIC – Bestseller mit 56 Varianten!

Dieser solide Haus-Typ hält selbst stärksten Beanspruchungen stand. Nordic-Gartenhäuser werden besonders stabil konstruiert. Alle vier Größen lassen sich durch ein offenes Schlepptdach um fast einen Meter Breite erweitern. Das ist ideal als Wetterschutz für Fahrräder oder Kaminholz. Farblich lasiert, naturbelassen (Fichte) oder mit dauerhaftem KDI-Holzschutz lieferbar.



Montage-Service  
Ab Seite 229



Individuell  
Ab Seite 119



Lieferumfang  
Ab Seite 183



Farben/Holzschutz  
Ab Seite 222



Lebhaft strukturierte Oberfläche in Anthrazit: „Nordic 30/30“ – (Abb. kann farblich zum gelieferten Bausatz abweichen)



„Nordic „22/20“ aus Fichte KDI



„Nordic 22/23“ aus Fichte Natur





Farbauswahl: eiche/anthrazit

Farbauswahl: hellgrau/weiß

„Rerik 30/30“ anthrazit/weiß – das stylische Gartenhaus mit Tonnendach hat den Bogen raus. Schöne Ergänzung dazu: Die optionale Terrasse (auf Anfrage) – Gestaltungsbeispiel



Farbauswahl: weiß/anthrazit



Farbauswahl: rot/weiß



Farbauswahl: Fichte/natur


## RERIK – das stylische Haus

- **Seitenwandhöhe:** 1.960 mm
- **Fußboden:** 19,5 mm Nut- u. Federbretter auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion, Fußbodentafeln plus imprägnierte Lagerhölzer
- **Dach:** Massivholzdach 19,5 mm starke Nut- und Federbretter – naturbelassen
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Tür\*:** Beschlag und Bullaugen Ø 33,5 cm (Kunstglas), 140 x 190 cm, inklusive PZ-Schloss
- **Fenster:** Kunstglas
- **Wände:** Montagefertige Wandelemente in Rahmenkonstruktion, farbbehandelt (grundierte Oberflächen, umweltfreundlich auf Wasserbasis) oder in der Holzart Fichte naturbelassen


\*Ein Verzug der Türen ist zu akzeptieren solange die Schließ- und Funktionsfähigkeit bestehen bleibt.

	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/ €
<b>RERIK</b>	<b>30/20</b>		<b>30/30</b>	
Fichte Natur	88304022	<b>2.729,99</b>	88304027	<b>3.259,99</b>
anthrazit/weiß	89400120	<b>4.409,99</b>	89400125	<b>5.149,99</b>
weiß/anthrazit	89400121	<b>4.409,99</b>	89400126	<b>5.149,99</b>
rot/weiß	89400122	<b>4.409,99</b>	89400127	<b>5.149,99</b>
hellgrau /weiß	89400123	<b>4.409,99</b>	89400128	<b>5.149,99</b>
eiche/anthrazit	89400124	<b>4.409,99</b>	89400129	<b>5.149,99</b>

(Abb. kann farblich zum gelieferten Bausatz abweichen)



**Rerik 30/20**  
**Sockelmaß:** 300 x 204 cm  
 Firsthöhe: 2.550 mm  
 Seitenwandhöhe: 1.960 mm  
 Dachfläche: 9,76 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 14,50 m<sup>3</sup>



**Rerik 30/30**  
**Sockelmaß:** 300 x 304 cm  
 Firsthöhe: 2.550 mm  
 Seitenwandhöhe: 1.960 mm  
 Dachfläche: 13,64 m<sup>2</sup>  
 Umbauter Raum: 21,690 m<sup>3</sup>



Farbauswahl: eiche/anthrazit



Farbauswahl: hellgrau/weiß

„Vestervik 30/23“ in Fichte natur bietet viel Stauraum und ein großes Lichtband



Farbauswahl: weiß/anthrazit



Farbauswahl: rot/weiß



Farbauswahl: anthrazit/weiß


## VESTERVIK – klare Formsprachen

- **Fußboden:** 19,5 mm Nut- u. Federbretter auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion, Fußbodentafeln plus imprägnierte Lagerhölzer
- **Dach:** Massivholzdach 19,5 mm starke Nut- und Federbretter – naturbelassen
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Tür:** „X“-Flügelrahmen (Kaspeltür) mit Kastenschloss, 143 cm breit
- **Fenster:** fixe Oberlichtfenster, Kunstglas, ca. 74 / 58 x 30 cm
- **Wände:** Montagefertige Wandelemente in Rahmenkonstruktion, Elementraster: ca. 730 x 1.790 mm, farbbehandelt (grundierte Oberflächen, umweltfreundlich auf Wasserbasis) oder in der Holzart Fichte naturbelassen

\*Ein Verzug der Türen ist zu akzeptieren solange die Schließ- und Funktionsfähigkeit bestehen bleibt.


	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/ €
<b>VESTERVIK</b>	<b>22/23</b>		<b>30/23</b>	
Fichte Natur	88304005	<b>1.679,99</b>	88120430	<b>1.999,99</b>
anthrazit/weiß	89400110	<b>2.629,99</b>	89400115	<b>3.049,99</b>
weiß/anthrazit	89400111	<b>2.629,99</b>	89400116	<b>3.049,99</b>
rot/weiß	89400112	<b>2.629,99</b>	89400117	<b>3.049,99</b>
hellgrau /weiß	89400113	<b>2.629,99</b>	89400118	<b>3.049,99</b>
eiche/anthrazit	89400114	<b>2.629,99</b>	89400119	<b>3.049,99</b>

(Abb. kann farblich zum gelieferten Bausatz abweichen)



**Vestervik 22/23**

<b>Sockelmaß:</b>	<b>220 x 223 cm</b>
Gesamthöhe:	2.340 mm
Wandhöhe vorne:	2.280
Wandhöhe hinten:	1.840
Dachfläche:	7,46 m <sup>2</sup>
Dachneigung:	9,8 °
Umbauter Raum:	9,960 m <sup>3</sup>



**Vestervik 30/23**

<b>Sockelmaß:</b>	<b>303 x 223 cm</b>
Gesamthöhe:	2.310 mm
Wandhöhe vorne:	2.250
Wandhöhe hinten:	1.940
Dachfläche:	9,76 m <sup>2</sup>
Dachneigung:	7,3 °
Umbauter Raum:	14,030 m <sup>3</sup>




Detail-Ansicht des Salino-Fensters aus Plexiglas

Elementhaus „Baltic 18/22“ aus Fichte natur mit extra viel Platz


## BALTIC – der Klassiker

- **Fußboden:** 19,5 mm Nut- u. Federbretter auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 19,5 mm starke Nut- und Federbretter
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Tür:** „X“-Flügelrahmen (Kaspeltür) mit Kastenschloss inkl. Fenster-Kunstglas ca. 35 x 35 cm (Salino-Form), bereits fertig in der Tür eingebaut
- **Wände:** Montagefertige Wandelemente in Rahmenkonstruktion, Elementraster: ca. 730 x 1.780 mm

	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>BALTIC</b>	<b>18/22</b>		<b>22/24</b>	
Fichte Natur	88120650	1.369,99	88120675	1.469,99



**Baltic 18/22**  
**Sockelmaß:** 186 x 230 cm  
 Firsthöhe: 2.320 mm  
 Seitenwandhöhe: 1.780 mm  
 Dachfläche: 6,24 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 27°  
 Umbauter Raum: 8,890 m<sup>3</sup>



**Baltic 22/24**  
**Sockelmaß:** 230 x 223 cm  
 Firsthöhe: 2.300 mm  
 Seitenwandhöhe: 1.780 mm  
 Dachfläche: 7,10 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 22°  
 Umbauter Raum: 10,600 m<sup>3</sup>



Mit Doppeltür: „Baltic 22/24“



Montage-Service  
ab Seite 229



Lieferumfang  
ab Seite 183



Individuell  
ab Seite 119



Farben/Holzschutz  
ab Seite 222

„Nautic“ 30/30“ in weiß/anthrazit mit 100 cm breitem Schleppdach - eine Variante mit viel Stauraum (Abb. kann farblich zum gelieferten Bausatz abweichen).  
Dachunterschlag bauseits farbbehandelt.



Farbauswahl: eiche/anthrazit




Farbauswahl: rot/weiß



Farbauswahl: hellgrau/weiß



Farbauswahl: Fichte Natur



Farbauswahl: anthrazit/weiß

## NAUTIC – Platz für Design

- **Seitenwandhöhe:** 1.960 mm
- **Montage:** spiegelbildliche Bausatz-Montage möglich
- **Fußboden:** 19,5 mm Nut- u. Federbretter auf kesseldruckim prägnierter Unterkonstruktion, Fußbodentafeln plus imprägnierte Lagerhölzer
- **Dach:** Massivholzdach 19,5 mm starke Nut- und Federbretter – naturbelassen
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Tür\*\*:** Beschlag und Bullaugen (Kunstglas), 140 x 190 cm, inklusive PZ-Schloss
- **Fenster:** fixe Oberlichtfenster, Kunstglas, ca. 70,8 x 55,5 cm
- **Wände:** Montagefertige Wandelemente in Rahmenkonstruktion, farbbehandelt (grundierte Oberflächen, umweltfreundlich auf Wasserbasis) oder in der Holzart Fichte naturbelassen


\* Werte gelten für Haus ohne Schleppdach; +Geschütztes Geschmacksmuster – Aktenzeichen 40207309.6

\*\*Ein Verzug der Türen ist zu akzeptieren solange die Schließ- und Funktionsfähigkeit bestehen bleibt.


	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/ €
<b>NAUTIC ohne Schleppdach</b>	<b>30/20</b>		<b>30/30</b>	
Fichte Natur	88120740	<b>2.939,99</b>	88120840	<b>3.359,99</b>
anthrazit/weiß	89400100	<b>4.519,99</b>	89400105	<b>5.149,99</b>
weiß/anthrazit	89400101	<b>4.519,99</b>	89400106	<b>5.149,99</b>
rot/weiß	89400102	<b>4.519,99</b>	89400107	<b>5.149,99</b>
hellgrau/weiß	89400103	<b>4.519,99</b>	89400108	<b>5.149,99</b>
eiche/anthrazit	89400104	<b>4.519,99</b>	89400109	<b>5.149,99</b>

	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/ €
<b>+ SCHLEPPDACH</b>	<b>30/20 (+ 2,5 m²)</b>		<b>30/30 (+ 3,5 m²)</b>	
Fichte Natur	88120855	<b>529,99</b>	88120865	<b>589,99</b>
anthrazit/weiß	89400154	<b>839,99</b>	89400159	<b>949,99</b>
weiß/anthrazit	89400155	<b>839,99</b>	89400160	<b>949,99</b>
rot/weiß	89400156	<b>839,99</b>	89400161	<b>949,99</b>
hellgrau/weiß	89400157	<b>839,99</b>	89400162	<b>949,99</b>
eiche/anthrazit	89400158	<b>839,99</b>	89400163	<b>949,99</b>

Seitlicher Anbau 100 cm breit, an der flachen Dachseite montierbar



**Nautic 30/20**  
**Sockelmaß:** 300 x 204 cm  
 Firsthöhe: 2.760 mm  
 Seitenwandhöhe: 1.960 mm  
 Dachfläche\*: 9,37 m²  
 Umbauter Raum\*: 14,460 m³



**Nautic 30/30**  
**Sockelmaß:** 300 x 304 cm  
 Firsthöhe: 2.760 mm  
 Seitenwandhöhe: 1.960 mm  
 Dachfläche\*: 13,08 m²  
 Umbauter Raum\*: 21,550 m³



Pavillon „Monaco Typ 1“ Sondermodell Perfect/Select (Foto zeigt Farb-Gestaltungsbeispiel)

# PAVILLON-BAUSATZ

Edler Blickfang und Schutz inmitten grüner Natur: Mit diesen soliden Pavillons erhält die Romantik auch über Jahre etwas Standfestes. Aus stabilen, massiven Blockbohlen oder in der offenen Bauweise – die erprobte Konstruktion und eine noch handwerkliche Verarbeitung sichern Ihnen bleibende Qualität – auch nach vielen Jahren.

## JODA® GARANTIE

Solide und sicher konstruiert. Darauf geben wir Ihnen 5 Jahre Garantie.

**5** Jahre  
Garantie

## ROMANTIK IM GARTEN

Pavillons für die schönsten Momente des Sommers

Selbstverständlich wird jeder Pavillon mit ausführlicher Aufbauanleitung und allen benötigten Befestigungsmaterialien geliefert.

Sie haben die Möglichkeit, sich für eine Dacheindeckung aus Bitumen-Dachschindeln zu entscheiden.

Individuelle Varianten sind nach Ihren Wünschen möglich.



Bitumen-Schindeln (Paketanzahl siehe Grundrisszeichnung) als Zubehör erhältlich.

## DIE PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR JODA® HÄUSER

- Alles komplett & vorgefertigt!
- Winddicht, auch in den Ecken.
- Beständig und solide! Passgenau bis ins Detail.
- 5 Jahren Garantie.
- Qualitäts-Türen und Ausstellfenster.

### INHALT

Pavillon-Bausätze	190 - 195
Bedachung und Entwässerung	90 - 101
Joda®color – Farbe/Holzschutz	222 - 227

*Alle Maße in diesem Kapitel sind ca. Angaben. Für alle Abb. gilt: Zubehör und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.*



Sechs Ecken mit viel Platz für Gäste: „Dahlem Typ 2“ bauseits farbbehandelt

## DAHLEM – Romantik im Garten

Pavillons sind der ewig junge Klassiker im Garten. Schützend und edler Blickfang zugleich: Der sechseckige „Dahlem“ steht nicht nur Gartenromantikern für die schönsten Momente des Sommers bereit. Solide gearbeitet und dank Elementbauweise leicht zu montieren, wird er zur Insel im Gartenraum.

- **Seitenwandhöhe:** 2.120 mm
- **Wände:** Wandelemente (komplett vorgefertigt) aus massiver Fichte 60 x 60 mm, geblatteter Rahmen, Beplankung mit 28 mm Blockbohle
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast

- **Dach:** massive Gratsparren von 45 x 145 mm, passgenau vorgefertigt, Dachbretter fertig zugeschnitten, inkl. 1x Lage Dachpappe zur Ersteindeckung
- **Unterkonstruktion:** aus kesseldruckimprägnierten Lagerhölzern (Bodenriegel 60 x 140 mm stark)

28 mm



Montage-Service  
Ab Seite 229




Individuell  
Ab Seite 119



Farben/Holzschutz  
Ab Seite 222


	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>Blockbohle 28 mm</b>		<b>Typ 1</b>	<b>Typ 2</b>	
Fichte Natur	88330150	<b>5.779,99</b>	88330155	<b>6.299,99</b>



### Dahlem Typ 1

6-Eck-Pavillon, geschlossen

- Sockelmaß: Ø 250 cm
- Grundfläche: 5,70 m<sup>2</sup>
- Firsthöhe: 3.080 mm
- Dachfläche: 9,0 m<sup>2</sup>
- Dachneigung: 30 °
- Umbauter Raum: 14,893 m<sup>3</sup>



### Dahlem Typ 2

6-Eck-Pavillon, geschlossen

- Sockelmaß: Ø 300 cm
- Grundfläche: 7,79 m<sup>2</sup>
- Firsthöhe: 3.200 mm
- Dachfläche: 12,24 m<sup>2</sup>
- Dachneigung: 30 °
- Umbauter Raum: 20,659 m<sup>3</sup>



Pavillon – Sondermodell „Grunewald Typ 2“ nach Sondermaß: bauseits farbbehandelt

## GRUNEWALD – der Klassiker

Acht Ecken, vier Sprossenfenster, ein elegant hoher Raum: „Grunewald“, das ist ein prachtvoller Pavillon mit Atmosphäre. Wetterfest verlängert er die Saison, ist auch nach Maß lieferbar.




- **Seitenwandhöhe:** 2.120 mm
  - **Wände:** Wandelemente (komplett vorgefertigt) aus massiver Fichte 80 x 80 mm, geblätterter Rahmen, Beplankung mit 28 mm Blockbohle
  - **Türen:** 90 x 190 cm, **Fenster:** 133 x 141 cm, 4 Stück, nach außen zu öffnen
  - **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- **Dach:** massive Gratsparren von 45 x 145 mm, passgenau vorgefertigt, Dachbretter fertig zugeschnitten, inkl. 1x Lage Dachpappe zur Ersteindeckung
  - **Unterkonstruktion:** aus kesseldruckimprägnierten Lagerhölzern (Bodenriegel 60 x 140 mm stark)


28 mm



	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>Blockbohle 28 mm</b>		<b>Typ 1</b>	<b>Typ 2</b>	
Fichte Natur	88330160	<b>8.299,99</b>	88330165	<b>9.139,99</b>



**Grunewald Typ 1**  
**8-Eck-Pavillon, geschlossen**  
 Sockelmaß: Ø 350 cm  
 Grundfläche: 10,48 m<sup>2</sup>  
 Firsthöhe: 3.360 mm  
 Dachfläche: 15,30 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 30 °  
 Umbauter Raum: 28,032 m<sup>3</sup>



**Grunewald Typ 2**  
**8-Eck-Pavillon, geschlossen**  
 Sockelmaß: Ø 400 cm  
 Grundfläche: 13,63 m<sup>2</sup>  
 Firsthöhe: 3.500 mm  
 Dachfläche: 19,36 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 30 °  
 Umbauter Raum: 37,025 m<sup>3</sup>



Pavillon „Monaco Typ 1“ Sondermodell Perfect/Select (Foto zeigt Farb-Gestaltungsbeispiel)

## MONACO – lauschiges Plätzchen

Seit dem Barock findet man luftige Pavillons, die heute das ganze Jahr im Garten stehen. Auch der „Monaco“ wird – geschützt im weiten Gartengrün zwischen Blumenpracht platziert – zum Wohlfühlplatz. Wenn der Tag ausklingt, steht ein vor der Nachtkühle schützender Ort für romantische Stunden bereit.


- **Pfosten:**  
Typ 1: 90 x 90 mm | Typ 2: 115 x 115 mm
- **Dach:** inkl. 1x Lage Dachpappe zur Ersteindeckung

	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>MONACO</b>		<b>Typ 1</b>		<b>Typ 2</b>
Fichte/Kiefer KDI (Classic)	88330210	<b>1.369,99</b>	88330220	<b>2.519,99</b>
Lärche Natur	88800000	<b>1.999,99</b>	88800001	<b>3.679,99</b>


Lieferumfang ohne Bitumenschindeln und H-Pfostenträger.



Pavillon „Monaco Typ 2“



**Monaco Typ 1**  
**4-Eck-Pavillon, offen**  
 Dachaußenmaß: 278 x 278 cm  
 Grundfläche: 3,92 m<sup>2</sup>  
 Firsthöhe: 2.870 mm  
 Traufhöhe: 2.090 mm  
 Dachfläche: 8,28 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 25°  
 Umbauter Raum: 9,328 m<sup>3</sup>



**Monaco Typ 2**  
**4-Eck-Pavillon, offen**  
 Dachaußenmaß: 415 x 415 cm  
 Grundfläche: 11,19 m<sup>2</sup>  
 Firsthöhe: 3.200 mm  
 Traufhöhe: 2.090 mm  
 Dachfläche: 18,60 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 25°  
 Umbauter Raum: 26,633 m<sup>3</sup>

### EXTRA

Dekoratív: Statten Sie Ihren Pavillon mit Bitumen-Schindeln aus (eine zweite Eindeckung ist notwendig). Gilt für „Monaco“ und „Modena“.

Mehr Informationen siehe Seite 176

Rechteck  
grün

Trapez  
braun

Biber-  
schwanz  
rot

Rechteck  
Schiefergrau



Pavillon „Modena Typ 2“ aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz

## MODENA – romantischer Platz

An heißen Sommertagen gibt es kaum einen angenehmeren Platz als so einen Pavillon. Das ausladende Dach spendet Schatten. Durch die Öffnungen streicht ein leichter Wind und trägt die Düfte aus dem Garten herein. Ob mit einem Buch oder in größerer Runde: Es ist ein Genuss, sich dorthin zurückzuziehen.

<b>Technische Daten</b>	- <b>Dach:</b> inkl. 1x Lage Dachpappe zur Ersteindeckung			
- Pfosten: 115 x 115 mm				

	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
<b>MODENA</b>		<b>Typ 1</b>		<b>Typ 2</b>
Fichte/Kiefer KDI (Classic)	88304048	<b>2.209,99</b>	88304049	<b>2.629,99</b>
Lärche Natur	88800022	<b>3.149,99</b>	88800033	<b>3.569,99</b>

Lieferumfang ohne Bitumenschindeln und H-Pfostenträger.




Montage-Service  
Ab Seite 229



Individuell  
Ab Seite 119




Farben/Holzschutz  
Ab Seite 222



### Modena Typ 1 6-Eck-Pavillon, offen

<b>Sockelmaß:</b>	Ø 300 cm
<b>Firsthöhe:</b>	3.160 mm
<b>Traufhöhe:</b>	2.100 mm
<b>Grundfläche:</b>	5,85 m <sup>2</sup>
<b>Dachfläche:</b>	9,18 m <sup>2</sup>
<b>Dachneigung:</b>	25°
<b>Umbauter Raum:</b>	15,645 m <sup>3</sup>



### Modena Typ 2 6-Eck-Pavillon, offen

<b>Sockelmaß:</b>	Ø 400 cm
<b>Grundfläche:</b>	10,39 m <sup>2</sup>
<b>Firsthöhe:</b>	3.430 mm
<b>Traufhöhe:</b>	2.100 mm
<b>Dachfläche:</b>	15,2 m <sup>2</sup>
<b>Dachneigung:</b>	25°
<b>Umbauter Raum:</b>	28,574 m <sup>3</sup>

## ZUBEHÖR

Für die perfekte Standfestigkeit: H-Pfostenträger geben dem Pavillon halt. (Gilt für „Modena“ und „Monaco“.)  
Ihr Joda® Fachberater hilft Ihnen gerne weiter. Mehr Infos finden Sie auf Seite 100.

## EXCLUSIV-BAUSATZ

Ferien-Hausideen mit bester Wohnqualität – entdecken Sie schöne Joda® Holzhäuser, die Architektur und Natur aufs Beste miteinander kombinieren.

Das „Exclusiv“-Programm wurde für Menschen entwickelt, die besonders das solide und klassisch Geformte zu schätzen wissen.



### JODA® GARANTIE

Solide und sicher konstruiert.  
Darauf geben wir Ihnen  
5 Jahre Garantie.

**5** Jahre  
Garantie

## EIN GUTES WOHNGEFÜHL

Raum schaffen für Entspannung

Aus nordischer Fichte entstehen kleine Oasen für Auszeiten – egal wann. Es sind starke Häuser, die Ihr grünes Außengelände vervollständigen. Das naturbelassene Material: Hier sind es 70 oder 90 mm naturbelassene, starke, beständige Blockbohlen aus nordischer Fichte – eine sortierte, feinjährige Qualität mit warmer Ausstrahlung. Daraus entstehen Ferienhäuser mit Format. Winterfeste Gartendomizile: So natürlich wie das verwendete Material, so vielfältig ist die mögliche Ausstattung. Komplett mit vielen wertvollen Details. Gebaut von Handwerkern in Tradition.

## PREMIUM-AUSSTATTUNG FÜR JODA® FERIEHHÄUSER

- Alles komplett und vorgefertigt.
- Extra stark und belastbar! Passgenau bis ins Detail.
- Tischler-Türen & Dreh-Kipp-Fenster (ISO-verglast), mit Gummilippendichtungen – Ferienhaus-Qualität
- Winddicht, mit „Winterfest-Option“.
- Bausatz mit 5 Jahren Garantie
- Eckverbindung mit Eckversatz, winddichte 4-fach „Chalet“-Fräsung
- statisch geeignet für Ziegeldacheindeckung gegen Aufpreis

### INHALT

Infos zum Komplett-Paket	167
Ferienhäuser	168 - 176
Premium-Ausstattung für Ferienhäuser	177
Fenster und Türen	148 - 149
Premium Fenster und Türen	170
Bedachung und Entwässerung	82 - 91
Joda®color – Farbe/Holzschutz	192 - 197

Alle Maße in diesem Kapitel sind ca.-Angaben. Für alle Abb. gilt:  
Zubehör und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.



Montage-Service  
ab Seite 229



Lieferumfang  
ab Seite 197



Individuell  
ab Seite 119



Farben/Holzschutz  
ab Seite 222



Dämmen?  
Infos Seite 207



Formbeispiel: Gartenhaus Modell „Waabs“, bauseits lasiert

## SO WOHT MAN DRAUSSEN

Komplett, komfortabel & vorgefertigt: Ferienhaus-Bausätze von Joda®

- 1** Das Dach: Eine höchst solide Ausstattung. Es besteht aus glatt gehobelten Dachpfetten – sauber gefräst, damit die Giebelauflage wirklich dicht wird. Als Dachschalung kommen breite Nut- und Federbretter zum Einsatz. Schön: die von innen sichtbare Zierfase.
- 2** Die Dacheindeckung: Komplett mit Traufplatten, Traufbrettern, Ortgangkonstruktion und erster Lage beschiefelter Bitumenbahnen. Sie ergänzen zwei weitere Lagen – die oberste zum Beispiel mit Bitumen-Schindeln. Als Sonderausstattung lieferbar in den Farben Rot, Grün, Anthrazit und Braun (benötigte Paketanzahl siehe Grundrisszeichnung). Standardausstattung ohne Entwässerungsmaterial (Dachrinne). Auch als Ziegeldach lieferbar.
- Option:** doppelschaliges Dach, doppelschalige Außenwände als Dämmpaket auf Anfrage
- 3** Der Fußboden: Glatte naturbelassene Fichte-Dielen bilden innen den eigentlich sichtbaren Fußboden. Die Basis auf dem bauseitigen Fundament: massive Bodenriegel (Lagerholz, 38/140mm, unter Kesseldruck dauerhaft imprägniert). Darauf werden Zwischenriegel (40/60mm) montiert. Auf Wunsch: bei einer Betonplatte kann standardmäßig 8 cm Isolierung verbaut werden. Ein Blindboden ist optional, ist aber in der Regel nur bei Streifenfundamenten nötig.
- 4** Die Fenster und Türen: Echte Tischlerkonstruktionen mit Isolierglas-Fensterscheiben. Standard: die verdeckt liegenden Dreh-Kipp-Beschläge. Sie lassen die Sprossenfenster wie gewohnt nach innen öffnen. Charmantes, romantisches Detail: innen und außen aufgesetzte Massivholz-Kreuzsprossen vermitteln ihren urigen Charakter.
- 5** Die Eckverbindungen: werden im „Eck-Versatz“ gefräst. Diese Eckfräsung ist eine rechteckige Rund-um-Fräsung mit Versatz der Blockbohlen zueinander in der Verbindung. Starke Vorteile, die überzeugen: Höhere Stabilität, wind- und regendicht, einfachere Montage, dekorative Gestaltung der Wandecken
- 6** Die Wände: Starke 68, 70 oder 90 mm dicke Blockbohlen. Das feijnährige, nordische Holz der Fichte ist naturbelassen. Es zeichnet sich durch ein gutes Standvermögen aus.

68 mm

70 mm

90 mm

Wichtig für den soliden Hausbau. Das sortierte Holz weist eine äußerst geringe Neigung zur Rissbildung auf. Auch da erkennen Sie die Qualität. Die Blockbohlen sind allseitig sauber gehobelt. Schönes Detail: die Zierfase an jeder Bohlenkante.



Ein solides Gartenhaus – die Giebelkonstruktion wirkt markant

## MAINZ – zum Feiern & Entspannen


- **Seitenwandhöhe:** 255 cm
- **Fußboden:** 28 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter, allseitig gehobelt und einseitig gefast, ohne Bitumendachpappe geliefert
- **Elemente:** 1x 2-flg. Eingangstür Einbaumaß 141,6 x 205,3 cm, 7x 1-flg. Blockhausfenster Einbaumaß 88,6 x 128,1 cm, 1x Standard-Anstellleiter
- **Verglasung:** ISO-Glas 4 + 6 + 4 mit Silikonfuge
- **Schlafboden:** ca 10,50 m<sup>2</sup>
- **Lieferumfang ohne Möbel und Deko**

**68 mm**



	Art.-Nr.	Preis/€
<b>Mainz</b>		<b>432 x 577</b>
Fichte Natur	88819230	<b>14.499,99</b>

Preise sind nur Grundpreise, Optionen wie Dachsteine und Isolierpaket separat anfragen. \*siehe Seite 203



**Sockelmaß:** 432 x 577 cm  
 Grundfläche: 26,78 m<sup>2</sup>  
 Firsthöhe: 373,60 cm  
 Dachfläche: ca. 40,88 m<sup>2</sup>  
 Dachneigung: 28°  
 Umbauter Raum: ca. 92,110 m<sup>3</sup>



„Niobe“ ist ein offenes Ferienhaus, welches das gesamte Jahr genutzt werden kann


## NIOBE – uriges Ferienhaus

- **Seitenwandhöhe:** 2.330 mm
- **Fußboden:** 18 mm naturbelassene Nut- und Federbretter inkl. imprägnierte Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach aus ca. 18 mm starke Nut- und Federbretter ohne Bitumendachpappe geliefert
- **Schlafboden:** 2,40 x 4,50 m mit Standard-Anstell-Leiter
- **Fenster:** 7 x 1-fig. Fenster Einbaumaß 886 x 1281 mm mit ISO Verglasung und einstellbaren Justierbändern
- **Tür:** 3 x 1-fig. Einzeltüren Einbaumaß 886 x 2053 mm mit ISO Verglasung 4-6-4 und einstellbaren Justierbändern, 1 x 2-fig. Blockhaustür Einbaumaß 1416 x 2053 mm mit ISO Verglasung 4-6-4 und einstellbaren Justierbändern
- **Dachrinnen-Set:** optional
- **ohne Installationsmaterial**
- **Lieferumfang ohne Möbel und Deko**

68 mm

	Art.-Nr.	Preis/€
NIOBE	432 x 577	
Fichte Natur	88819242	16.299,99

Preise sind nur Grundpreise, Optionen wie Dachsteine und Isolierpaket separat anfragen. \*siehe Seite 203



<b>Sockelmaß:</b>	432 x 577 cm
<b>Dachaußenmaß:</b>	492 x 728 cm
<b>Firsthöhe:</b>	374 cm
<b>Dachfläche:</b>	ca. 43,72 m <sup>2</sup>
<b>Dachneigung:</b>	28°
<b>Umbauter Raum:</b>	ca. 58,078 m <sup>3</sup>





Blockbohlenhaus „Erfurt“ 500 x 1000 mit Terrasse

## ERFURT – das Wochenend-Haus

- **Seitenwandhöhe:** 222 cm
- **Fußboden:** 28 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter, allseitig gehobelt und einseitig gefast, ohne Bitumendachpappe geliefert
- **Elemente:** 1x 2-flg. Eingangstür Einbaumaß 141,6 x 205,3 cm,


- 5x 2-flg. Blockhausfenster Einbaumaß 132,6 x 128,1 cm, 1x 1-flg. Blockhausfenster Einbaumaß 88,6 x 128,1 cm, 3x 1-flg. Tür Einbaumaß 88,6 x 205,3 cm Standard-Anstelleiter
- **Verglasung:** ISO-Glas 4 + 6 + 4 mit Silikonfuge
- **Terrasse:** mit gekreuzten Geländer-Elementen (ohne Fußboden/Terrassenbelag geliefert)
- **Lieferumfang ohne Möbel und Deko**

68 mm



	Art.-Nr.	Preis/€
Erfurt	500 x 1000 mit Terrasse	
Fichte Natur	88819231	19.999,99

<b>Sockelmaß:</b>	500 x 809 cm
Grundfläche:	40,45 m <sup>2</sup>
Firsthöhe:	298,80 cm
Dachfläche:	ca. 58,36 m <sup>2</sup>
Dachneigung:	15°
Umbauter Raum:	ca. 128,984 m <sup>3</sup>






Ein großzügiges Gartenhaus

## KASSEL – mittendrin in der Natur

- **Seitenwandhöhe:** 228 cm
- **Fußboden:** 28 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter, allseitig gehobelt und einseitig gefast, ohne Bitumendachpappe geliefert
- **Elemente:** 1x 1-flg. Eingangstür Einbaumaß 88,6 x 205,3 cm, 5x 1-flg. Blockhausfenster Einbaumaß 88,6 x 128,1 cm, 2x 1-flg. Tür Einbaumaß 88,6 x 205,3 cm
- **Verglasung:** ISO-Glas 4 + 6 + 4 mit Silikonfuge
- **Lieferumfang ohne Möbel und Deko**

68 mm

	Art.-Nr.	Preis/€
<b>Kassel</b>	<b>577 x 452</b>	
Fichte Natur	88819233	11.999,99



<b>Sockelmaß:</b>	<b>577 x 452 cm</b>
Grundfläche:	26,08 m <sup>2</sup>
Firsthöhe:	292,60 cm
Dachfläche:	ca. 32,00 m <sup>2</sup>
Dachneigung:	15°
Umbauter Raum:	ca. 82,283 m <sup>3</sup>

**NEU**



Ferienhaus „SPREEWALD“ bietet viel Platz und kann auf Wunsch auch gedämmt werden

## SPREEWALD – uriges Ferienhaus


- **Seitenwandhöhe:** 3090 mm
- **Fußboden:** 18 mm naturbelassene Nut- und Federbretter inkl. imprägnierte Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach aus ca. 18 mm starke Nut- und Federbretter ohne Bitumendachpappe geliefert
- **Schlafboden:** 2,41 m x 5,27 m mit Standard-Anstell-Leiter
- **Terrasse (ohne Fußboden):** 2-seitig umlaufend, mit gekreuztem Geländer, Vordach-Pfosten mit höhenverstellbaren Pfostenträgern
- **Tür:** 3 x 1-flg. Blockhaustüren Einbaumaß 886 x 2053 mm ISO-Verglasung 4-6-4 und einstellbaren Justierbändern
- **Fenster:** 2 x 2-flg. Blockhausfenster Einbaumaß 1326 x 1281 mm ISO-Verglasung 4-6-4 und einstellbaren Justierbändern, 2 x 1-flg. Blockhausfenster Einbaumaß 886 x 1281 mm ISO Verglasung 4-6-4 und einstellbaren Justierbändern, 1 x feststehendes Oberlichtfenster Einbaumaß 1921 x 606 mm ISO-Verglasung 4-6-4, 1 x feststehendes Giebelfenster Einbaumaß 571 x 606 ISO-Verglasung 4-6-4
- **Dachinnen-Set:** optional
- **ohne Installationsmaterial**
- **Lieferumfang ohne Möbel und Deko**

68 mm

	Art.-Nr.	Preis/€
<b>SPREEWALD</b> <b>NEU</b>		<b>577 x 596</b>
Fichte Natur	88819243	<b>24.999,99</b>

Preise sind nur Grundpreise, Optionen wie Dachsteine und Isolierpaket separat anfragen. \*siehe Seite 203

<b>Sockelmaß Blockhaus:</b>	577 x 596 cm
<b>Vorbau/Terrasse:</b>	773 cm / 184 cm x 404 cm / 186 cm
<b>Dachaußenmaß:</b>	773 x 841 cm
<b>Firsthöhe:</b>	4473 cm
<b>Dachfläche:</b>	ca. 63,92 m <sup>2</sup>
<b>Dachneigung:</b>	ca. 25°
<b>Umbauter Raum:</b>	ca. 147,084 m <sup>3</sup>






Blockbohlenhaus „Rostock“ 577 x 782 mit Terrasse und Schlafboden

## ROSTOCK – Raum zum Leben

- **Seitenwandhöhe:** 300 cm
- **Fußboden:** 28 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter, allseitig gehobelt und einseitig gefast, ohne Bitumendachpappe geliefert
- **Elemente:** 1x 1-flg. Eingangstür Einbaumaß 88,6 x 205,3 cm, 2x 2-flg. Blockhausfenster Einbaumaß 132,6 x 128,1 cm, 2x 1-flg. Block-

- hausfenster Einbaumaß 88,6 x 128,1 cm, 2x 1-flg. Tür Einbaumaß 88,6 x 205,3 cm Standard-Anstellleiter
- **Verglasung:** ISO-Glas 4 + 6 + 4 mit Silikonfuge
- **Schlafboden:** ca. 14,50m<sup>2</sup> mit Standard-Anstellleiter
- **Terrasse:** mit gekreuzten Geländer-Elementen (ohne Fußboden/Terrassenbelag geliefert
- **Lieferumfang ohne Möbel und Deko**

68 mm



	Art.-Nr.	Preis/€
<b>Rostock</b>	<b>577 x 782 mit Terrasse</b>	
Fichte Natur	88819232	<b>21.799,99</b>

<b>Sockelmaß:</b>	<b>577 x 782 cm</b>
Grundfläche:	55,03 m <sup>2</sup>
Firsthöhe:	447,60 cm
Dachfläche:	ca. 55,20 m <sup>2</sup>
Dachneigung:	25°
Umbauter Raum:	ca. 138,537 m <sup>3</sup>



**NEU**



Ferienhaus „Potsdam“ bietet viel Platz und kann auf Wunsch auch gedämmt werden

## POTSDAM – für das ganze Jahr

- **Seitenwandhöhe:** 2.070 mm
- **Fußboden:** 18 mm naturbelassene Nut- und Federbretter inkl. imprägnierte Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach aus ca. 18 mm starke Nut- und Federbretter ohne Bitumendachpappe geliefert
- **Fenster:** 1 x 2-flg. Blockhausfenster Einbaumaß 1326 x 1281 mm ISO-Verglasung 4-6-4 und einstellbaren Justierbändern, 3 x feststehende Fenster Einbaumaß 571 x 1976 mm ISO Verglasung 4-6-4, 1 x 1-flg. Blockhausfenster Einbaumaß 886 x 1281 mm ISO Verglasung 4-6-4 und einstellbaren Justierbändern, 1 x feststehendes Oberlichtfenster Einbaumaß 1921 x 606 mm ISO-Verglasung 4-6-4


- **Tür:** 2 x 2-flg. Blockhaustür Einbaumaß 1416 x 2053 mm mit ISO Verglasung 4-6-4 und einstellbaren Justierbändern, 2 x 1-flg. Blockhaustüren Einbaumaß 886 x 2053 mm ISO-Verglasung 4-6-4 und einstellbaren Justierbändern
- **Terrasse (ohne Fußboden):** 2-seitig umlaufend, mit gekreuztem Geländer, Vordach-Pfosten mit höhenverstellbaren Pfostenträgern
- **Dachrinnen-Set:** optional
- **ohne Installationsmaterial**
- **Lieferumfang ohne Möbel und Deko**

68 mm



	Art.-Nr.	Preis/€
<b>POTSDAM</b>	<b>850 x 595 cm</b>	
Fichte Natur	88819244	<b>19.999,99</b>

Preise sind nur Grundpreise, Optionen wie Dachsteine und Isolierpaket separat anfragen. \*siehe Seite 203



<b>Sockelmaß Blockhaus:</b>	<b>850 x 595 cm</b>
<b>Vorbau/Terrasse:</b>	<b>2,78 m / 5,95 m x 1,33 m / 5,22 m</b>
<b>Dachaußenmaß:</b>	<b>637 x 910 cm</b>
Firsthöhe:	309 cm
Dachfläche:	ca. 58,70 m <sup>2</sup>
Dachneigung:	ca. 15°
Umbauter Raum:	ca. 104,690 m <sup>3</sup>



Blockhaus „Lübeck“ 900 x 577 cm mit Terrasse


## LÜBECK – wie im Urlaub

- **Seitenwandhöhe:** 228 cm
- **Fußboden:** 28 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter, allseitig gehobelt und einseitig gefast, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter, allseitig gehobelt und einseitig gefast, ohne Bitumendachpappe geliefert
- **Elemente:** 1x 2-flg. Eingangstür Einbaumaß 141,6 x 205,3 cm,
- **2x 2-flg. Blockhausfenster** Einbaumaß 132,6 x 128,1 cm, 2x 1-flg. Blockhausfenster Einbaumaß 132,6 x 168,6 cm, 2x feststehende Lichtbänder Einbaumaß 57,1 x 195,6 cm
- **Verglasung:** ISO-Glas 4 + 6 + 4 mit Silikonfuge
- **Terrasse:** mit gekreuzten Geländer-Elementen (ohne Fußboden/Terrassenbelag geliefert)
- **Lieferumfang ohne Möbel und Deko**

68 mm

	Art.-Nr.	Preis/€
<b>Lübeck</b>	<b>900 x 577 mit Terrasse</b>	
Fichte Natur	88819229	17.499,99

Preise sind nur Grundpreise, Optionen wie Dachsteine und Isolierpaket separat anfragen. \*siehe Seite 203



<b>Sockelmaß:</b>	<b>900 x 577 cm</b>
Grundfläche:	51,90 m <sup>2</sup>
Firsthöhe:	309,40 cm
Dachfläche:	ca. 61,20 m <sup>2</sup>
Dachneigung:	15°
Umgebauter Raum:	ca. 161,197 m <sup>3</sup>



**NEU**



„Waldblick“: Ein großzügiges Gartenhaus – großen Fenstern sorgen für Ausblick

## WALDBLICK – Raum zum Leben


- **Seitenwandhöhe:** 2.340 mm
- **Fußboden:** 18 mm naturbelassene Nut- und Federbretter inkl. imprägnierte Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach aus ca. 18 mm starke Nut- und Federbretter ohne Bitumendachpappe geliefert
- **Fenster:** 3 x 2-flg. Blockhausfenster Einbaumaß 1326 x 1281 mm ISO-Verglasung 4-6-4 / 1 x feststehendes Lichtband Einbaumaß 571 x 606 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4 / 4 x 1-flg.
- **Tür:** 4 x 1-flg. Einzeltür Einbaumaß 886 x 2053 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4, 4 x 2-flg. Blockhaustüren Einbaumaß 1416 x 2053 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4 (Elemente mit einstellbaren Justierbändern)
- **Terrasse (ohne Fußboden):** 2-seitig umlaufend, mit gekreuztem Gelände, Vordach-Pfosten mit höhenverstellbaren Pfostenträgern
- **Dachrinnen-Set:** optional
- **ohne Installationsmaterial**
- **Lieferumfang ohne Möbel und Deko**

68 mm



	Art.-Nr.	Preis/€
<b>WALDBLICK</b>	<b>1082 x 462 cm</b>	
Fichte Natur	88819241	<b>30.999,99</b>

<b>Sockelmaß Blockhaus:</b>	<b>1082 x 462 cm</b>
<b>Vorbau/Terrasse:</b>	<b>5,77 m / 1,15 m x 3,00 m / 13,82 m</b>
<b>Dachaußenmaß:</b>	<b>637 x 1442 cm</b>
Firsthöhe:	ca. 336,4 cm
Dachfläche:	ca. 132,63 m <sup>2</sup>
Dachneigung:	ca. 15°
Umbauter Raum:	ca. 186,594 m <sup>3</sup>





Zurückversetzter Eingang mit Überdachung



Eingang und Terrasse an der Traufseite



Hausecken lassen sich auch variabel gestalten




Sie schützen die Fenster: Klappläden verleihen eine romantische Note



Individuell angepasstes Regenrinnen-Set aus Kupfer, Zink oder Stahl



Schlafboden für zusätzlichen Raum



„Winterfest-Option“: doppelschalige Außenwand mit innenliegender Dämmung. **Aufpreis für doppelschalige Außenwände:** Verschiebesystem und ca. 18 mm Nut- und Federbretter inkl. Befestigungsmaterial und breiteren Tür- und Fensterfutterrahmen; geeignet für Einbringung von ca. 100 mm Dämmmaterial



Bei Blindboden, vorbereitet für Dämmung. Machen Sie das Haus von unten winterfest. **Aufpreis für kesselhochdruckimprägnierter Blindboden:** wird nur bei Erstellung von Streifenfundamenten benötigt, wenn Isomaterial in den Fußboden eingebracht werden soll



Das doppelschalige Dach für frostige Tage – zur Aufnahme der Dämmung vorbereitet. **Aufpreis für Doppelschaliges Dach** (für Aufdachdämmung): Dachsparren; zweite Dachschalung; Ortgang- und Traufbretter breiter



Blumenkästen schmücken jede Holzhaus-Fassade



Eine Ziegeleindeckung für das Dach. Joda® bereitet alles vor, inkl. Dachsparren, Latten etc. **Aufpreis Dach vorbereitet für Ziegeleindeckung:** Dachsparren; Dachlattung; Ortgang- und Traufbretter breiter.

**i** Dämm-Material und Dampfbremse gehören nicht mit zum Lieferumfang

# SAUNEN

Entspannung pur

Wohlige Wärme, pure Entspannung – nach einem anstrengenden Tag gibt es nichts Schöneres als eine Sauna.

Ein Saunagang stärkt die Immunkräfte, reinigt die Haut und regeneriert den Körper. Auch hierzulande ist das Sauern fester Bestandteil von Wellness. Unsere qualitativ hochwertigen Saunen sind nach der finnischen Element-Bauweise von Paneelsaunen und mit doppelseitiger 14-Millimeter-Verkleidung aus Nordfichte gebaut.

Dies ist optimal ausgelegt für hohe Temperaturen. Machen Sie Ihr Zuhause zu Ihrer persönlichen Wellnessoase und genießen Sie absolute Erholung in Ihrer eigenen Sauna.



Foto: AdobeStock/maroke

## INHALT

Saunahäuser	210 - 212
Fass- Sauna	213
Hot Tub	184
Saunen rechteckig	216 - 217
Saunen mit EckEinstieg	218 - 219
Saunen mit Rundeinstieg	220
Zubehör	221

Alle Maße in diesem Kapitel sind ca.-Angaben. Für alle Abb. gilt: Zubehör und Deko nicht im Lieferumfang enthalten.



## **ENDLICH BEI UNS!**

Genießen Sie pure Entspannung in Ihrer eigenen Sauna.



Foto: AdobeStock/Wavebreakmedia/Micro

**NEU**




**AUSSENSAUNA „CUBE“** – wird fertig montiert geliefert - kein Bausatz!

**Vorgefertigte Element-Sauna mit Terrasse**

- **Sockelmaß:** 250 x 223 cm
- **Terrasse:** 120 x 217 cm
- **Gesamthöhe:** ca. 253 cm
- **Fußboden:** Bodenplatten aus Kiefernholz, PE-Membran, 4 mm dick, Bodenbalken 44 x 145, Hohlräume gefüllt mit isolierender Entlüftungsmembran, 28 mm Nagelierschutznetz
- **Fenster-Elemente:** Ganzglas-Panorama-Fenster/ Ganzglas-Eingangstür mit Zug-Griff

- **Wände:** Fassadenverkleidung aus Kiefernholz, 18 mm, Lattung 18 mm, Entlüftungsmembran, Holzständer 44x95, Hohlräume gefüllt mit Dämmstoff, Dampfbremse, mit Aluminium Abdeckung / Decklattung, 28 mm, Adlerfinish-Platten 15 mm
  - **Dach:** PE-Dachbahn, finnische Bretter 18 mm, Lattung 18 mm, Dachbalken 44 x 145, Hohlräume gefüllt mit Isolierdampfbremse, mit Aluminiumabdeckung, Adler-Finischbretter 15 mm
  - **Ausstattung:** 2 x Liegen/Ofenschutzgitter
- Sauna-Ofen nicht im Lieferumfang enthalten**


ELEMENT-SAUNA	NEU	Art.-Nr.	Preis/€
Cube		250 cm x 223 cm	
nordische Fichte		89400261	14.699,99



**Sockelmaß:** 250 x 230 cm  
**Gesamthöhe:** 236 cm  
**Dachfläche:** 5,57 m<sup>2</sup>

BIO SAUNA- OFEN	KW	Art.-Nr.	Preis/€
1x Sauna-Steine 20 kg und 1x zu dem Ofen-Typ passendes Steuergerät			
Harvia BC90E	9	88862005	1.699,99

Die Biosauna ist eine kreislaufschonendere Variante. Die Temperatur ist mit circa 55 Grad Celsius niedriger, die Luftfeuchtigkeit mit etwa 45 Prozent höher.



Weitere Sauna-Öfen und Sauna-Zubehör finden Sie ab Seite 221




## AUSSENSAUNA „MUSTA“

### Vorgefertigte Element-Sauna mit Vorraum

- **Sockelmaß:** 396,5 x 200 cm
- **Gesamthöhe:** ca. 236 cm
- **Aufbau von Außen nach Innen:** Außenseite 16 mm Nut- und Federbretter Adler Lignovit Lasur RAL 9017 - 40 mm Isolierung/Mineralwolle und Alufolie - 16 mm Nut- und Federbretter naturbelassen – Innen
- **Fußboden:** 40 mm Styrodur-Platten und 16 mm Fichten Saunaprofilen, Styrodur wird zwischen den Bodenbalken ausgelegt gefolgt von den 16 mm Nut- und Feder Bodenbretter, Oberseite 16 mm Nut- und Federbretter inkl. Isolierpaneel Sturodur
- **Aussendach:** Fichten Nut- u. Federbretter 16 mm inkl. 1 x Lage selbstklebende Bitumendachpappe

- **Innenendach:** 2x Fichten Nut- u. Federbretter 16 mm aus 68 mm breiten Paneel + Mineralwolle 40mm und Alufolie
  - **Fenster-Elemente:** 1 x Innentür Glas Antisol Graphit 8 mm/ 55 x 177,5 cm, 1 x Aussentür Glas Antisol Graphit 8 mm/ 55 x 177,5 cm, 1 x feststehendes Fenster 54,3 x 177 cm, graphit ISO
  - **Wände:** 72 mm starke vorgefertigte Wandelemente aus beidseitig 116 mm Fichtenholz + 40 mm Isolation, 72 mm Mineralwolle+ Fichten Nut- und Federbrett RAL 9017 (Außen)
  - **Ausstattung:** 3 x Saunaliegen mit Rückenlehne, 2 x Lampe mit Holzschirm, 1 x Ofenschutzgitter
  - **Der Bausatz gilt als grundiert geliefert**
- Sauna-Ofen nicht im Lieferumfang enthalten**

ELEMENT-SAUNA	NEU	Art.-Nr.	Preis/€
Musta		396,5 cm x 200 cm	
nordische Fichte, Adler Lignovit Lasur RAL 9017		89400247	9.449,99



**Sockelmaß:** 396,5 x 200 cm  
**Gesamthöhe:** 236 cm  
**Dachfläche:** 8 m<sup>2</sup>



Sauna-Öfen und Sauna-Zubehör finden Sie ab Seite 221

**NEU**



## SAUNA „ASCHEBERG“


### Vorgefertigte Element-Sauna mit Terrasse und 2 Sitzbänken

- **Sockelmaß:** 253,7 x 301,4 cm
- **Gesamthöhe:** ca. 235,8 cm
- **Fußboden:** 40 mm Styrodur-Platten und 16 mm Fichten Saunaprofilen, Styrodur wird zwischen den Bodenbalken ausgelegt gefolgt von den 16 mm Nut- und Feder Bodenbretter
- **Dach:** Massivholzdach aus ca. 16 mm Nut- und Federbretter sowie 1x Lage selbstklebende Bitumendachpappe, inkl. Dachrinne
- **Fenster-Elemente:** 1 x Sauna - Ganzglastür graphit mit Metallgriff Stange und Beschläge 2 x Front-Fenster Isoglas feststehend

- **Wände:** 72 mm starke vorgefertigte Wandelemente aus beidseitig 16 mm Fichtenholz + 40 mm Isolation, aus skandinavischer Fichte, senkrechte Fichten Nut- und Federbretter Außen gebürstet (Dämmung Alu+ Holzwohle ) Fichte Schalung, Innen naturfarbene Nut- und Federbretter
- **Ausstattung:** Innen 2 x Saunaliegen 55 cm tief und Rückenlehne, 1 x Saunaleuchte mit Abdeckung und 5-teil. Sauna-Zubehör-Set
- **Der Bausatz gilt als grundiert geliefert**

**Sauna-Ofen nicht im Lieferumfang enthalten**

ELEMENT-SAUNA	NEU	Art.-Nr.	Preis/€
Ascheberg		253,7 x 301,4 cm	
nordische Fichte Adler Lignovit Lasur 1019		89400248	9.449,99



**Sockelmaß:** 253,7 x 301,4 cm  
**Gesamthöhe:** 235,8 cm  
**Dachfläche:** 7,7 m<sup>2</sup>



Sauna-Öfen und Sauna-Zubehör finden Sie ab Seite 221



Gestaltungsbeispiel mit bauseitiger Montage Bitumenschindeln

## FASS-SAUNA



**Fass-Sauna komplett als Bausatz inkl. Edelstahl-Zugbänder geliefert,**

- **Fußboden:** inkl. naturbelassenen Fußboden, naturbelassene Fichte Unterkonstruktion
- **Fenster:** mit fixen Rundbogen-Fenster auf der Rückseite
- **Tür:** Ganzglastür mit Zug-Griff, bei der Modell-Variante Länge 350 cm inkl. Vorraum und einer zusätzlichen Tür

- **Ausstattung:** Inkl. 2 x Sitzbänke ( Außenterrasse ), Innen 2 x lange gemütliche Saunaliegen,
- Ohne Bedachungs-Dacheindeckungsmaterial geliefert, bauseitiger Farbschutzanstrich ist zwingend erforderlich bzw. notwendig**
- Sauna-Ofen nicht im Lieferumfang enthalten**

40 mm

FASS-SAUNA <b>NEU</b>	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
BB 40 mm	Ø 235 cm x Länge 280 cm		Ø 235 cm x Länge 350 cm	
nordische Fichte	89400240	5.459,99	89400244	7.349,99



Sauna-Öfen und Sauna-Zubehör finden Sie ab Seite 221



Foto: AdobeStock/galliskaya

**NEU**



## HOT-TUB

- Integrierter Edelstahlhofen
- Thermoabdeckung
- Hydromassagesystem
- Standardtreppe
- 2 große LED Lampen



HOT-TUB	NEU	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
		Ø 200 cm		Ø 225 cm	
Glasfaser-Wanne türkis/ Fassade anthrazit		89400235	<b>6.299,99</b>	89400236	<b>7.349,99</b>
Glasfaser-Wanne schwarz/ Fassade golden oak		89400230	<b>6.299,99</b>	89400234	<b>7.349,99</b>



**i** • Der Ofen sollte stets mit trockenen Buchenholz befeuert werden  
 Aufheizdauer ca. 1,5 - 2 Std. • Schornstein nicht in der Nähe von brenn-  
 baren Material aufstellen PH-Wert zwischen 7,0 - 7,6 • Wassermenge ca.  
 1000 ltr. (200 cm) 1200 ltr. (225 cm)



Getränkehalter optional



**Typ: 2015W1**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 194 x 144 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 3
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 6,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865204	2.519,99

**Typ: 2018WoTW2**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 194 x 175 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 3
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 6,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865205	2.629,99

**Typ: 2018W1**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 194 x 175 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 3
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 6,0 kW





Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865206	2.629,99

**Typ: 2018W2**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 194 x 175 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 3
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 6,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865207	2.839,99



**Typ: 2020W0**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 194 x 194 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 4
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 8,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865208	2.729,99

**Typ: 2020W1**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 194 x 194 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 4
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 8,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865209	2.839,99

**Typ: 2020W2**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 194 x 194 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 4
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 8,0 kW





Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865210	2.939,99

**Typ: 2520W0**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 244 x 194 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 6
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 9,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865211	2.939,99



**Typ: 2520W1**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 244 x 194 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 6
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 9,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865212	2.939,99

**Typ: 2520W2**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 244 x 194 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 6
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 9,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865213	3.149,99

**Typ: 2525W0**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 244 x 244 x 199
- 3 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 7
- 3 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 9,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865214	3.679,99

**Typ: 2525W1**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 244 x 244 x 199
- 3 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 7
- 3 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 9,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865215	3.889,99



Rechteckige Saunen sind klassisch mit funktionaler Lösung


## SAUNA – rechteckig

Die klassische Form rechteckiger Saunen passen sich fast jedem Interieur an und machen Ihr Zuhause zu einer Entspannungszone.



W0

- **Wandstärke:** 57,2 mm – MDF-Platte (Rückwand):68,0mm – Verkleidung Profilbretter (Front- und Seitenwand) - **Wandprofile Innen:** Beplankung Fichte ca. 14 mm
- **Wandaufbau Außen nach Innen:** Verkleidung - Aluminiumfolie - Mineralwolle - Verkleidung/MDF-Platte - **Isolierung:** Mineralwolle + Aluminiumfolie ca. 40 mm



### Typ: 1515W0 ohne Sauna-Ofen Technische Daten :

- Größe cm: 144 x 144 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 2
- 1 normale Kopfstütze
- Empfohlene Öfen: 4,5 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865200	2.099,99

### Typ: 1820TW2 Technische Daten :

- Größe cm: 175 x 194 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 6
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 6,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865201	2.729,99

### Typ: 1825TW2 Technische Daten :





- Größe cm: 175 x 244 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 8
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 9,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865202	2.939,99

### Typ: 2015W0 Technische Daten :

- Größe cm: 194 x 144 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 3
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 6,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865203	2.419,99



**Typ: 1515W0**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 144 x 144 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 3
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 4,5 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865216	2.099,99

**Typ: 1815EW0**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 175 x 144 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 3
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 6,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865217	2.419,99

**Typ: 1815EW1**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 175 x 144 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 3
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 6,0 kW




Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865218	2.519,99

**Typ: 2015EW0**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 194 x 144 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 3
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 6,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865219	2.519,99



**Typ: 2015EW1**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 194 x 144 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 4
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 6,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865220	2.629,99

**Typ: 1820TW2**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 194 x 175 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 4
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 6,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865221	2.729,99

**Typ: 2018EW1**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 194 x 175 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 4
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 6,0 kW



Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865222	2.839,99

**Typ: 2020EW0**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 194 x 194 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 6
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 8,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865223	2.839,99



**Typ: 2020EW1**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 194 x 194 x 194
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 6
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 8,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865224	2.939,99

**Typ: 2020EW2**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 194 x 194 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 6
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 8,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865225	3.049,99

**Typ: 2520EW0**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 244 x 194 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 7
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 9,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865226	3.049,99

**Typ: 2520EW1**

**Technische Daten :**

- Größe cm: 244 x 194 x 199
- 2 Bänke - 1 Podest - 1 Lampe
- 1 Ofengehäuse - Personen: 7
- 2 normale Kopfstützen
- Empfohlene Öfen: 9,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865227	3.149,99



## SAUNA – mit EckEinstieg

Saunen dieses Typs eignen sich gut für kleinere Innenräume, in denen es auf Platzersparnis ankommt. Der Eingang zur Sauna befindet sich über Eck mit einer Glastür. Die klassische Performance mit modernen Details wird die Erwartungen der anspruchsvollsten Kunden erfüllen.



- **Wandstärke:** 57,2 mm – MDF-Platte (Rückwand):68,0mm – Verkleidung Profilbretter (Front- und Seitenwand)
- **Wandaufbau Außen nach Innen:** Verkleidung - Aluminiumfolie - Mineralwolle - Verkleidung/MDF-Platte
- **Wandprofile Innen:** Beplankung Fichte ca. 14 mm
- **Isolierung:** Mineralwolle + Aluminiumfolie ca. 40 mm



Eine große verglaste Fläche macht das Innere der Sauna geräumig

## SAUNA – mit Rundeinstieg

Hier verbinden sich perfekte Wohlfühlmomente mit edler Optik.  
Die Sauna mit Rundeinstieg ist das Highlight in ihrer persönlichen Wellnessoase –  
Genießen Sie pure Entspannung.



**Typ: 2020RW2**  
**Technische Daten :**

- Größe cm: 194 x 194 x 199
- 2 Bänke
- 1 Podest
- 1 Ofengehäuse
- 1 normale Kopfstütze
- 1 Lampe
- Max. Personenanzahl: 4
- Empfohlene Öfen: 8,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865228	4.199,99

**Typ: 2520RW2**  
**Technische Daten :**

- Größe cm: 244 x 194 x 199
- 2 Bänke
- 1 Podest
- 1 Ofengehäuse
- 2 normale Kopfstützen
- 1 Lampe
- Max. Personenanzahl: 4
- Empfohlene Öfen: 9,0 kW

Material	Art.-Nr.	Preis/€
Fichte natur	88865229	4.619,99

- **Wandstärke:** 57,2 mm – MDF-Platte (Rückwand):68,0mm – Verkleidung Profiltreter (Front- und Seitenwand)
- **Wandaufbau Außen nach Innen:** Verkleidung - Aluminiumfolie - Mineralwolle - Verkleidung/MDF-Platte
- **Wandprofile Innen:** Beplankung Fichte ca. 14 mm
- **Isolierung:** Mineralwolle + Aluminiumfolie ca. 40 mm

# SAUNA-ZUBEHÖR – für Ihre perfekte Wellness-Oase



Abbildung abweichend

Schamott-Steine



Steuergerät

	KW	Art.-Nr.	Preis/€
--	----	----------	---------

## BIO SAUNA- OFEN

1x Sauna-Steine 20 kg und 1x zu dem Ofen-Typ passendes Steuergerät

Harvia BC60E	6	88862004	<b>1.599,99</b>
Harvia BC90E	9	88862005	<b>1.699,99</b>

Die Biosauna ist eine kreislaufschonendere Variante. Die Temperatur ist mit circa 55 Grad Celsius niedriger, die Luftfeuchtigkeit mit etwa 45 Prozent höher.



Abbildung abweichend

Schamott-Steine



Steuergerät

	KW	Art.-Nr.	Preis/€
--	----	----------	---------

## SAUNA- OFEN – CLASSIC

1x Sauna-Steine 20 kg und 1x zu dem Ofen-Typ passendes Steuergerät

Harvia BC45E	4,5	88862001	<b>929,99</b>
Harvia BC60E	6	88862002	<b>949,99</b>
Harvia BC80E	8	88862000	<b>969,99</b>
Harvia BC90E	9	88862003	<b>999,99</b>



	KW	Art.-Nr.	Preis/€
--	----	----------	---------

## ZUSÄTZLICHE SAUNALIEGE – LINDE (ohne Rückenlehne)


2020 & 2520	50	88865244	<b>79,99</b>
2015	50	88865242	<b>49,99</b>
2018	50	88865243	<b>69,99</b>
2525	50	88865245	<b>79,99</b>



	Art.-Nr.	Preis/€
--	----------	---------

## RÜCKENLEHNEN-SET – LINDE (2x Better + Rückenlehne)

1515	88865236	<b>79,99</b>
1518	88865237	<b>89,99</b>
1820T	88865238	<b>169,99</b>
1825T	88865239	<b>209,99</b>
2015 / 2018 / 2020	88865240	<b>89,99</b>
2520 & 2525	88865241	<b>109,99</b>



	Art.-Nr.	Preis/€
--	----------	---------

## ZUBEHÖR-SET – 5-TEILIG

Aufgusskübel, Schöpfkelle, Hygrometer, Thermometer, Sanduhr	88865247	<b>139,99</b>
---	----------	---------------



	Art.-Nr.	Preis/€
--	----------	---------

## KOPFSTÜTZE – LINDE

	88865246	<b>29,99</b>
--	----------	--------------



Terrassen pflegen mit Terrassenöl



Vergrautes Holzelement wieder auffrischen



Pflegen und gestalten mit Joda®color Wetterschutzöl



**Joda®color Wetterschutzöl**  
lasierend



**Joda®color Imprägniergrund**  
**transparent**  
schützt vor Pilzen + Bläue



**Joda®color Holzöl-Entferner / Intensivreiniger\***  
entfernt Lasuren und Öle



**Joda®color Terrassenöl**  
lasierend



**Joda®color Sperrgrund**  
schützt vor durchschlagenden  
Inhaltsstoffen



**Joda®color Reiniger / Entgrauer / Aufheller für Holz**  
entgraut



**Joda®color Nordische Deckfarbe**  
deckend



**Joda®color Deckfarben-Entferner für Holz**  
entfernt Deckfarbanstriche

## JODA®COLOR – DIE ZWEITE HAUT FÜR IHR HOLZ

Damit Sie lange Freude an Ihrem Holz im Garten haben, bieten wir das richtige Produkt für Ihr Projekt an. Oben stehend eine Schnellübersicht der Produkte und ihrer Eigenschaften. Ausführliche Informationen zum Thema Schutz, Pflege und Renovierung von Holz im Außenbereich finden Sie in unserem Joda®color Produktfinder!



## SCHUTZ, PFLEGE UND RENOVIERUNG VON HOLZ IM AUSSENBEREICH

Hölzer sind vielfältigen Witterungseinflüssen ausgesetzt: Sonne, Regen, Wind und Temperaturschwankungen. Um das schöne Aussehen zu erhalten, brauchen die Hölzer Pflege.

## MIT JODA®COLOR VERGRAUUNG VORBEUGEN

Bewitterung lässt das Holz bereits nach kurzer Zeit vergrauen – eine sogenannte graue Patina entsteht. Um diesem Prozess entgegenzuwirken, sollte man das Holz umgehend mit Joda®color schützen.

HOLZ

# JODA®COLOR

Die zweite Haut für Ihr Holz

Damit Sie lange Freude an Ihrem Holz im Garten haben, bieten wir das richtige Produkt für Ihr Projekt an. Oben- stehend eine Schnell- übersicht der Produkte und ihrer Eigenschaften. Schutz, Pflege und Renovierung von Holz im Außen- bereich. Hölzer sind vielfältigen Witterungseinflüssen ausgesetzt: Sonne, Regen, Wind und Tempera- turschwankungen. Um das schöne Aussehen zu erhalten, brauchen die Hölzer Pflege.



Ausführliche Informationen zum Thema **Schutz, Pflege und Renovierung von Holz im Außenbereich** finden Sie in unserem **Joda®color Produktfinder!**

HOLZ

HOLZ

HOLZ

HOLZ.GESTALTEN.PFLEGEN.RENOVIEREN.

HOLZ

# JODA®

color

## INHALT

Joda®color Wetterschutzöl	224
Joda®color Deckfarbe	225
Joda®color Terrassenöl	225
Joda®color Imprägniergrund Transparent	226
Joda®color Sperrgrund	226
Joda®color Holzöl-Entferner/Intensivreiniger	227
Joda®color Reiniger/Entgrauer/Aufheller für Holz	227
Joda®color Deckfarben-Entferner für Holz	227

HOLZ



Joda®color Wetterschutzöl für lasierende Farbanstriche im Außenbereich

## JODA®COLOR WETTERSCHUTZÖL

Schützt dekorativ die Oberflächen von Laubholz (Hartholz) und Nadelholz (Weichholz) im Außenbereich, die lasierend behandelt werden sollen, vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen) durch Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Pigmente. Das Joda®color Wetterschutzöl auf Basis einer Öl-Wasser-Emulsion ist außerdem hochtransparent, betont die Struktur und Maserung, blättert nicht ab, ist wetterbeständig, wasserabweisend, geruchsschwach (nach der Trocknung geruchlos) und feuchtigkeitsregulierend. Aufbringmenge: ca. 120 - 160 ml/m<sup>2</sup> bei zwei Behandlungen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Erhältlich in: 0,75 l und 2,5 l

### Joda®color Wetterschutzöl

Artikel	Gebinde	Art.-Nr.	€/Ltr.	€/Stck.	Gebinde	Art.-Nr.	€/Ltr.	€/Stck.
UV-Natur transparent	0,75 l	92024210-006	50,65	37,99	2,5 l	92024212-004	30,00	74,99
Eiche hell (ähnl. RAL 8001)		92024320-006	50,65	37,99		92024322-004	30,00	74,99
Lärche/Sib. Lärche (ähnl. RAL 2000)		92024310-006	50,65	37,99		92024312-004	30,00	74,99
Kiefer (ähnl. RAL 1007)		92024220-006	50,65	37,99		92024222-004	30,00	74,99
Pinie (ähnl. RAL 1028)		92024230-006	50,65	37,99		92024232-004	30,00	74,99
Bangkirai (ähnl. RAL 8002)		92024240-006	50,65	37,99		92024242-004	30,00	74,99
Walnuss (ähnl. RAL 8028)		92024250-006	50,65	37,99		92024252-004	30,00	74,99
Grauweiß (ähnl. RAL 9002)		92024260-006	50,65	37,99		92024262-004	30,00	74,99
Grau (ähnl. RAL 7040)		92024300-006	50,65	37,99		92024302-004	30,00	74,99
Sand (ähnl. RAL 1011)		92024330-006	50,65	37,99		92024332-004	30,00	74,99
Granit (ähnl. RAL 7043)		92024280-006	50,65	37,99		92024282-004	30,00	74,99
Platin (ähnl. RAL 7024)		92024290-006	50,65	37,99		92024292-004	30,00	74,99



Joda®color Terrassenöl schützt dekorativ die Oberflächen von Holzterrassen im Außenbereich.



Joda®color Terrassenflächenstreicher ausführliche Informationen



HOLZ



Joda@color Nordische Deckfarbe für deckende Farbanstriche im Außenbereich

## JODA® COLOR NORDISCHE DECKFARBE

Schützt dekorativ die Oberflächen von Laubholz (Hartholz) und Nadelholz (Weichholz) im Außenbereich, die deckend behandelt werden sollen, vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen). Auch auf mineralischen Untergründen (Beton-, Gasbeton- und Putzflächen) sowie auf Zinkblech und verzinktem Stahl anwendbar. Die wasserbasierte Joda®color Nordische Deckfarbe ist seidenglänzend, deckend, wetterbeständig (nach der Trocknung wasserabweisend), hat einen milden Geruch (nach der Trocknung geruchlos), ist elastisch und feuchtigkeitsregulierend. Aufbringtmenge: Bei 2 Anstrichen ca. 160 ml/m<sup>2</sup> auf gehobeltem Holz oder glatten Untergründen. Bei stark saugenden Untergründen (z. B. Hirnholz) kann ein zusätzlicher Arbeitsgang erforderlich werden. Erhältlich in: 0,75 l und 2,5 l

### Joda®color Nordische Deckfarbe

Artikel		Gebinde	Art.-Nr.	€/Ltr.	€/Stck.	Gebinde	Art.-Nr.	€/Ltr.	€/Stck.
Reinweiß (ähnl. RAL 9010)		0,75 l	92024610-006	53,32	39,99	2,5 l	92024612-004	36,00	89,99
Elfenbein (ähnl. RAL 1014)			92024620-006	53,32	39,99		92024622-004	36,00	89,99
Anthrazit (ähnl. RAL 7016)			92024630-006	53,32	39,99		92024632-004	36,00	89,99
Schwedenrot (ähnl. RAL 3011)			92024640-006	53,32	39,99		92024642-004	36,00	89,99
Moosgrün (ähnl. RAL 6005)			92024650-006	53,32	39,99		92024652-004	36,00	89,99
Grau (ähnl. RAL 7040)			92024660-006	53,32	39,99		92024662-004	36,00	89,99
Gelb (ähnl. RAL 1023)			92024670-006	53,32	39,99		92024672-004	36,00	89,99

## JODA® COLOR TERRASSENÖL

Schützt dekorativ die Oberflächen von Holzterrassen im Außenbereich, die lasierend behandelt werden sollen, vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen) durch Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Pigmente. Das lösemittelbasierte Joda®color Terrassenöl ist außerdem hochtransparent, betont die Struktur und Maserung, blättert nicht ab, ist wetterbeständig, wasserabweisend, geruchsschwach (nach der Trocknung geruchlos) und feuchtigkeitsregulierend. Aufbringtmenge: ca. 120 - 160 ml/m<sup>2</sup> in 2 Arbeitsgängen. Erhältlich in: 2,5 l

### Joda®color Terrassenöl

Artikel		Gebinde	Art.-Nr.	€/Ltr.	€/Stck.
UV-Natur transparent		2,5 l	92024142-004	32,00	79,99
Lärche / Sib. Lärche (ähnl. RAL 2000)			92024112-004	32,00	79,99
Bangkirai (ähnl. RAL 8002)			92024122-004	32,00	79,99
Salzgrün			92024132-004	32,00	79,99

Artikel		Art.-Nr.	€/Stck.
<b>Joda®color Terrassenflächenstreicher</b>			
150 mm	vollsynthetisch, mit Stielhalter	92024800-000	29,99

HOLZ



Schutz gegen Bläue und Fäulnis



Gegen das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen

### JODA® COLOR IMPRÄGNIERGRUND TRANSPARENT\*

Schutz gegen Bläue und Schimmel für Nadelhölzer, welche nachfolgend mit Lasuren, Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden sollen. Für den Außenbereich ohne Erdkontakt. Verbessert die Haltbarkeit und Haftung darauffolgender Anstriche, vor allem bei stark saugfähigen Untergründen sowie Untergründen mit unterschiedlicher Saugfähigkeit. Der wasserbasierte Joda® color Imprägniergrund transparent ist außerdem schnell trocknend, geruchsarm (nach Trocknung geruchlos), hat eine geringe Faseraufrichtung und ist leicht schleifbar. Aufbringmenge: ca. 120 - 140 ml/m<sup>2</sup> bei zwei Behandlungen. Erhältlich in: 0,75 l und 2,5 l

Joda®color Imprägniergrund transparent

Artikel	Gebinde	Art.-Nr.	€/Ltr.	€/Stck.	Gebinde	Art.-Nr.	€/Ltr.	€/Stck.
transparent	0,75 l	92024510-006	39,99	29,99	2,5 l	92024512-004	23,20	57,99

### JODA® COLOR SPERRGRUND

Schutz gegen das Durchschlagen anstrichverfärbender Holzinhaltsstoffe für Laub- und Nadelhölzer, welche nachfolgend helle, dekorative Deckanstriche wie z. B. Joda® color Nordische Deckfarbe Reinweiß oder Elfenbein erhalten sollen. Für den Außenbereich. Der wasserbasierte Joda®color Sperrgrund ist außerdem seidenmatt, hat eine hohe Deckkraft, ist wetterbeständig (Sonne, Regen), hat einen milden Geruch (nach der Trocknung geruchlos), ist elastisch und feuchtigkeitsregulierend. Aufbringmenge: 2–3 Anstriche (ca. 160 ml/m<sup>2</sup>) auf gehobeltem oder geschliffenem Holz. Bei stark saugenden Bereichen (Hirnholz) kann ein zusätzlicher Arbeitsgang erforderlich sein. Erhältlich in: 0,75 l und 2,5 l

Joda®color Sperrgrund

Artikel	Gebinde	Art.-Nr.	€/Ltr.	€/Stck.	Gebinde	Art.-Nr.	€/Ltr.	€/Stck.
Weiß	0,75 l	92024520-006	50,65	37,99	2,5 l	92024522-004	34,00	84,99

### JODA® COLOR HIRNHOLZSCHUTZ

Versiegelung auf Wasserbasis. Reduziert die Wasser- bzw. Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes. Vermindert das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen. Aufbringen ca. 150 - 200 ml/qm in zwei Arbeitsgängen.

Joda®color Hirnholzschutz

Artikel	Gebinde	Art.-Nr.	€/Ltr.	€/Stck.	Gebinde	Art.-Nr.	€/Ltr.	€/Stck.	Gebinde	Art.-Nr.	€/Ltr.	€/Stck.
Koralan	0,25 l	92020190-006	119,96	29,99	0,75 l	92020192-006	53,32	39,99	2,5 l	92020194-004	28,00	69,99

\* Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

HOLZ



vorher

nachher



Entfernt Holzschutz-Öle




vorher

nachher



Entgraut



vorher

nachher



Entfernt Deckanstriche

## JODA® COLOR HOLZÖL-ENTFERNER/INTENSIVREINIGER\*\*

Entfernt tiefenwirksam Teak-, Bangkirai-, Lärchen- und andere Holzschutz-Öle wie z. B. Joda®color Wetterschutzöl, die durch Umwelteinflüsse dunkel und unansehnlich geworden sind. Erhältlich in: 2,5 l

Joda®color Holzöl-Entferner/Intensivreiniger\*\*

Artikel	Gebinde	Art.-Nr.	€/Ltr.	€/Stck.
Holzöl-Entferner/Intensivreiniger	2,5 l	92024323-000	32,00	79,99

## JODA® COLOR REINIGER/ENTGRAUER/AUFHELLER FÜR HOLZ

Reinigt porentief, indem es in den Untergrund eindringt. Vergraute Holzuntergründe (auch druckimprägnierte Hölzer oder Harthölzer) werden aufgehellt. Reinigt effektiv, ohne die behandelten Oberflächen zu beschädigen oder zu bleichen. Anstriche, Verleimungen oder Fugendichtungen werden nicht angegriffen oder entfernt. Bereitet Untergründe optimal für einen Neuanstrich vor, indem es alkalischen Farbenentferner wie Joda®color Holzöl-Entferner/Intensivreiniger\* neutralisiert, mit denen Anstriche abgelaugt worden sind. Erhältlich in: 2,5 l

Joda®color Reiniger/Entgrauer/Aufheller für Holz

Artikel	Gebinde	Art.-Nr.	€/Ltr.	€/Stck.
Reiniger/Entgrauer/Aufheller für Holz	2,5 l	92024324-000	28,00	69,99

## JODA® COLOR DECKFARBEN-ENTFERNER FÜR HOLZ

Entfernt schnell und effektiv alle Arten von Farben (z. B. Joda®color Nordische Deckfarbe), Lacken und Wachs, auch in dicken Schichten, von Holz, Metall, Stein, Beton, Putz und Mauerwerk (bei Kunststoffen bitte einen Vorversuch), die durch Umwelteinflüsse unansehnlich geworden sind. Erhältlich in: 1 l

Joda®color Deckfarben-Entferner für Holz

Artikel	Gebinde	Art.-Nr.	€/Ltr.	€/Stck.
Deckfarben-Entferner für Holz	1 l	92024325-006	54,99	54,99

\*\* Anwendungshinweis: Neutralisieren Sie den Joda®color-Holzölentferner/Intensivreiniger sofort nach der Anwendung mit dem Joda®color Reiniger/Entgrauer/Aufheller, solange das Holz noch feucht ist!

HOLZ



Foto: AdobeStock/Bojan



## INFORMATIONEN FÜR SIE

### SERVICE TELEFON

Erfahrene Mitarbeiter sorgen dafür, dass alles läuft und Sie mit den Produkten zufrieden sind. Sie koordinieren den Aufbauservice. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Kundendienst-Center haben für Fragen und Probleme immer ein offenes Ohr und werden sicherlich auch Ihnen helfen können:  
Service Telefon: 0 43 28 – 17 83 50



### LIEFER-SERVICE

Warenlieferung direkt: Auf Wunsch kommt Joda® auch zu Ihnen und liefert an die Bordsteinkante! Dieser Service gilt für mit 38 t-Lkw befahrbare Straßen bei Anschriften in Deutschland (Festland). Waren werden zum abgesprochenen Termin persönlich entgegen genommen. Die genauen Konditionen nennt Ihnen der Joda®-Fachhändler. Hinweis: Satteldach-Carport-Lieferungen erfolgen in zwei Teillieferungen, wenn Dachsteine mitbestellt werden.

### CARPORT ONLINE PLANEN!

Besuchen Sie Joda® im Internet und planen Sie Ihr Joda®-System-Carport online. Entdecken Sie mit unserem Carport-Konfigurator Ihre Möglichkeiten. Anschaulich und Klick für Klick. Oder Sie wählen einfach Ihre vorkonfigurierte Variante aus und fordern unverbindlich ein Angebot bei Ihrem Fachhändler an.



[www.joda.de](http://www.joda.de)

### GUT ZU WISSEN

Das verwendete Holz ist ausschlaggebend für die Qualität des Carportes und Gartenhauses. Joda® fertigt ausschließlich aus nachhaltig erzeugten, sorgsam ausgewählten, europäischen Hölzern. Sorgfältige Verarbeitung auf modernsten Maschinen lassen so ein hochwertiges Naturprodukt entstehen.

Als natürlicher Rohstoff ist das Material übrigens in Struktur und Zeichnung immer unterschiedlich – ein Reiz des natürlichen, hygroskopischen Werkstoffes Holz. Fest verwachsene Äste, Risse oder Harzgallen sind dabei ein ursprüngliches Kennzeichen der echten Natur. Holzliebhaber wissen es zu schätzen.

### AUF NUMMER SICHER

Das Beste aus Holz für den Garten: Dafür steht die Marke Joda®, beheimatet im norddeutschen Daldorf. Unsere Erfahrung mit Holz reicht zurück bis zum Jahr 1948 – seit 1984 konzentrieren wir uns auf „Holz im Garten“. Premium Carports und Blockhäuser stellen wir in eigener Fertigung her, um unseren kompromisslosen Qualitätsanspruch für Sie sicherzustellen.

Mit Joda® erhalten Sie Gartenholzprodukte in echter Handwerksqualität aus nachhaltig angebauten Hölzern! Die Güte unserer Joda®-Produkte unterstreichen wir mit einem überzeugenden Garantieverprechen: auf unsere Blockbohlenhäuser gibt es z. B. **5 Jahre Garantie** und auf unsere System-Carports sogar **10 Jahre!** Auf Wunsch geliefert und montiert – alles aus einer Hand.



## IHR KOMPETENTES CARPORT- UND GARTENHAUS-TEAM

Sie haben ganz individuelle Vorstellungen, wie Ihr Carport oder Gartenhaus aussehen soll? Gemeinsam finden wir die passende Lösung und stehen Ihnen von der Beratung und Planung über die Lieferung bis hin zur Montage mit unserem Know-how und unserer Erfahrung zur Seite. Auf Wunsch erstellen wir für Sie den Carport-Bauantrag nach dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren.

### AUFBAU UND MONTAGE SERVICE

Joda® baut mit System in echter Handwerkerqualität

Sie haben sich für Ihr Blockhaus oder Carport entschieden? Selbstverständlich können Sie den Aufbau auch in die Hände unserer erfahrenen Monteure geben. Joda® bietet Ihnen den kompletten Montage-Service (außer Fundamenterstellung bei Häusern und Farbarbeiten) aus einer Hand! Die Kosten sind abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und dem Carport- oder Gartenhaustyp, da die Aufwendungen naturgemäß unterschiedlich sind. Ihr Fachberater hilft Ihnen gerne weiter. Beim örtlichen Fachhändler wird Ihnen gerne und kompetent weitergeholfen. Dann steht Ihnen auf Wunsch unser eigenes Montage-Team zur Verfügung und sorgt für eine fachgerechte Umsetzung und ein optimales Ergebnis.



Unser fachlich kompetentes Montage-Team

# PFLEGEANLEITUNG FÜR IHR BEGRÜNTEES DACH

Mit der Begrünung Ihres Daches haben Sie sich dazu entschlossen, der Natur ein Stück Lebensraum zurückzugeben. Durch die fachgerechte Anlage des begrüntes Daches sind die Grundvoraussetzungen geschaffen worden, dass sich hier Leben entwickelt und die Pflanzen gedeihen können.

Damit das Wachstum der Pflanzen und die gute Optik des Daches möglichst dauerhaft erhalten bleiben, ist nur ein minimaler Pflegeaufwand notwendig. Je gewissenhafter Sie diese wenigen Punkte beachten, umso schöner und langlebiger wird Ihre Dachbegrünung sein.

## 1. Bewässerung:

Da Ihre Bepflanzung bereits sehr gut an die extremen Lebensbedingungen auf Ihrem Dach angepasst ist, beschränkt sich die Bewässerung auf die Anwuchsphase sowie auf längere Trockenzeiten.

Ob eine Bewässerung notwendig ist, erkennen Sie an den Blättern der Pflanzen. Werden diese schlapp und sind nicht mehr prall gefüllt und fleischig, so wird es Zeit, den Bestand mit Wasser zu versorgen.

Sollte Ihr Dach mit Sedumsprossen begrünt worden sein, ist ein höherer Bewässerungsaufwand in den ersten Wochen erforderlich. Solange die Sprossen noch keine Wurzeln gebildet haben, sind diese empfindlich gegen Austrocknung durch Sonne und Wind. Kontrollieren Sie den Zustand der eingesäten Sprossen je nach Witterung 2-3-mal pro Woche und wässern Sie ggf.

## 2. Düngung:

Die für die Begrünung verwendeten Sedumarten sind wahre Überlebenskünstler. Sie kommen in der Natur auch mit geringen Mengen an Nährstoffen gut zurecht.

Im Gegensatz zur kargen Natur möchten Sie jedoch sicherlich eine möglichst geschlossene Pflanzendecke auf dem Dach sehen. Um das optimale Wachstum der Pflanzen zu fördern, ist nur ein minimaler Aufwand erforderlich.

Sind die Pflanzen in ein mineralisch-organisches Substrat gepflanzt worden, so können die Dachstauden ihren Nährstoffbedarf im ersten Jahr aus dem Kornpostanteil im Substrat decken, um das gute Wachstum in den Folgejahren aufrechtzuerhalten, sollte jeweils zu Beginn der Wachstumsperiode, etwa ab Anfang April, ein Langzeitdünger auf der Fläche ausgebracht werden. Verwenden Sie hierfür den 6-Monatsdünger Plantacote mit einer Aufwandsmenge von 20 g/m<sup>2</sup> oder alternativ einen organischen Dünger mit ca. 50 g/qm.

Bei der Verwendung von rein mineralischem Dachsubstrat sollte bereits während der Pflanzung eine Gabe des Langzeitdüngers mit ausgebracht werden.

**Hinweise:** Die Verwendung von konventionellen Düngemitteln wie z.B. „Blaukorn“ wird nicht empfohlen, da der Dünger sehr schnell durch Regen ausgewaschen wird und so zu einer unnötigen Belastung des Regenwassers und somit unserer Umwelt führt.

## 3. Kalkung (pH-Wert Anhebung):

Das Ausbringen von Gartenkalk auf dem begrüntes Dach dient zur Anhebung und Stabilisierung des pH-Wertes. Im Laufe der Zeit kann der pH-Wert in Ihrem Dachsubstrat, bedingt durch saure Niederschläge und damit verbundene Auswaschungen von Härtebildnern absinken. Ihre Sedumpflanzen entwickeln sich dann nicht mehr optimal und stattdessen wachsen zunehmend Moose. Um diesem Vorgang entgegenzuwirken, verwenden Sie bitte handelsüblichen Gartenkalk, ehe sich die ersten Anzeichen von Moosbildung zeigen. Sollten sich bereits Moose auf dem Dach angesiedelt haben, so ist dieses vor der Kalkung zu entfernen.



#### **4. Moosbildung**

Sollte sich im Laufe der Zeit Moos in zunehmendem Maße auf Ihrem Gründach ansiedeln, so liegt das entweder an dem niedrigen pH-Wert oder einer zu schattigen Lage der Dachfläche. Eine weitere Ursache hierfür kann eine allgemeine Vernässung der Dachfläche sein. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir dringend, dass Dachflächen, deren Neigung weniger als 3° beträgt, mit einer Drainageschicht versehen werden. Dies kann entweder in Form einer Dränplatte oder mit einer Blähtonsschicht (mind. 4 - 5 cm) sowie aufliegendem Filtervlies realisiert werden. Alternativ ist auch die Verwendung von rein mineralischem Dachsubstrat denkbar. Hierbei sollte die Gesamtsubstratstärke jedoch mindestens 8 cm betragen.

#### **5. Kieselstreifen, Abläufe, Dachränder & Wandanschlüsse**

Damit das Wasser immer zügig von der Dachfläche abgeleitet wird, sind der Kieselstreifen und besonders die Abläufe jährlich zu kontrollieren. Bewuchs, der sich aus der Vegetationsfläche in den Kieselstreifen ausbreitet sowie aufwachsende Wildkräuter sind zu entfernen.

#### **6. Fremdaufwuchs entfernen**

Unerwünschter Aufwuchs, vor allem Sämlinge von Bäumen und Sträuchern, sind bei Bedarf zu entfernen. Es empfiehlt sich, die Dachfläche ein bis zweimal jährlich zu kontrollieren und ggf. zu pflegen. Ob Wildkräuter und Gräser auf dem Dach wachsen sollen oder dürfen, liegt im jeweiligen Ermessen. Damit Gräser jedoch dauerhaft mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt werden, ist meist eine Substratstärke von > 10 cm notwendig. Pflanzenschutzmittel sind bei einer extensiven Begrünung nicht erforderlich, da jeglicher Aufwuchs sehr leicht von Hand zu entfernen ist.

#### **7. Nachpflanzung**

Trotz der generellen Eignung all unserer Dachstauden für extensiv begrünte Dächer, kann es trotzdem passieren, dass sich die eine oder andere Art sehr gut entwickelt und andere kümmern oder sogar ganz verschwinden. Dies liegt zumeist an den örtlichen Gegebenheiten. Auftretende Kahlstellen sollten deshalb immer mit den Pflanzen nachgepflanzt werden, die bereits gut auf dem Dach wachsen. Ein Nachpflanzen der eingegangenen Art ist auf jeden Fall nicht sinnvoll.

#### **8. Entfernung von Laub**

Sofern sich im Herbst Laub aus der Umgebung auf dem Dach abgelagert hat, sollte dies im zeitigen Frühjahr entfernt werden. Abgestorbene Teile der vorhandenen Vegetation können hierbei mit entfernt werden. Ein Zurückschneiden der Pflanzen ist in der Regel nicht erforderlich.



# SCHNEE- UND WINDLASTZONE BEI CARPORTS


## REGIONAL UNTERSCHIEDLICHEBELASTUNGEN

Das Klima wirkt mit Wind und Wetter auf Carports ein. Diese regional unterschiedlichen Belastungen sind bei der Planung zwingend zu berücksichtigen. Welche Schneelast bei Ihnen gefordert ist, können Sie direkt beim Joda® Fachhändler erfragen. Abhängig von geografischer Lage und Geländehöhe wird z. T. schon innerhalb einer Gemeinde die Einhaltung unterschiedlicher Mindestlasten gefordert. Ihre Last errechnen Sie aus Gebiet (Farbwert große Karte rechts) und der Geländehöhe (gleicher Farbwert untere Grafik).

## STANDARD FÜR WINDBELASTUNG

Die Konstruktionen sind bis Windlastzone 3 sicher konzipiert. Preise für Carport-Bausätze mit höherer Last erhalten Sie auf Anfrage.


*Charakteristischer Wert der Windlasttabelle nach DIN EN 1991-1-4.*



## STANDARD FÜR SCHNEELASTEN

10 cm Pulverschnee wiegen 10 kg/m<sup>2</sup>, nasser Schnee 40 kg und vereister 90 kg. Je nach Klima und Region variieren Last und Menge. Mit der Schneeschmelze füllen sich die Poren des Schnees mit Wasser und er verdichtet sich. Wasser wiegt sehr viel – letztlich kommt die weiße Pracht ins Rutschen und erleichtert die Dächer.

Die Konstruktionen sind bis Schneelasten von 125 kg/m<sup>2</sup> sicher konzipiert. Preise für Carport-Bausätze mit höherer Last erhalten Sie auf Anfrage. Sicherheits-Empfehlung: Auf einem Satteldach rutscht Schnee bestens ab.



*Charakteristischer Wert der Schneelast für Geländehöhe und Schneelastzone nach DIN EN 1991-1-3. Anm. Schwarzwald: Deutscher Wetterdienst empfiehlt Schneelastzone 3 für folgende Orte: Triberg, Freudenstadt, Freudenstadt-Kniebis, Lauterburg, Schönwald, Schonach, Bad Rippoldsau-Schapbach, Loßburg, Baiersbronn, Heubach, Essingen.*





## ALLGEMEINER HINWEIS

Alle Bauteile der Türen und Fenster müssen bauseits Holzschutztechnisch behandelt werden. Die Stellen des Holzes, die später durch den Aufbau nicht mehr zugänglich sind, sollten vor der Montage vollständig behandelt werden bzw. zur Behandlung demontiert werden. Holz reagiert auf Umwelteinflüsse. So kommt es je nach Witterung zum Quellen und Schwinden des Holzes. Dadurch treten Maßabweichungen und leichte Verformungen auf. Um die Schließfähigkeit der Türen zu erhalten, muss je nach Witterung die Tür durch Rein- und Rausdrehen an den Bändern ausgerichtet werden. Ein Verzug der Tür ist zu akzeptieren, solange die Funktion durch die bauseitigen Einstellmöglichkeiten gewährleistet ist. Wurden die bauseitigen Pflegemaßnahmen nicht sachgemäß durchgeführt, kann es zu Formänderungen, Bläue, Pilzbefall der Elemente und dem Bausatz kommen, was den Verlust der Gewährleistung entspricht. Alle Glaselemente sind in Silikon eingelegt. Nach den bauseitigen Farbanstrichen sind diese bauseits zu versiegeln. Die Alu-Türschwelle ist nicht vorgebohrt. Abweichungen, Fehlmengen und Beschädigungen sind unverzüglich zeitnah vor Bau- und Montagebeginn zu melden. Die Stück- bzw. Material-Liste ist vor Bau- bzw. Montagebeginn mit dem gelieferten Bausatz auf Vollständigkeit und Qualität zu prüfen. Verbaute Ware gilt als angenommen.

### ÜBER DIE ANNAHME EINER REKLAMATION ZUR BEARBEITUNG ODER AUCH ABLEHNUNG EINER UNBEGRÜNDETEN REKLAMATION WIRD DER KÄUFER DURCH DEN VERKÄUFER IN FOLGENDEN ZEITRÄUMEN INFORMIERT:

- 14 Tage nach Eingang der Reklamation
- Im Falle einer unbegründeten Reklamation trägt der Käufer die Kosten
- Wenn der Mangel, der Gegenstand der Reklamation ist, sich beheben lässt, wird die Gewährleistung durch eine Reparatur bedient
- Der Mangel der Reklamation wird innerhalb von 21 Tagen nach Eingang der Reklamation behoben

## TECHNIK, DIE SCHÜTZT QUALITÄT VON ANFANG AN

Schon durch die Art der Konstruktion eines Blockbohlenhauses kann das Holz prophylaktisch vor den Folgen der Witterung geschützt werden – die Konstrukteure bei Joda® nennen das „technischen Holzschutz“. Deren Grundregel lautet dabei: Das Holz muss möglichst wenig Wasser ausgesetzt sein. Von der Bauart des Blockhauses wird dafür gesorgt, dass Regenwasser möglichst schnell abläuft und durch gute Belüftung für ein schnelles Abtrocknen nasser Holzflächen gesorgt wird. Zum baulichen Holzschutz zählen weite Dachüberstände, Vordächer und Abdeckungen, welche die Blockbohlen dauerhaft z. B. vor Spritzwasser schützen. Darüber hinaus werden für die hochwertigen Joda® Bausätze von vornherein eher rissarme Hölzer mit schmalem Querschnitt gewählt (z. B. sogen. Halbhölzer). Diese sind naturbedingt wasserabweisender. Richtiger konstruktiver Schutz setzt schon bei den Fundamentarbeiten an: Es sollte ausreichend hoch sein. Somit wird das Holz vor Spritzwasser geschützt. Zudem muss das Fundament ausreichend gegen Bodenfeuchte und Grundwasser abgedichtet sein.

Ein wichtiger Aspekt, denn bei andauernder Feuchte neigt das Holz wie jeder organische Baustoff z. B. zu Schimmelbildung. Auch könnten Insekten und Pilze das Naturmaterial langsam zerstören. Betroffene Bohlen könnten generell ausgetauscht werden, was teilweise mit hohem Aufwand verbunden ist. Eine solche Maßnahme vermeidet man auf simple Art mit der richtigen Basis. Denn wenn der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes in der Regel unter zwanzig Prozent gehalten wird, fehlt holzzeretzenden Organismen die Lebensgrundlage.

Ein Anstrich mit Joda® color unterstützt den konstruktiven Holzschutz und vermindert zudem das natürliche Vergrauen des Holzes, welches durch UV-Strahlung und Regen ausgelöst wird. Offenporige, pigmentierte Anstriche mit Joda® color sind ideal.



# KLEINE HOLZKUNDE:

## Jedes Stück ein UNIKAT!

Holz ist ein natürlicher Rohstoff und zeigt je nach Holzart und Standort verschiedene Eigenschaften, welche die Ästhetik und die Charaktere dieses Materials so besonders machen. Dabei können unterschiedliche und typische Merkmale auftreten, wie beispielsweise Äste und Markröhren, die jedoch keinen Mangel bedeuten. Jedes Holzstück ist ein echtes Unikat.

Durch das natürliche Wachstum zeigt Holz Unterschiede im Aufbau und damit auch unterschiedliche Eigenschaften, etwa in Bezug auf seine Dichte und das Quell- und Schwindverhalten. Weiterhin können die Harzgehalte der Nadelhölzer abweichen und die Inhaltsstoffe im Holz durch Umweltfaktoren voneinander unterschiedlich ausgeprägt auftreten. Einen kleinen Überblick über verschiedene Merkmale dieses einmaligen Rohstoffes finden Sie unter den folgenden Informationstexten.

Joda® Tipp: Holz im Außenbereich bedarf unabhängig von Qualität, Imprägnierung und Holzart einer gewissen Pflege. Dazu gehören die Reinigung und je nach Bewitterung und Lage ein Schutzanstrich. Je besser die Pflege, desto länger die Freude am Holz. Damit die Pflege leicht von der Hand geht, finden Sie hierzu mehr Informationen in unserem Joda®color-Programm ab Seite 192 oder auf [www.joda.de](http://www.joda.de).



**Trockenrisse**  
Bei einem Trocknungsprozess können sogenannte Trockenrisse aufgrund einer nicht gleichmäßigen Holzstruktur entstehen, wodurch das Holz tangential stärker schwindet als radial (Anisotropie). Je nach Holzart und Standort des Produktes (z. B. sonniger oder schattiger Standort) kann dies unterschiedlich stark auftreten und auch wieder vergehen. Durch Veredelungsverfahren kann dieser Prozess reduziert, nicht aber gänzlich verhindert werden. Nach DIN 4074 sind solche Risse grundsätzlich zulässig, da sie die Statik und Haltbarkeit nicht negativ beeinflussen.



**Salzausblühungen**  
Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern können oberflächliche, weiß bis grünliche Ausblühungen auftreten. Es handelt sich hierbei um austretendes Harz, welches sich mit Inhaltsstoffen der Imprägnierung gemischt hat. Die in der Imprägnierung gelösten Kupfersalze oxidieren an der Oberfläche zu hellgrünen Flecken und wittern nach einiger Zeit ab. Es handelt sich hierbei also nur um ein vorübergehendes optisches Merkmal durch den Behandlungsprozess und bringt keine negativen Einflüsse auf die Haltbarkeit des Holzes mit sich.



**Äste und Maserung**  
Äste und Maserung des Holzes variieren je nach Holzart und Standort des Baumes. Sie gehören zu den natürlichen Charakteristiken des Holzes und machen durch die Variationen die Ästhetik des Rohstoffes aus. Holz ist und bleibt ein Naturprodukt, wodurch kein Stamm dem anderen gleicht. Eine einheitliche und gleichmäßige Maserung kann daher nicht gewährleistet werden, z. B. bei Sichtschutz- und Vorgartenzäunen oder Profil- und Konstruktionsholz. Bei Gartenholzprodukten werden ausschließlich gesunde, jedoch auch durchaus astigere Hölzer als im Möbelbau eingesetzt.



#### Harzaustritte

Ein nachträgliches Ausharzen ist bei Nadelhölzern gerade bei warmer Witterung oder direkter Sonneneinstrahlung nicht vermeidbar. Die Stärke des Austrittes unterscheidet sich zwischen den Baumarten und kann durch einen dunklen, wärmeabsorbierenden Anstrich noch verstärkt werden. Tipp für den Fall der Fälle: Benutzen Sie ein Stück Holz als Spachtel und entfernen Sie vorsichtig gegebenenfalls ausgelaufenes Harz.

---



#### Markröhre

Die Markröhre, auch Mark genannt, ist eine zentrale Röhre in Längsrichtung des Stammes und wird innerhalb des ersten Jahrrings gebildet. Er hat lediglich einen Durchmesser von wenigen Millimetern und setzt sich in Farbe und Struktur vom umgebenden Holz ab. Durch die Verarbeitung des Holzes kann diese aus einem porösen Gewebe bestehende Röhre teilweise oder ganz sichtbar werden. Hierbei handelt es sich um ein natürliches Merkmal und gehört damit zu dem typischen Erscheinungsbild dieses Werkstoffes.

---



#### Farbgebung und Schattierungen

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern werden Farbpigmente mit der Imprägnierlösung unter hohem Druck in das Gewebe gepresst. Je nach Holzart, Holzabschnitt, Feuchtegehalt oder Dichte des Materials variiert das Aufnahmeverhalten zwischen den Baumarten und innerhalb eines Werkstückes, wodurch die Farbintensität unterschiedlich stark ausfallen kann. Durch die Bewitterung gleichen sich diese Farbunterschiede in der Regel über die Zeit an.

---



#### Holzinhaltsstoffe

Je nach Holzart sind im Holz verschiedene Inhaltsstoffe gebunden, welche durch Bewitterung austreten können. Um ein Durchschlagen dieser Stoffe durch die Deckfarbe zu verhindern, empfehlen wir bei deckenden Farben eine Grundierung und einen Absperrgrund aufzutragen. Bei stark gefärbten Hölzern, wie z. B. Bangkirai, sind Verunreinigungen an Pflasterflächen etc. möglich, da durch Staunässe die Inhaltsstoffe gelöst und ausgespült werden können. Daher ist darauf zu achten, dass Wasser gut abgeführt werden kann.

---



#### Rauhe Oberflächen

Die Oberfläche von gehobelten oder gefrästen Hölzern kann trotz großer Sorgfalt und scharfen Werkzeugen teilweise raue Stellen aufweisen. Gerade im Astbereich oder entgegen der Bearbeitungsrichtung gerichtete Holzfasern sind je nach Holzart und Faserverlauf raue Stellen oder kleine Faser- ausrisse möglich. Bei einer Pfostenkopfbearbeitung sind aufgrund der quer zur Faser erfolgten Bearbeitung neben rauen Flächen auch kleine Ausfransungen möglich

---



#### Quell- und Schwindverhalten

Eine für Holz typische Eigenschaft ist die Volumenveränderung durch Feuchtigkeitszu- oder -abnahme, auch Hygroskopie genannt. Je nach Baumart und Umgebungs- und Materialfeuchte können Bauteile unterschiedlich stark quellen und schrumpfen, das Holz arbeitet also. Ein frisch eingeschnittenes Kiefern Brett hat z. B. nach einer Feuchtigkeitsabnahme von 10 % ca. 4 % seines einstigen Volumens verloren. Bei der Druckimprägnierung wird das Holz mit Flüssigkeit gesättigt. Es weist daher am Anfang der Trocknung die höchsten Schwindungen auf, was im Verbau konstruktiv berücksichtigt werden sollte (z. B. Profilholz mit verlängerter Feder einbauen).

---



#### Schimmel und Bläue

Da Holz ein natürlicher Rohstoff ist, kann es durch unvorteilhafte Lagerung oder unfachmännischen Verbau dazu kommen, dass sich durch Staunässe oder eine zu hohe Restfeuchte im Material Schimmel und Bläuepilze auf dem Holz absetzen sowie Stockflecken entstehen. Bei der Bläue handelt es sich lediglich um eine optische Beeinflussung, die mechanischen und statischen Eigenschaften werden hierdurch nicht negativ beeinflusst. Eine Imprägnierung ist ein guter Schutz gegen diesen Befall. Sollte es dennoch zu solchen Merkmalen kommen, können diese meistens, nachdem das Holz trocken geworden ist, leicht entfernt werden und gleichen sich mit der Zeit farblich an. Bei unbehandelten Hölzern ist eine Grundierung mit vorbeugendem Bläueschutz (Joda@color) zu empfehlen.



Modell „Büsum M (T), Lärche“. Abb. zeigt Sonderausstattung

## B

### Bedachnung

Dachrinnen .....	98
Extras für Flach- und Satteldächer .....	101
Foliendach .....	90
Gründach .....	92
Gründach-Bausatz .....	94
Klick-Profil Dach .....	96
Pfannenprofil .....	97
Stahlprofile .....	99

## C

### Carport

Abmessung .....	64
Baukasten Idee .....	64
Bedachnungsvarianten .....	66
Garantie .....	63
Holz Ausführungen .....	65
Classic-Serie (Kiefer/Fichte) .....	65
Master-Serie (Fichte-KVH) .....	65
Natur-Serie (Lärche/Douglasie) .....	65
Perfect-Serie (Ficht-BHS) .....	65
Select-Serie (Fichten-Leimholz BSH) .....	65
Ihre Carport System-Vorteile .....	63
Planer .....	68

### Carport - Aktionspreise

Angebote .....	12
----------------	----

### Carport - Caravan Modelle

Lieferumfang .....	59
Brühl .....	60

### Carport - Flachdach mit einer Holzblende

Lieferumfang .....	45
City Carport 1 .....	46
City Carport 2 .....	46
City Carport 3 .....	47
City Carport 4 .....	47

### Carport - Flachdach mit Stahlstützen

Lieferumfang .....	49
Flensburg .....	50
Frankfurt .....	51
Freiburg .....	52
Fulda .....	53

### Carport - Flachdach mit Walmlende

Lieferumfang .....	21
Gettorf .....	22
Glinde .....	23
Glücksburg .....	24
Grömitz .....	25

### Carport - Flachdach mit zwei Holzblenden

Lieferumfang .....	15
Bergen .....	16
Borkum .....	17
Burg .....	18
Büsum .....	19

### Carport - Flachdach SPAX

Lieferumfang .....	55
Heide .....	56
Heidelberg .....	56

### Carport - Freistehende Geräte Räume

Lieferumfang .....	77
Pinneberg .....	78
Preetz .....	78
Pritzwalk .....	78
Schwerin .....	79
Stade .....	79
Strande .....	79
Zubehör .....	81

### Carport - Integrierte Geräte Räume

Lieferumfang .....	71
Typ 01 bis Typ 12 .....	72-74
Zubehör .....	81

### Carport - Satteldach - 22°

Lieferumfang .....	27
Walsrode .....	30
Wedel .....	28
Wismar .....	29
Würzburg .....	31

### Carport - Satteldach - 30°

Lieferumfang .....	33
Malchow .....	34
Meldorf .....	35
Minden .....	36
Mölln .....	37

### Carport - Walmdach - 22°

Lieferumfang .....	39
Kampen .....	41
Kappeln .....	40
Keitum .....	43
Kiel .....	42

### Carport - Zubehör

Fachwerk-Bausätze .....	84
Fertige Wandelement .....	82
Garagentore .....	88
Leimholzbogen .....	86
Lichtband .....	83
Pfosten und Verankerung .....	83

## F

### Fenster

aus Fichte .....	178
für Blockbohlenhäuser .....	80
Premium - Isolierverglast .....	180



„Nautic“ 30/30“ in anthrazit mit 100 cm breitem Schleppdach - eine Variante mit viel Stauraum (Abb. kann farblich zum gelieferten Bausatz abweichen)  
Dachunterschlag bauseits farbbehandelt

## G

### Gartenhäuser

Auf Nummer sicher.....	123
Garanite.....	123
Häuser Holzausführung.....	123
Farbig (Elementbauweise).....	122
Kiefer KDI (Elementbauweise).....	122
Nordische Fichte (BBH).....	122
Nordische Fichte (Elementbauweise).....	122
Häuser mit System.....	122
Häuser Typen.....	122

### Gartenhäuser - Aktionspreise

Angebote.....	124
---------------	-----

### Gartenhäuser - Blockbohlenhäuser

Lieferumfang.....	143
Anbauschruppen.....	172
Arvik.....	152
Atelier.....	160
Breda.....	171
Bungalow.....	163
Bungalow Plus.....	164
Casa.....	155
Chalet.....	151
Chalet Plus.....	154
Cottage.....	148
Dersau.....	175
Domicil.....	173
Engvik.....	159
Greena.....	158
Gröndal.....	153
Helsinki.....	144
Landhaus.....	149
Lodge.....	147
Münster.....	169
Nautic.....	170
Nordby.....	161
Nordska.....	162
Preetz.....	167

Ranch.....	156
Schwedenhaus.....	146
Valen.....	166
Villa.....	150
Vinby.....	157
Weekend.....	174
Extras-Bitumenschindeln.....	176
Extras-Blumenkasten.....	181
Extras-Dachbegrünung.....	177
Extras-Dachpappe.....	176
Extras-Dachrinne.....	177
Extras-Fenster.....	178
Extras-Fensterladen.....	181
Extras-Schleppdach.....	181
Extras-selbstklebende Dachpappe.....	176
Extras-Terrassen.....	181
Extras-Türen.....	179
Extras-Ziegeldach.....	177

### Gartenhäuser - Elementhäuser

Lieferumfang.....	183
Baltic.....	188
Nautic.....	189
Nordic.....	184
Rerik.....	186
Vestervik.....	187

### Gartenhäuser - Exclusive Ferienhäuser

70 und 90 mm Blockbohlen	
Extras - Blindboden.....	207
Extras - Winterdämmung.....	207
Lieferumfang.....	197
Erfurt.....	200
Kassel.....	201
Lübeck.....	205
Mainz.....	198
Niobe.....	199
Potsdam.....	204
Rostock.....	203
Schönsee.....	202
Waldblick.....	206



### Gartenhäuser - Ständerbauweise

Lieferumfang.....	131
Greenbox.....	135
Linz.....	138
Malmö.....	136
Rantum.....	137
Skyline.....	132

## H

### Holzkunde

Äste und Maserung.....	234
Farbgebung und Schattierung.....	235
Harzaustritte.....	235
Holzinhaltstoffe.....	235
Markröhre.....	235
Quell- und Schwindverhalten.....	235
Rau Oberfläche.....	235
Salzausblühungen.....	234
Schimmel und Bläue.....	235
Trockenrisse.....	234

## I

### Individuelle Sonderanfertigungen

Carports nach Ihren Wünschen .....	118
Häuser nach Ihren Wünschen .....	119

### Informationen

Allgemeiner Hinweis .....	233
Pflegeanleitung Gründach .....	230
Qualität von Anfang an .....	233
Schnee-/Windlastzone bei Carports .....	232
Service Telefon .....	228

## J

### Joda® Color

Farbe und Holzschutz .....	222
----------------------------	-----

## M

### Montage-Service

mit echter Handwerkerqualität .....	229
-------------------------------------	-----

## P

### Pavillons

Dahlem .....	192
Grunewald .....	193
Modena .....	195
Monaco .....	194

## R

### Rundum Sorglos Paket

Bauantrag Carports .....	8
Baurecht Gartenhaus .....	9
Farbgebung ab Produktionswerk .....	6
Garantien .....	9
Carports .....	9
Gartenhäuser .....	9
System-Vorteile Carports .....	4
System-Vorteile Häuser .....	5



## S

### Saunen

Fass-Sauna .....	213
Hot-Tub .....	215
Saunahäuser - Element	
Ascheberg .....	212
Cube .....	210
Musta .....	211
Sauna mit Eckeinstieg .....	218
Sauna mit Rundeinstieg .....	220
Sauna rechteckig .....	216
Sauna Zubehör .....	221

## T

### Terrassendächer

<b>Classic-Aluminium</b>	
Angebote .....	109
<b>Ganzglas-Schiebesystem</b>	
Angebote .....	114
<b>Holkammerplatten</b>	
Lieferumfang .....	106
Angebote .....	107
<b>Premium-Aluminium</b>	
Angebote .....	112
<b>Profilplatten</b>	
Lieferumfang .....	104
Angebote .....	104

### Türen

aus Fichte .....	179
für Blockbohlenhäuser .....	80
Premium - Isolierverglast .....	180



## Z

### Zubehör

Farbe – Holzschutz .....	222–227
H-Pfostenträger .....	100
Stützfüße .....	100



The page features a large grid of graph paper for taking notes. In the bottom right corner, there is a logo for JODA HAUS & GARTEN with the website address www.joda.de. The logo consists of the word 'JODA' in large red letters with a registered trademark symbol, a green bar below it containing 'HAUS & GARTEN' in white, and the website address 'www.joda.de' in green below that.



*Terrassendeck Bangkirai naturbelassen*



*Lugano in Fichte granit*



*Sitzgruppe Perth aus Eukalyptus*



*Fassaden-Gestaltung mit Fassadenprofil, Lärche naturbelassen*



*Kunststoffe für Dach und Wand*



*Kunststoffe für Dach und Wand*

## **... MEHR VON JODA® – Haus & Garten!**

Jede Menge Ideen für Ihr grünes Idyll: Die umfassenden Joda® Kollektionen sind nicht nur aus nachhaltig erzeugtem, massivem Holz produziert – sondern auch aus hochwertigen, pflegeleichten Materialien wie WPC, HPL oder Fensterkunststoff. Der nächste Sommer kommt bestimmt: Dafür bietet das Joda®-Sortiment Ihnen neben Sicht- und Windschutz aller Art auch „Barfuß“-Terrassendecks und eine Vielzahl bewährter Ideen wie Brücken, Hochbeete, Konstruktionshölzer, Zaunpfähle oder Spielgeräte. Entdecken Sie im Katalog „Haus & Garten“ von Joda® auf über 320 Seiten frische Ideen aus der Natur. Unsere Partner aus dem Fachhandel halten ein Exemplar für Sie bereit.

### **ONLINE-KONFIGURATOR**

Carports online planen?  
[www.joda.de](http://www.joda.de)



### **WWW.JODA.DE**

Mehr Informationen  
 finden Sie online oder in  
 unseren weiteren Katalogen





Weitere Informationen erhalten Sie  
bei Joda® im Internet: [www.joda.de](http://www.joda.de)

